



IV 100 / 40

IV 100/40, farklı hedef grupların ihtiyaçlarını karşılayan çok dayanıklı bir endüstriyel elektrikli süpürge. Elektrikli süpürge düz yüzeylerde bir kişi tarafından, hiç yormadan kullanılabilir. Dayanıklı bir yan kanal türbini ile sürülmektedir. Motorun yapısı sayesinde, bu elektrikli süpürge sürekli kullanıma uygundur. Çalışma gerilimi: 400 V, 50 Hz. Çalışma şekline bağlı olarak, konteyner (kuru) parça no. 6.394-527.0 veya konteyner (ıslak) parça no. 6.394-529.0 ayrıca sipariş edilmelidir.



1 Bakım gerektirmeyen doğrudan tahrik

- Doğrudan tahrik en yüksek dayanıklılık ve verimi garanti eder. Uzun kullanım ömrü sayesinde, çok vardiyalı çalışma için uygundur.

3 Düşük işletme maliyeti için manüel filtre çırpma

- Manüel filtre çırpma sabit filtrenin çalışma süresini uzatır, böylece bakım işlemlerinde kolaylık sağlar.

2 Polyester yapağından yapılmış yüksek kaliteli yıldız filtre

- Manuel filtre temizliği ile 4.3 m²'ye kadar olan start filtrenin filtre alanı, uzun bakım aralıkları sağlar

4 Çökertme mekanizmasına sahip atık konteyneri

- Çökertme mekanizmalı atık konteyneri, çekilen atıklar ağır olduğu zaman ergonomik bir şekilde boşaltmaya olanak sağlar.


IV 100 / 40

- Antistatik ekipman
- Filtre durumu göstergesi
- Değişken kutuplu fiş

Teknik veriler

Sipariş No.	1.573-600.0	
EAN Kodu	4039784731189	
Enerji beslemesi	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Hava debisi	l/s / m³/h	139 / 500
Emiş gücü	mbar / kPa	180 / 18
Konteyner kapasitesi	l	100
Motor değerleri	kW	max. 5
Çalışma sırasında güç değeri	kW	4
Filtre alanı	m²	2,2
Bağlantı ID	ID 61	
Standard aksesuar ID	ID 61 / ID 51	
Ses seviyesi	65	
Güç kablosu uzunluğu	m	8
Ağırlık	kg	141
Boyutlar (U x G x Y)	mm	1220 x 670 x 1530

Ekipman

Uygun konteyner (ıslak)	6.394-824.0
Uygun konteyner (kuru)	6.394-823.0
Çok vardiyalı operasyonlar için önerilir	■

- Gönderimde dahildir

IV 100 / 40 1.573-600.0

KÄRCHER



		Sipariş No.	Miktar	ID	uzunluk/ Genişlik	Tanımlama	
Adaptör ve yedek parça							
Emiş bağlantısı	1	6.789-004.0	1 Adet	ID 61		Bir IV üzerindeki DN 61 endüstriyel hortumların çalışması için connector	<input checked="" type="checkbox"/>
	2	6.789-003.0	1 Adet	ID 51		Bir IV üzerindeki DN 51 endüstriyel hortumların çalışması için connector	<input type="checkbox"/>
Y connector	3	6.789-001.0	1 Adet	ID 51		Bir IV üzerindeki iki DN 51 endüstriyel hortumların çalışması için connector	<input type="checkbox"/>
	4	6.789-002.0	1 Adet	ID 61		Bir IV üzerindeki iki DN 61 endüstriyel hortumların çalışması için connector	<input type="checkbox"/>
Çap düşürücü parça, ID 51 üzerinde ID 61	5	6.902-147.0	1 Adet	ID 61		DN 51 aksesuarlarını DN 61 emiş hortumuna bağlayan çap düşürücü	<input type="checkbox"/>
Adaptör	6	6.906-799.0	1 Adet	ID 51		İki DN 51 emiş hortumunu birbirine bağlayan bağlantı manşonu	<input type="checkbox"/>
Bağlantı burcu	7	6.906-800.0	1 Adet	ID 61		İki DN 61 emiş hortumunu birbirine bağlayan bağlantı manşonu	<input type="checkbox"/>
Hortum bağlantısı, dönelir	8	6.906-810.0	1 Adet	ID 51		Özel hortum uzunluklarının tamiri ve imali için akımlı halkayla connector	<input type="checkbox"/>
	9	6.906-811.0	1 Adet	ID 61			<input type="checkbox"/>
ID 72 için Adaptör IV	10	6.902-212.0	1 Adet	ID 72			<input type="checkbox"/>
Filtre							
Başlangıç filtresi, beyaz, IV 60 ve IV 100/40-55	11	6.904-341.0	1 Adet			Başlangıç filtresi, beyaz, V 60 ve 100 yerine ancak "M B1" ve 100/75 için geçerli değil	<input checked="" type="checkbox"/>
Başlangıç filtresi, yeşil, toz filtresi M sınıfı	12	6.904-342.0	1 Adet			"Başlangıç filtresi, yeşil, IV 60 ve 100 M B1 yerine ancak 100/75 (M B1) için geçerli değil; M B1 makinelerle kullanılmı!"	<input type="checkbox"/>
IV 60-100 için tam filtre bağlantı seti BIA-H	13	6.904-365.0	1 Adet			Montaj parçalarıyla birlikte	<input type="checkbox"/>
BIA-H tam filtre (yedek)	14	6.904-345.0	1 Adet			6.904-365.0 ve IV 100/55 H B1 için yedek olarak BIA-H tam filtresi	<input type="checkbox"/>
Çöp torbaları, kağıt	15	6.904-347.0	10 Adet			Çöp torbası, kağıt, tozsuz boşaltım için 100 l	<input type="checkbox"/>
Çöp torbaları, PE	16	6.904-348.0	20 Adet			Çöp torbası, PE 20 parça 60710 l tozsuz boşaltım için	<input type="checkbox"/>
	17	6.907-336.0	5 Adet				<input type="checkbox"/>
Paslanmaz çelik açılı bağlantı parçaları							
Dirsek, paslanmaz çelik, priz bağlantısı	18	6.906-767.0	1 Adet	ID 51		Paslanmaz çelikten yapılmış dirsek üst konik alanda naylon bir halka ile donatılmıştır. Halka uzun süre kullanıldıktan sonra bile dirseğin gevşetilmesini kolaylaştırır.	<input type="checkbox"/>
	19	6.906-850.0	1 Adet	ID 61			<input type="checkbox"/>
Paslanmaz çelik emiş tüpleri							
Emiş borusu, paslanmaz çelik, priz bağlantısı	20	6.906-766.0	1 Adet	ID 51	500 mm	Emiş borusu (0.5m) üst konik alanda naylon bir halka ile donatılmıştır. Halka uzun süre kullanıldıktan sonra bile dirseğin gevşetilmesini kolaylaştırır.	<input type="checkbox"/>
	21	6.906-851.0	1 Adet	ID 61	500 mm		<input type="checkbox"/>
Zemin nozulları							
Fırça şeridi	22	6.903-067.0	2 parça		500 mm		<input type="checkbox"/>
Kauçuk şerit seti	23	6.903-081.0	2 parça		370 mm	Kauçuk şerit seti, 370 mm, yağa dayanıklı, 4.130-408.0 zemin nozulu için	<input type="checkbox"/>
Zemin nozulu, ıslak/kuru	24	4.130-412.0	1 Adet	ID 51	500 mm	"Alüminyum, yağa dayanıklı, 500 mm, yüksekliği ayarlanabilir tekerlekler, şeritler ve kauçuk ağızlarla birlikte; 6.903-067.0 şerit seti; 6.906-168.0 kauçuk ağız seti"	<input type="checkbox"/>
Kauçuk şerit seti	25	6.906-168.0	2 parça		500 mm	Kauçuk şerit seti, 500 mm, yağa dayanıklı, 4.130-413.0 ve -412.0 zemin nozulları için	<input type="checkbox"/>
Zemin nozulu, ıslak/kuru	26	4.130-413.0	1 Adet	ID 61	500 mm	Alüminyum, yağa dayanıklı, 500 mm, yüksekliği ayarlanabilir tekerlekler, şeritler (6.903-067.0) ve kauçuk ağızlarla (6.906-168.1) birlikte	<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir □

IV 100 / 40 1.573-600.0

KÄRCHER



		Sipariş No.	Miktar		uzun- luk/ Genişlik		Tanımlama	
Ağır hizmet tipi zemin nozulu	27	6.906-793.0	1 Adet	ID 51	500 mm		Zemin nozulu, alüminyum döküm, zorlu uygulamalar için	<input type="checkbox"/>
	28	6.906-802.0	1 Adet	ID 61	500 mm		yüksekliği ayarlanabilir tekerlerle birlikte	<input type="checkbox"/>
Zemin nozulu için kauçuk şerit	29	6.906-833.0	1 Adet		500 mm		500 mm kauçuk şerit, yağa dayanıklı, 6.906-793.0 ve -802.0 zemin nozulları için	<input type="checkbox"/>
Üçgen nozul (alüminyum döküm, sıkmaç)	30	6.906-796.0	1 Adet	ID 51	300 mm		Düz zemin nozulu, 300 mm, zorlu uygulamalar için alüminyum döküm	<input type="checkbox"/>
	31	6.906-805.0	1 Adet	ID 61	300 mm			<input type="checkbox"/>
Üçgen nozul için çelik şerit	32	6.906-835.0	1 Adet		300 mm		300 mm çelik çubuk, 6.906-796.0 ve -805.0 düz zemin nozulu için. 6.906-795.0 ve -804.0 yerine.	<input type="checkbox"/>
üçgen nozul için kauçuk şerit	33	6.906-834.0	1 Adet		300 mm		300 mm kauçuk şerit, yağa dayanıklı, 6.906-796.0 and -805.0 düz zemin nozulları için	<input type="checkbox"/>
	34	6.906-814.0	1 Adet	ID 51	370 mm			<input type="checkbox"/>
Diğer nozullar								
Kauçuk Emiş Nozulu 45°	35	6.902-146.0	1 Adet	ID 51	220 mm		45° açılı, makinelerin emişi için, yağa dayanıklı	<input type="checkbox"/>
Kauçuk emiş nozul, 45°	36	6.902-106.0	1 Adet	ID 61	220 mm			<input type="checkbox"/>
Uzatılmış yuvarlak nozul, kauçuk	37	6.906-764.0	1 Adet	ID 51	370 mm		Emiş nozulu DN 51, kauçuk, yuvarlak	<input type="checkbox"/>
Yuvarlak fırça, açılı	38	6.906-798.0	1 Adet	ID 51	120 mm		Düz zemin nozulu, yuvarlak, fırçalı, makine yüzeylerinin nazikçe süpürülmesi için	<input type="checkbox"/>
Yuvarlak fırça başlığı (yedek)	39	6.906-809.0	1 Adet				6.906-798.0 ve 6.906-807 yuvarlak fırçaları için	<input type="checkbox"/>
Düz fırça, açılı	40	6.906-797.0	1 Adet	ID 51	370 mm		Düz zemin nozulu, yuvarlak, fırçalı, makine yüzeylerinin nazikçe süpürülmesi için	<input type="checkbox"/>
Düz fırça başlığı (yedek)	41	6.906-808.0	1 Adet				Düz 6.906-797.0 ve 6.906-806.0 fırçaları için	<input type="checkbox"/>
Kazıyıcı ve sıyırıcı nozul, plastik	42	6.906-773.0	1 Adet	ID 51	100 mm		Emiş nozulu DN 51, plastik, 120 mm, makinelerin ve küçük yüzeylerin emişi için	<input type="checkbox"/>
	43	6.903-056.0	1 Adet	ID 61	100 mm			<input type="checkbox"/>
Metal kazıyıcı ve sıyırıcı nozul	44	6.906-770.0	1 Adet	ID 51	117 mm		Kazıyıcı ve sıyırıcı araç DN 51, metal lavha, 117 mm	<input type="checkbox"/>
	45	6.903-360.0	1 Adet	ID 61	104 mm		Kazıyıcı ve sıyırıcı araç DN 61, metal lavha, 117 mm	<input type="checkbox"/>
Yüzey nozulu, alüminyum	46	4.130-414.0	1 Adet	ID 51	200 mm		Düz zemin nozulu DN 51, 200 mm, alüminyum fırçalı ve paslanmaz çelik tamponlu	<input type="checkbox"/>
Alüminyum yüzey nozulu	47	4.130-415.0	1 Adet	ID 61	200 mm			<input type="checkbox"/>
Boru emiş nozulu	48	6.906-837.0	1 Adet	ID 51			250 mm çapında borular için, plastik	<input type="checkbox"/>
Ara temizleme aparatları								
Harç nozulu, sentetik	49	6.906-768.0	1 Adet	ID 51	370 x 50 mm		Plastik, 370 mm	<input type="checkbox"/>
	50	6.900-222.0	1 Adet	ID 61	370 x 64 mm		Harç nozulu, plastik, 370 mm	<input type="checkbox"/>
Harç nozulu, paslanmaz çelik	51	6.906-771.0	1 Adet	ID 51	400 x 70 mm		Harç nozulu, paslanmaz çelik, 400 mm	<input type="checkbox"/>
	52	6.900-926.0	1 Adet	ID 61	370 x 90 mm			<input type="checkbox"/>
Çatlak nozulu, paslanmaz çelik, kıvrımlı	53	6.906-831.0	1 Adet	ID 51	460 x 75 mm		Harç nozulu, kıvrımlı, paslanmaz çelik	<input type="checkbox"/>
PVC emiş hortumları								
Emiş hortumu, PVC, priz bağlantısı	54	6.906-791.0	1 Adet	ID 51	5 m		Emiş hortumu, e.i., 5 m, PVC, tüm genel kullanımlar için oldukça esnek ve hafif	<input type="checkbox"/>
	55	6.906-787.0	1 Adet	ID 51	10 m		Emiş hortumu, e.i., 10 m, PVC, tüm genel kullanımlar için oldukça esnek ve hafif	<input type="checkbox"/>
	56	6.906-781.0	1 Adet	ID 61	5 m		Emiş hortumu, e.i., 5 m, PVC, tüm genel kullanımlar için oldukça esnek ve hafif	<input type="checkbox"/>
	57	6.906-782.0	1 Adet	ID 61	10 m		Emiş hortumu, e.i., 10 m, PVC, tüm genel kullanımlar için oldukça esnek ve hafif	<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir

IV 100 / 40 1.573-600.0

KÄRCHER



		Sipariş No.	Miktar		uzunluk/ Genişlik		Tanımlama	
PU emiş hortumları								
Emiş hortumu, PU, priz bağlantısı	58	6.906-786.0	1 Adet	ID 51	5 m		Emiş hortumu, e.i., 5m, yüksek beklentiler ve aşındırıcı maddeler için PU	<input type="checkbox"/>
	59	6.906-788.0	1 Adet	ID 51	10 m		Emiş hortumu, e.i., 10 m, yüksek beklentiler ve aşındırıcı maddeler için PU	<input type="checkbox"/>
	60	6.906-777.0	1 Adet	ID 61	5 m		Emiş hortumu, e.i., 5 m, yüksek beklentiler ve aşındırıcı maddeler için PU	<input type="checkbox"/>
	61	6.906-778.0	1 Adet	ID 61	10 m		Emiş hortumu, e.i., 10 m, yüksek beklentiler ve aşındırıcı maddeler için PU	<input type="checkbox"/>
Kauçuk emiş hortumları								
Emiş hortumu, kauçuk, priz bağlantısı	62	6.906-789.0	1 Adet	ID 51	5 m		Emiş hortumu, e.i., 5m, kauçuk, genellikle sabit uygulamalar ve en zorlu koşullar için	<input type="checkbox"/>
	63	6.906-779.0	1 Adet	ID 61	5 m			<input type="checkbox"/>
Metal emiş hortumları								
Emiş hortumu, ME, priz bağlantısı	64	6.906-784.0	1 Adet	ID 51	5 m		Emiş hortumu e.c. 5 m, 400°C'e kadar sıcak ortam için metal, sıvılar için uygun değil	<input type="checkbox"/>
	65	6.906-775.0	1 Adet	ID 61	5 m			<input type="checkbox"/>
Emiş konteyneri								
Disposal system Longopac	66	2.013-050.0	1 Adet					<input type="checkbox"/>
Konteynir, paslanmaz çelik, 100 l	67	4.070-838.0	1 Adet				Kuru ve ıslak alım için 100 litre paslanmaz konteynir, boşaltma musluğu yok (ABS sıvısı)	<input type="checkbox"/>
Dönüştürme aparatı sıvısı	68	2.882-695.0	1 Adet				IVC konteynir için boşaltma musluğu ve kaba elek içerir	<input type="checkbox"/>
Talaş sepeti IV	69	6.394-530.0	1 Adet				Islak konteynirle birlikte tüm IV 60 ve IV 100 için talaş sepeti	<input type="checkbox"/>
Bağlantı aparatı Longopac IV 60, IV 100	70	2.050-078.0	1 Adet					<input type="checkbox"/>
Tank complete 100l	71	6.394-823.0	1 Adet					<input type="checkbox"/>
Tank with drain cock 100l	72	6.394-824.0	1 Adet					<input type="checkbox"/>
Zubehörsets IV, IVL								
Daha hafif uygulamalar için endüstriyel aparat, priz bağlantısı	73	2.641-177.0	7 parça	ID 51			1 x 4.130-412.0 zemin nozulu DN 51, alüminyum, 500mm 1 x 6.906-773.0 emiş nozulu DN 51, plastik 1 x 6.906-768.0 harç nozulu DN51, plastik 1 x 6.906-767.0 dirsek DN51, paslanmaz çelik 2 x 6.906-766.0 emiş borusu 0.5 m, paslanmaz çelik 1 x 6.906-791.0 emiş hortumu, plastik, DN 51, 5m	<input type="checkbox"/>
Zorlu uygulamalar için endüstriyel aparat, priz bağlantısı	74	2.641-178.0	7 parça	ID 51			1 x 6.906-793.0 zemin nozulu DN 51, H-D, 500 mm 1 x 6.906-773.0 emiş nozulu DN 51, plastik 1 x 6.906-768.0 harç nozulu DN 51, plastik 1 x 6.906-767.0 dirsek DN 51, paslanmaz çelik 2 x 6.906-766.0 emiş borusu 0.5 m DN 51, paslanmaz çelik 1 x 6.906-786.0 emiş hortumu PU, DN 51, 5 m	<input type="checkbox"/>
Daha hafif uygulamalar için endüstriyel aparat, priz bağlantısı	75	2.641-175.0	7 parça	ID 61			1 x 4.130-413.0 zemin nozulu DN 61, alüminyum, 500mm 1 x 6.903-056.0 emiş nozulu DN 61, plastik 1 x 6.900-222.0 harç nozulu DN51, plastik 1 x 6.906-850.0 dirsek DN 61, paslanmaz çelik 2 x 6.906-851.0 emiş hortumu 0.5 m, DN 61, paslanmaz çelik 1 x 6.906-781.0 emiş hortumu plastik, DN 61, 5m	<input type="checkbox"/>
Zorlu uygulamalar için endüstriyel aparat, priz bağlantısı	76	2.641-176.0	7 parça	ID 61			1 x 6.906-802.0 zemin nozulu DN 61, H-D, 500 mm 1 x 6.903-056.0 emiş nozulu DN 61 plastik 1 x 6.900-222.0 harç nozulu DN 61 plastik 1 x 6.906-850.0 dirsek DN 61 paslanmaz çelik 2 x 6.906-851.0 emiş borusu 0.5 m, DN61, paslanmaz çelik 1 x 6.906-777.0 emiş hortumu PU DN 61, 5 m	<input type="checkbox"/>
Çok yönlü								
Vinç ve forklift boşaltım cihazı	77	2.642-842.0	1 Adet					<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir

IV 100 / 40 1.573-600.0

KÄRCHER



		Sipariş No.	Miktar		uzunluk	Genişlik	Tanımlama	
Sonstiges								
Ön ayraç, 80 l	1	3.864-010.0	1 Adet					<input type="checkbox"/>
Tambur ayracı	2	3.864-012.0	1 Adet					<input type="checkbox"/>
Ön ayraç kapağı	3	4.063-132.0	1 Adet					<input type="checkbox"/>
200 l tambur için ara halka	4	6.902-051.0	1 Adet					<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir