



IV 100 / 55

IV 100/55 H B1 farklı hedef gruplarının ihtiyaçlarını karşılayan dayanıklı endüstriyel elektrik süpürgesidir. Motorunun yapısından dolayı kesintisiz işlemlerde rahatlıkla kullanılabilir.



1 Bakım gerektirmeyen doğrudan tahrik

- Doğrudan tahrik en yüksek dayanıklılık ve verimi garanti eder. Uzun kullanım ömrü sayesinde, çok vardiyalı çalışma için uygundur.

3 Düşük işletme maliyeti için manüel filtre çırpma

- Manüel filtre çırpma sabit filtrenin çalışma süresini uzatır, böylece bakım işlemlerinde kolaylık sağlar.

2 Polyester yapağından yapılmış yüksek kaliteli yıldız filtre

- Manuel filtre temizliği ile 4.3 m²'ye kadar olan start filtrenin filtre alanı, uzun bakım aralıkları sağlar

4 Çökertme mekanizmasına sahip atık konteyneri

- Çökertme mekanizmalı atık konteyneri, çekilen atıklar ağır olduğu zaman ergonomik bir şekilde boşaltmaya olanak sağlar.


IV 100 / 55

- Antistatik ekipman
- Filtre durumu göstergesi
- Değişken kutuplu fiş

Teknik veriler

Sipariş No.	1.573-700.0	
EAN Kodu	4039784731202	
Enerji beslemesi	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Hava debisi	l/s / m³/h	139 / 500
Emiş gücü	mbar / kPa	280 / 28
Konteyner kapasitesi	l	100
Motor değerleri	kW	max. 6
Çalışma sırasında güç değeri	kW	5,5
Filtre alanı	m²	2,2
Bağlantı ID	ID 61	
Standard aksesuar ID	ID 61 / ID 51	
Ses seviyesi	79	
Güç kablosu uzunluğu	m	8
Ağırlık	kg	155
Boyutlar (U x G x Y)	mm	1220 x 670 x 1530

Ekipman

Uygun konteyner (ıslak)	6.394-824.0
Uygun konteyner (kuru)	6.394-823.0
Çok vardiyalı operasyonlar için önerilir	■

- Gönderimde dahildir



		Sipariş No.	Miktar		uzun- luk/ Genişlik		Tanımlama	
Adaptör ve yedek parça								
Emiş bağlantısı	1	6.789-004.0	1 Adet	ID 61			Bir IV üzerindeki DN 61 endüstriyel hortumların çalışması için connector	■
	2	6.789-003.0	1 Adet	ID 51			Bir IV üzerindeki DN 51 endüstriyel hortumların çalışması için connector	□
Y connector	3	6.789-001.0	1 Adet	ID 51			Bir IV üzerindeki iki DN 51 endüstriyel hortumların çalışması için connector	□
	4	6.789-002.0	1 Adet	ID 61			Bir IV üzerindeki iki DN 61 endüstriyel hortumların çalışması için connector	□
Çap düşürücü parça, ID 51 üzerinde ID 61	5	6.902-147.0	1 Adet	ID 61			DN 51 aksesuarlarını DN 61 emiş hortumuna bağlayan çap düşürücü	□
Adaptör	6	6.906-799.0	1 Adet	ID 51			İki DN 51 emiş hortumunu birbirine bağlayan bağlantı manşonu	□
Bağlantı burcu	7	6.906-800.0	1 Adet	ID 61			İki DN 61 emiş hortumunu birbirine bağlayan bağlantı manşonu	□
Hortum bağlantısı, dönebilir	8	6.906-810.0	1 Adet	ID 51			Özel hortum uzunluklarının tamiri ve imali için akımlı halkayla connector	□
	9	6.906-811.0	1 Adet	ID 61				□
ID 72 için Adaptör IV	10	6.902-212.0	1 Adet	ID 72				□
Filtre								
Başlangıç filtresi, beyaz, IV 60 ve IV 100/40-55	11	6.904-341.0	1 Adet				Başlangıç filtresi, beyaz, V 60 ve 100 yerine ancak "M B1" ve 100/75 için geçerli değil	■
Başlangıç filtresi, yeşil, toz filtresi M sınıfı	12	6.904-342.0	1 Adet				"Başlangıç filtresi, yeşil, IV 60 ve 100 M B1 yerine ancak 100/75 (M B1) için geçerli değil; M B1 makinelerle kullanılmamalı!"	□
IV 60-100 için tam filtre bağlantı seti BIA-H	13	6.904-365.0	1 Adet				Montaj parçalarıyla birlikte	□
BIA-H tam filtre (yedek)	14	6.904-345.0	1 Adet				6.904-365.0 ve IV 100/55 H B1 için yedek olarak BIA-H tam filtresi	□
Çöp torbaları, kağıt	15	6.904-347.0	10 Adet				Çöp torbası, kağıt, tozsuz boşaltım için 100 l	□
Çöp torbaları, PE	16	6.904-348.0	20 Adet				Çöp torbası, PE 20 parça 60710 l tozsuz boşaltım için	□
	17	6.907-336.0	5 Adet					□
Paslanmaz çelik açılı bağlantı parçaları								
Dirsek, paslanmaz çelik, priz bağlantısı	18	6.906-767.0	1 Adet	ID 51			Paslanmaz çelikten yapılmış dirsek üst konik alanda naylon bir halka ile donatılmıştır. Halka uzun süre kullanıldıktan sonra bile dirseğin gevşetilmesini kolaylaştırır.	□
	19	6.906-850.0	1 Adet	ID 61				□
Paslanmaz çelik emiş tüpleri								
Emiş borusu, paslanmaz çelik, priz bağlantısı	20	6.906-766.0	1 Adet	ID 51	500 mm		Emiş borusu (0.5m) üst konik alanda naylon bir halka ile donatılmıştır. Halka uzun süre kullanıldıktan sonra bile dirseğin gevşetilmesini kolaylaştırır.	□
	21	6.906-851.0	1 Adet	ID 61	500 mm			□
Zemin nozulları								
Fırça şeridi	22	6.903-067.0	2 parça		500 mm			□
Kauçuk şerit seti	23	6.903-081.0	2 parça		370 mm		Kauçuk şerit seti, 370 mm, yağa dayanıklı, 4.130-408.0 zemin nozulu için	□
Zemin nozulu, ıslak/kuru	24	4.130-412.0	1 Adet	ID 51	500 mm		"Alüminyum, yağa dayanıklı, 500 mm, yüksekliği ayarlanabilir tekerlekler, şeritler ve kauçuk ağızlarla birlikte; 6.903-067.0 şerit seti; 6.906-168.0 kauçuk ağız seti"	□
Kauçuk şerit seti	25	6.906-168.0	2 parça		500 mm		Kauçuk şerit seti, 500 mm, yağa dayanıklı, 4.130-413.0 ve -412.0 zemin nozulları için	□
Zemin nozulu, ıslak/kuru	26	4.130-413.0	1 Adet	ID 61	500 mm		Alüminyum, yağa dayanıklı, 500 mm, yüksekliği ayarlanabilir tekerlekler, şeritler (6.903-067.0) ve kauçuk ağızlarla (6.906-168.1) birlikte	□

■ Gönderimde dahildir □

IV 100 / 55 1.573-700.0

KÄRCHER


		Sipariş No.	Miktar		uzun- luk/ Genişlik		Tanımlama	
Ağır hizmet tipi zemin nozulu	27	6.906-793.0	1 Adet	ID 51	500 mm		Zemin nozulu, alüminyum döküm, zorlu uygulamalar için	<input type="checkbox"/>
	28	6.906-802.0	1 Adet	ID 61	500 mm		yüksekliği ayarlanabilir tekerlerle birlikte	<input type="checkbox"/>
Zemin nozulu için kauçuk şerit	29	6.906-833.0	1 Adet		500 mm		500 mm kauçuk şerit, yağa dayanıklı, 6.906-793.0 ve -802.0 zemin nozulları için	<input type="checkbox"/>
Üçgen nozul (alüminyum döküm, sıkmaç)	30	6.906-796.0	1 Adet	ID 51	300 mm		Düz zemin nozulu, 300 mm, zorlu uygulamalar için alüminyum döküm	<input type="checkbox"/>
	31	6.906-805.0	1 Adet	ID 61	300 mm			<input type="checkbox"/>
Üçgen nozul için çelik şerit	32	6.906-835.0	1 Adet		300 mm		300 mm çelik çubuk, 6.906-796.0 ve -805.0 düz zemin nozulu için. 6.906-795.0 ve -804.0 yerine.	<input type="checkbox"/>
üçgen nozul için kauçuk şerit	33	6.906-834.0	1 Adet		300 mm		300 mm kauçuk şerit, yağa dayanıklı, 6.906-796.0 and -805.0 düz zemin nozulları için	<input type="checkbox"/>
	34	6.906-814.0	1 Adet	ID 51	370 mm			<input type="checkbox"/>
Diğer nozullar								
Kauçuk Emiş Nozulu 45°	35	6.902-146.0	1 Adet	ID 51	220 mm		45° açılı, makinelerin emişi için, yağa dayanıklı	<input type="checkbox"/>
Kauçuk emiş nozul, 45°	36	6.902-106.0	1 Adet	ID 61	220 mm			<input type="checkbox"/>
Uzatılmış yuvarlak nozul, kauçuk	37	6.906-764.0	1 Adet	ID 51	370 mm		Emiş nozulu DN 51, kauçuk, yuvarlak	<input type="checkbox"/>
Yuvarlak fırça, açılı	38	6.906-798.0	1 Adet	ID 51	120 mm		Düz zemin nozulu, yuvarlak, fırçalı, makine yüzeylerinin nazikçe süpürülmesi için	<input type="checkbox"/>
Yuvarlak fırça başlığı (yedek)	39	6.906-809.0	1 Adet				6.906-798.0 ve 6.906-807 yuvarlak fırçaları için	<input type="checkbox"/>
Düz fırça, açılı	40	6.906-797.0	1 Adet	ID 51	370 mm		Düz zemin nozulu, yuvarlak, fırçalı, makine yüzeylerinin nazikçe süpürülmesi için	<input type="checkbox"/>
Düz fırça başlığı (yedek)	41	6.906-808.0	1 Adet				Düz 6.906-797.0 ve 6.906-806.0 fırçaları için	<input type="checkbox"/>
Kazıyıcı ve sıyırıcı nozul, plastik	42	6.906-773.0	1 Adet	ID 51	100 mm		Emiş nozulu DN 51, plastik, 120 mm, makinelerin ve küçük yüzeylerin emişi için	<input type="checkbox"/>
	43	6.903-056.0	1 Adet	ID 61	100 mm			<input type="checkbox"/>
Metal kazıyıcı ve sıyırıcı nozul	44	6.906-770.0	1 Adet	ID 51	117 mm		Kazıyıcı ve sıyırıcı araç DN 51, metal lavha, 117 mm	<input type="checkbox"/>
	45	6.903-360.0	1 Adet	ID 61	104 mm		Kazıyıcı ve sıyırıcı araç DN 61, metal lavha, 117 mm	<input type="checkbox"/>
Yüzey nozulu, alüminyum	46	4.130-414.0	1 Adet	ID 51	200 mm		Düz zemin nozulu DN 51, 200 mm, alüminyum fırçalı ve paslanmaz çelik tamponlu	<input type="checkbox"/>
Alüminyum yüzey nozulu	47	4.130-415.0	1 Adet	ID 61	200 mm			<input type="checkbox"/>
Boru emiş nozulu	48	6.906-837.0	1 Adet	ID 51			250 mm çapında borular için, plastik	<input type="checkbox"/>
Ara temizleme aparatları								
Harç nozulu, sentetik	49	6.906-768.0	1 Adet	ID 51	370 x 50 mm		Plastik, 370 mm	<input type="checkbox"/>
	50	6.900-222.0	1 Adet	ID 61	370 x 64 mm		Harç nozulu, plastik, 370 mm	<input type="checkbox"/>
Harç nozulu, paslanmaz çelik	51	6.906-771.0	1 Adet	ID 51	400 x 70 mm		Harç nozulu, paslanmaz çelik, 400 mm	<input type="checkbox"/>
	52	6.900-926.0	1 Adet	ID 61	370 x 90 mm			<input type="checkbox"/>
Çatlak nozulu, paslanmaz çelik, kıvrımlı	53	6.906-831.0	1 Adet	ID 51	460 x 75 mm		Harç nozulu, kıvrımlı, paslanmaz çelik	<input type="checkbox"/>
PVC emiş hortumları								
Emiş hortumu, PVC, priz bağlantısı	54	6.906-791.0	1 Adet	ID 51	5 m		Emiş hortumu, e.i., 5 m, PVC, tüm genel kullanımlar için oldukça esnek ve hafif	<input type="checkbox"/>
	55	6.906-787.0	1 Adet	ID 51	10 m		Emiş hortumu, e.i., 10 m, PVC, tüm genel kullanımlar için oldukça esnek ve hafif	<input type="checkbox"/>
	56	6.906-781.0	1 Adet	ID 61	5 m		Emiş hortumu, e.i., 5 m, PVC, tüm genel kullanımlar için oldukça esnek ve hafif	<input type="checkbox"/>
	57	6.906-782.0	1 Adet	ID 61	10 m		Emiş hortumu, e.i., 10 m, PVC, tüm genel kullanımlar için oldukça esnek ve hafif	<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir □

IV 100 / 55 1.573-700.0

KÄRCHER



		Sipariş No.	Miktar		uzun- luk/ Genişlik		Tanımlama	
PU emiş hortumları								
Emiş hortumu, PU, priz bağlantısı	58	6.906-786.0	1 Adet	ID 51	5 m		Emiş hortumu, e.i., 5m, yüksek beklentiler ve aşındırıcı maddeler için PU	<input type="checkbox"/>
	59	6.906-788.0	1 Adet	ID 51	10 m		Emiş hortumu, e.i., 10 m, yüksek beklentiler ve aşındırıcı maddeler için PU	<input type="checkbox"/>
	60	6.906-777.0	1 Adet	ID 61	5 m		Emiş hortumu, e.i., 5 m, yüksek beklentiler ve aşındırıcı maddeler için PU	<input type="checkbox"/>
	61	6.906-778.0	1 Adet	ID 61	10 m		Emiş hortumu, e.i., 10 m, yüksek beklentiler ve aşındırıcı maddeler için PU	<input type="checkbox"/>
Kauçuk emiş hortumları								
Emiş hortumu, kauçuk, priz bağlantısı	62	6.906-789.0	1 Adet	ID 51	5 m		Emiş hortumu, e.i., 5m, kauçuk, genellikle sabit uygulamalar ve en zorlu koşullar için	<input type="checkbox"/>
	63	6.906-779.0	1 Adet	ID 61	5 m			<input type="checkbox"/>
Metal emiş hortumları								
Emiş hortumu, ME, priz bağlantısı	64	6.906-784.0	1 Adet	ID 51	5 m		Emiş hortumu e.c. 5 m, 400°C'e kadar sıcak ortam için metal, sıvılar için uygun değil	<input type="checkbox"/>
	65	6.906-775.0	1 Adet	ID 61	5 m			<input type="checkbox"/>
Emiş konteyneri								
Disposal system Longopac	66	2.013-050.0	1 Adet					<input type="checkbox"/>
Konteynir, paslanmaz çelik, 100 l	67	4.070-838.0	1 Adet				Kuru ve ıslak alım için 100 litre paslanmaz konteynir, boşaltma musluğu yok (ABS sıvısı)	<input type="checkbox"/>
Dönüştürme aparatı sıvısı	68	2.882-695.0	1 Adet				IVC konteynir için boşaltma musluğu ve kaba elek içerir	<input type="checkbox"/>
Talaş sepeti IV	69	6.394-530.0	1 Adet				Islak konteynirle birlikte tüm IV 60 ve IV 100 için talaş sepeti	<input type="checkbox"/>
Bağlantı aparatı Longopac IV 60, IV 100	70	2.050-078.0	1 Adet					<input type="checkbox"/>
Tank complete 100l	71	6.394-823.0	1 Adet					<input type="checkbox"/>
Tank with drain cock 100l	72	6.394-824.0	1 Adet					<input type="checkbox"/>
Zubehörsets IV, IVL								
Daha hafif uygulamalar için endüstriyel aparat, priz bağlantısı	73	2.641-177.0	7 parça	ID 51			1 x 4.130-412.0 zemin nozulu DN 51, alüminyum, 500mm 1 x 6.906-773.0 emiş nozulu DN 51, plastik 1 x 6.906-768.0 harç nozulu DN51, plastik 1 x 6.906-767.0 dirsek DN51, paslanmaz çelik 2 x 6.906-766.0 emiş borusu 0.5 m, paslanmaz çelik 1 x 6.906-791.0 emiş hortumu, plastik, DN 51, 5m	<input type="checkbox"/>
Zorlu uygulamalar için endüstriyel aparat, priz bağlantısı	74	2.641-178.0	7 parça	ID 51			1 x 6.906-793.0 zemin nozulu DN 51, H-D, 500 mm 1 x 6.906-773.0 emiş nozulu DN 51, plastik 1 x 6.906-768.0 harç nozulu DN 51, plastik 1 x 6.906-767.0 dirsek DN 51, paslanmaz çelik 2 x 6.906-766.0 emiş borusu 0.5 m DN 51, paslanmaz çelik 1 x 6.906-786.0 emiş hortumu PU, DN 51, 5 m	<input type="checkbox"/>
Daha hafif uygulamalar için endüstriyel aparat, priz bağlantısı	75	2.641-175.0	7 parça	ID 61			1 x 4.130-413.0 zemin nozulu DN 61, alüminyum, 500mm 1 x 6.903-056.0 emiş nozulu DN 61, plastik 1 x 6.900-222.0 harç nozulu DN51, plastik 1 x 6.906-850.0 dirsek DN 61, paslanmaz çelik 2 x 6.906-851.0 emiş hortumu 0.5 m, DN 61, paslanmaz çelik 1 x 6.906-781.0 emiş hortumu plastik, DN 61, 5m	<input type="checkbox"/>
Zorlu uygulamalar için endüstriyel aparat, priz bağlantısı	76	2.641-176.0	7 parça	ID 61			1 x 6.906-802.0 zemin nozulu DN 61, H-D, 500 mm 1 x 6.903-056.0 emiş nozulu DN 61 plastik 1 x 6.900-222.0 harç nozulu DN 61 plastik 1 x 6.906-850.0 dirsek DN 61 paslanmaz çelik 2 x 6.906-851.0 emiş borusu 0.5 m, DN61, paslanmaz çelik 1 x 6.906-777.0 emiş hortumu PU DN 61, 5 m	<input type="checkbox"/>
Çok yönlü								
Vinç ve forklift boşaltım cihazı	77	2.642-842.0	1 Adet					<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir □

IV 100 / 55 1.573-700.0

KÄRCHER



		Sipariş No.	Miktar		uzunluk	Genişlik	Tanımlama	
Sonstiges								
Ön araç, 80 l	1	3.864-010.0	1 Adet					<input type="checkbox"/>
Tambur ayracı	2	3.864-012.0	1 Adet					<input type="checkbox"/>
Ön araç kapağı	3	4.063-132.0	1 Adet					<input type="checkbox"/>
200 l tambur için ara halka	4	6.902-051.0	1 Adet					<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir