



IV 60/27-1 M B1

IV 60/27- 1 M B1 oldukça dayanıklı endüstriyel elektrik süpürGESİDİR. Özellikle 2 ST 1, ST 2 ve ST 3 patlama sınıflarında bulunan tozlar için geliştirilmiştir. Yapısal şekli ve çeşitli aksesuarlar ile son derece mobil bir şekilde fabrikanın çeşitli sahalarında kullanılabilir ve farklı temizlik görevleri içindir. Motorun yapısı sayesinde sürekli kullanıma uygundur. Çalışma gerilimi: 230 V, 50 Hz. Çalıştırmak için konteyner (kuru) parça no. 6.394-523.0 ayrıca sipariş edilmelidir.



1 Bakım gerektirmeyen doğrudan tahrik

- Doğrudan tahrik en yüksek dayanıklılık ve verimi garanti eder. Uzun kullanım ömrü sayesinde, çok vardiyalı çalışma için uygundur.

3 Dirençli ve çok yönlü

- Yan kanal üfleyicinin uzun kullanım ömrü sayesinde IV 60/27-1 M B1 ve IV 60/30 M B1 de çok vardiyalı çalışmada sabit kullanım için uygundur. Çok farklı uygulamalar için ergonomik ve ekonomik temizlik çözümleri sağlayan geniş seçenekli aksesuarlar.

2 Aksesuarlar için makinenin şasisinde kullanışlı saklama alanı

- Makine şasisinde bulunan geniş aksesuar sepeti, başlıklar, dirsekler ve diğer parçalar için kullanışlı bir saklama alanı sağlar.

4 M toz sınıfları ve ATEX bölge 22 için onaylanmıştır

- IV 60/27-1 M B1 ve IV 60/30 M B1 güvenlik elektrikli süpürgeleri M sınıfı tehlikeli tozlar ve Bölge 22 ST 1, ST 2 ve ST 3 atmosfer sınıfları için uygundur.


IV 60/27-1 M B1

- Antistatik ekipman
- Filtre durumu göstergesi
- Dayanıklı sabit ve dönerli tekerlekler

Teknik veriler


Sipariş No.	1.573-151.0	
EAN Kodu	4039784731097	
Çalışma sırasında güç değeri	kW	max. 2,7
Hava debisi	l/s / m³/h	65 / 234
Emiş gücü	mbar / kPa	240 / 24
Konteyner kapasitesi	l	60
Filtre alanı	m²	1,8
Ana filtre toz sınıfı		M
Ses seviyesi	dB(A)	71
Güç kablosu uzunluğu	m	10
Bağlantı ID		ID 51
Ağırlık	kg	100
Standard aksesuar ID		ID 51
Boyutlar (U x G x Y)	mm	920 x 640 x 1820

Ekipman

Entegre konteyner	No
Kuru vakumlama için konteyner	6.394-821.0
Toz sınıfı	M
Model	Z22
Filtre temizliği	Manuel

IV 60/27-1 M B1 1.573-151.0

KÄRCHER



		Sipariş No.	Miktar		uzun- luk/ Genişlik		Tanımlama	
Adaptör ve yedek parça								
Emiş bağlantısı	1	6.789-003.0	1 Adet	ID 51			Bir IV üzerindeki DN 51 endüstriyel hortumların çalışması için connector	<input checked="" type="checkbox"/>
Filtre								
Başlangıç filtresi, yeşil, toz filtresi M sınıfı	2	6.904-342.0	1 Adet				"Başlangıç filtresi, yeşil, IV 60 ve 100 M B1 yerine ancak 100/75 (M B1) için geçerli değil; M B1 makinelerle kullanılmalıdır!"	<input checked="" type="checkbox"/>
	3	6.904-346.0	10 Adet					<input type="checkbox"/>
Çöp torbaları, kağıt	4	6.904-347.0	10 Adet				Çöp torbası, kağıt, tozsuz boşaltım için 100 l	<input type="checkbox"/>
Çöp torbaları, PE	5	6.904-348.0	20 Adet				Çöp torbası, PE 20 parça 60710 l tozsuz boşaltım için	<input type="checkbox"/>
	6	6.907-336.0	5 Adet					<input type="checkbox"/>
	7	6.907-347.0	5 Adet					<input type="checkbox"/>
Paslanmaz çelik açılı bağlantı parçaları								
Dirsek, paslanmaz çelik, priz bağlantısı	8	6.906-767.0	1 Adet	ID 51			Paslanmaz çelikten yapılmış dirsek üst konik alanda naylon bir halka ile donatılmıştır. Halka uzun süre kullanıldıktan sonra bile dirseğin gevşetilmesini kolaylaştırır.	<input type="checkbox"/>
Paslanmaz çelik emiş tüpleri								
Emiş borusu, paslanmaz çelik, priz bağlantısı	9	6.906-766.0	1 Adet	ID 51	500 mm		Emiş borusu (0.5m) üst konik alanda naylon bir halka ile donatılmıştır. Halka uzun süre kullanıldıktan sonra bile dirseğin gevşetilmesini kolaylaştırır.	<input type="checkbox"/>
Zemin nozulları								
Kauçuk şerit seti	10	6.903-081.0	2 parça		370 mm		Kauçuk şerit seti, 370 mm, yağa dayanıklı, 4.130-408.0 zemin nozulu için	<input type="checkbox"/>
Zemin nozulu, ıslak/kuru	11	4.130-412.0	1 Adet	ID 51	500 mm		"Alüminyum, yağa dayanıklı, 500 mm, yüksekliği ayarlanabilir tekerlekler, şeritler ve kauçuk ağızlarla birlikte; 6.903-067.0 şerit seti; 6.906-168.0 kauçuk ağız seti"	<input type="checkbox"/>
Kauçuk şerit seti	12	6.906-168.0	2 parça		500 mm		Kauçuk şerit seti, 500 mm, yağa dayanıklı, 4.130-413.0 ve -412.0 zemin nozulları için	<input type="checkbox"/>
Ağır hizmet tipi zemin nozulu	13	6.906-793.0	1 Adet	ID 51	500 mm		Zemin nozulu, alüminyum döküm, zorlu uygulamalar için yüksekliği ayarlanabilir tekerleklerle birlikte	<input type="checkbox"/>
Zemin nozulu için kauçuk şerit	14	6.906-833.0	1 Adet		500 mm		500 mm kauçuk şerit, yağa dayanıklı, 6.906-793.0 ve -802.0 zemin nozulları için	<input type="checkbox"/>
Üçgen nozul (alüminyum döküm, sıkmaç)	15	6.906-796.0	1 Adet	ID 51	300 mm		Düz zemin nozulu, 300 mm, zorlu uygulamalar için alüminyum döküm	<input type="checkbox"/>
Üçgen nozul için çelik şerit	16	6.906-835.0	1 Adet		300 mm		300 mm çelik çubuk, 6.906-796.0 ve -805.0 düz zemin nozulu için. 6.906-795.0 ve -804.0 yerine.	<input type="checkbox"/>
Üçgen nozul için kauçuk şerit	17	6.906-834.0	1 Adet		300 mm		300 mm kauçuk şerit, yağa dayanıklı, 6.906-796.0 and -805.0 düz zemin nozulları için	<input type="checkbox"/>
	18	6.906-814.0	1 Adet	ID 51	370 mm			<input type="checkbox"/>
Diğer nozullar								
Kauçuk Emiş Nozulu 45°	19	6.902-146.0	1 Adet	ID 51	220 mm		45° açılı, makinelerin emişi için, yağa dayanıklı	<input type="checkbox"/>
Uzatılmış yuvarlak nozul, kauçuk	20	6.906-764.0	1 Adet	ID 51	370 mm		Emiş nozulu DN 51, kauçuk, yuvarlak	<input type="checkbox"/>
Kazıyıcı ve sıyırıcı nozul, plastik	21	6.906-773.0	1 Adet	ID 51	100 mm		Emiş nozulu DN 51, plastik, 120 mm, makinelerin ve küçük yüzeylerin emişi için	<input type="checkbox"/>
Metal kazıyıcı ve sıyırıcı nozul	22	6.906-770.0	1 Adet	ID 51	117 mm		Kazıyıcı ve sıyırıcı araç DN 51, metal lavha, 117 mm	<input type="checkbox"/>
Ara temizleme aparatları								
Harç nozulu, sentetik	23	6.906-768.0	1 Adet	ID 51	370 x 50 mm		Plastik, 370 mm	<input type="checkbox"/>
Harç nozulu, paslanmaz çelik	24	6.906-771.0	1 Adet	ID 51	400 x 70 mm		Harç nozulu, paslanmaz çelik, 400 mm	<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir □

IV 60/27-1 M B1 1.573-151.0

KÄRCHER



		Sipariş No.	Miktar		uzun- luk/ Genişlik		Tanımlama	
PVC emiş hortumları								
Emiş hortumu, PVC, priz bağlantısı	25	6.906-791.0	1 Adet	ID 51	5 m		Emiş hortumu, e.i., 5m, PVC, tüm genel kullanımlar için oldukça esnek ve hafif	<input type="checkbox"/>
	26	6.906-787.0	1 Adet	ID 51	10 m		Emiş hortumu, e.i., 10 m, PVC, tüm genel kullanımlar için oldukça esnek ve hafif	<input type="checkbox"/>
PU emiş hortumları								
Emiş hortumu, PU, priz bağlantısı	27	6.906-786.0	1 Adet	ID 51	5 m		Emiş hortumu, e.i., 5m, yüksek beklentiler ve aşındırıcı maddeler için PU	<input type="checkbox"/>
	28	6.906-788.0	1 Adet	ID 51	10 m		Emiş hortumu, e.i., 10 m, yüksek beklentiler ve aşındırıcı maddeler için PU	<input type="checkbox"/>
Kauçuk emiş hortumları								
Emiş hortumu, kauçuk, priz bağlantısı	29	6.906-789.0	1 Adet	ID 51	5 m		Emiş hortumu, e.i., 5m, kauçuk, genellikle sabit uygulamalar ve en zorlu koşullar için	<input type="checkbox"/>
Metal emiş hortumları								
Emiş hortumu, ME, priz bağlantısı	30	6.906-784.0	1 Adet	ID 51	5 m		Emiş hortumu e.c. 5 m, 400°C'e kadar sıcak ortam için metal, sıvılar için uygun değil	<input type="checkbox"/>
Emiş konteyneri								
Konteynir, paslanmaz çelik, 60 l	31	4.070-837.0	1 Adet				Konteynir, 100 litre, paslanmaz	<input type="checkbox"/>
Konteynir, paslanmaz çelik, 100 l	32	4.070-838.0	1 Adet				Kuru ve ıslak alım için 100 litre paslanmaz konteynir, boşaltma musluğu yok (ABS sıvısı)	<input type="checkbox"/>
Talaş sepeti IV	33	6.394-530.0	1 Adet				Islak konteynirle birlikte tüm IV 60 ve IV 100 için talaş sepeti	<input type="checkbox"/>
Tank complete 60l	34	6.394-821.0	1 Adet					<input type="checkbox"/>
Zubehörsets IV, IVL								
Daha hafif uygulamalar için endüstriyel aparat, priz bağlantısı	35	2.641-177.0	7 parça	ID 51			1 x 4.130-412.0 zemin nozulu DN 51, alüminyum, 500mm 1 x 6.906-773.0 emiş nozulu DN 51, plastik 1 x 6.906-768.0 harç nozulu DN51, plastik 1 x 6.906-767.0 dirsek DN51, paslanmaz çelik 2 x 6.906-766.0 emiş borusu 0,5 m, paslanmaz çelik 1 x 6.906-791.0 emiş hortumu, plastik, DN 51, 5m	<input type="checkbox"/>
Zorlu uygulamalar için endüstriyel aparat, priz bağlantısı	36	2.641-178.0	7 parça	ID 51			1 x 6.906-793.0 zemin nozulu DN 51, H-D, 500 mm 1 x 6.906-773.0 emiş nozulu DN 51, plastik 1 x 6.906-768.0 harç nozulu DN 51, plastik 1 x 6.906-767.0 dirsek DN 51, paslanmaz çelik 2 x 6.906-766.0 emiş borusu 0,5 m DN 51, paslanmaz çelik 1 x 6.906-786.0 emiş hortumu PU, DN 51, 5 m	<input type="checkbox"/>
Çok yönlü								
Vinç ve forklift boşaltım cihazı	37	2.642-842.0	1 Adet					<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir □