



IV 60/30

IV 60/30 oldukça dayanıklı endüstriyel elektrik süpürGESİDİR. Kompakt dizaynı ve kolay ulaşılabilir aksesuarları sayesinde kullanımı oldukça rahat ve esnek. Bir fabrikada farklı temizlik görevleri için kullanılabilir. Elektrikli süpürGESİNİN ÇALIŞMA GERİLİMİ: 400 V, 50 Hz. Kullanım şekline bağlı olarak, konteyner (kuru) parça no. 6.394-523.0 veya konteyner (ıslak) parça no.6.394-528.0 ayrıca sipariş edilmelidir.



1 Aksesuarlar için makinenin şasisinde kullanışlı saklama alanı

- Makine şasisinde bulunan geniş aksesuar sepeti, başlıklar, dirsekler ve diğer parçalar için kullanışlı bir saklama alanı sağlar.

2 Düşük işletme maliyeti için manüel filtre çırpma

- Manüel filtre çırpma sabit filtrenin çalışma süresini uzatır, böylece bakım işlemlerinde kolaylık sağlar.

3 Dirençli ve çok yönlü

- Yan kanal üfleyicinin uzun kullanım ömrü sayesinde IV 60/27-1 M B1 ve IV 60/30 M B1 de çok vardiyalı çalışmada sabit kullanım için uygundur. Çok farklı uygulamalar için ergonomik ve ekonomik temizlik çözümleri sağlayan geniş seçenekli aksesuarlar.


IV 60/30

- Antistatik ekipman
- Filtre durumu göstergesi
- Değişken kutuplu fiş

Teknik veriler

| | | |
|-------------------------------------|-------------------|------------------|
| Sipariş No. | 1.573-500.0 | |
| EAN Kodu | 4039784731165 | |
| Çalışma sırasında güç değeri | kW | max. 3,5 |
| Hava debisi | l/s / m³/h | 68 / 244,8 |
| Emiş gücü | mbar / kPa | 286 / 28,6 |
| Konteyner kapasitesi | l | 60 |
| Filtre alanı | m² | 2,3 |
| Ana filtre toz sınıfı | | M |
| Ses seviyesi | dB(A) | 75 |
| Güç kablosu uzunluğu | m | 8 |
| Bağlantı ID | | ID 51 |
| Ağırlık | kg | 96 |
| Standard aksesuar ID | | ID 51 |
| Boyutlar (U x G x Y) | mm | 870 x 640 x 1650 |

Ekipman

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| Entegre konteyner | No |
| Islak vakumlama için konteyner | 6.394-822.0 |
| Kuru vakumlama için konteyner | 6.394-821.0 |
| Filtre temizliği | Manuel |

IV 60/30 1.573-500.0

KÄRCHER



| | | Sipariş No. | Miktar | | uzunluk/ Genişlik | | Tanımlama | |
|--|----|-------------|---------|-------|----------------------|--|--|---|
| Adaptör ve yedek parça | | | | | | | | |
| Emiş bağlantısı | 1 | 6.789-003.0 | 1 Adet | ID 51 | | | Bir IV üzerindeki DN 51 endüstriyel hortumların çalışması için connector | ■ |
| | 2 | 6.789-004.0 | 1 Adet | ID 61 | | | Bir IV üzerindeki DN 61 endüstriyel hortumların çalışması için connector | □ |
| Y connector | 3 | 6.789-001.0 | 1 Adet | ID 51 | | | Bir IV üzerindeki iki DN 51 endüstriyel hortumların çalışması için connector | □ |
| | 4 | 6.789-002.0 | 1 Adet | ID 61 | | | Bir IV üzerindeki iki DN 61 endüstriyel hortumların çalışması için connector | □ |
| Çap düşürücü parça, ID 51 üzerinde ID 61 | 5 | 6.902-147.0 | 1 Adet | ID 61 | | | DN 51 aksesuarlarını DN 61 emiş hortumuna bağlayan çap düşürücü | □ |
| Adaptör | 6 | 6.906-799.0 | 1 Adet | ID 51 | | | İki DN 51 emiş hortumunu birbirine bağlayan bağlantı manşonu | □ |
| Bağlantı burcu | 7 | 6.906-800.0 | 1 Adet | ID 61 | | | İki DN 61 emiş hortumunu birbirine bağlayan bağlantı manşonu | □ |
| Hortum bağlantısı, dönelir | 8 | 6.906-810.0 | 1 Adet | ID 51 | | | Özel hortum uzunluklarının tamiri ve imali için akımlı halkayla connector | □ |
| | 9 | 6.906-811.0 | 1 Adet | ID 61 | | | | □ |
| ID 72 için Adaptör IV | 10 | 6.902-212.0 | 1 Adet | ID 72 | | | | □ |
| Filtre | | | | | | | | |
| Başlangıç filtresi, beyaz, IV 60 ve IV 100/40-55 | 11 | 6.904-341.0 | 1 Adet | | | | Başlangıç filtresi, beyaz, V 60 ve 100 yerine ancak "M B1" ve 100/75 için geçerli değil | ■ |
| Başlangıç filtresi, yeşil, toz filtresi M sınıfı | 12 | 6.904-342.0 | 1 Adet | | | | "Başlangıç filtresi, yeşil, IV 60 ve 100 M B1 yerine ancak 100/75 (M B1) için geçerli değil; M B1 makinelerle kullanılmı!" | □ |
| | 13 | 6.904-346.0 | 10 Adet | | | | | □ |
| Çöp torbaları, kağıt | 14 | 6.904-347.0 | 10 Adet | | | | Çöp torbası, kağıt, tozsuz boşaltım için 100 l | □ |
| Çöp torbaları, PE | 15 | 6.904-348.0 | 20 Adet | | | | Çöp torbası, PE 20 parça 60710 l tozsuz boşaltım için | □ |
| | 16 | 6.907-336.0 | 5 Adet | | | | | □ |
| | 17 | 6.907-347.0 | 5 Adet | | | | | □ |
| Paslanmaz çelik açılı bağlantı parçaları | | | | | | | | |
| Dirsek, paslanmaz çelik, priz bağlantısı | 18 | 6.906-767.0 | 1 Adet | ID 51 | | | Paslanmaz çelikten yapılmış dirsek üst konik alanda naylon bir halka ile donatılmıştır. Halka uzun süre kullanıldıktan sonra bile dirseğin gevşetilmesini kolaylaştırır. | □ |
| | 19 | 6.906-850.0 | 1 Adet | ID 61 | | | | □ |
| Paslanmaz çelik emiş tüpleri | | | | | | | | |
| Emiş borusu, paslanmaz çelik, priz bağlantısı | 20 | 6.906-766.0 | 1 Adet | ID 51 | 500 mm | | Emiş borusu (0.5m) üst konik alanda naylon bir halka ile donatılmıştır. Halka uzun süre kullanıldıktan sonra bile dirseğin gevşetilmesini kolaylaştırır. | □ |
| | 21 | 6.906-851.0 | 1 Adet | ID 61 | 500 mm | | | □ |
| Zemin nozulları | | | | | | | | |
| Fırça şeridi | 22 | 6.903-067.0 | 2 parça | | 500 mm | | | □ |
| Kauçuk şerit seti | 23 | 6.903-081.0 | 2 parça | | 370 mm | | Kauçuk şerit seti, 370 mm, yağa dayanıklı, 4.130-408.0 zemin nozulu için | □ |
| Zemin nozulu, ıslak/kuru | 24 | 4.130-412.0 | 1 Adet | ID 51 | 500 mm | | "Alüminyum, yağa dayanıklı, 500 mm, yüksekliği ayarlanabilir tekerlekler, şeritler ve kauçuk ağızlarla birlikte; 6.903-067.0 şerit seti; 6.906-168.0 kauçuk ağız seti" | □ |
| Kauçuk şerit seti | 25 | 6.906-168.0 | 2 parça | | 500 mm | | Kauçuk şerit seti, 500 mm, yağa dayanıklı, 4.130-413.0 ve -412.0 zemin nozulları için | □ |
| Zemin nozulu, ıslak/kuru | 26 | 4.130-413.0 | 1 Adet | ID 61 | 500 mm | | Alüminyum, yağa dayanıklı, 500 mm, yüksekliği ayarlanabilir tekerlekler, şeritler (6.903-067.0) ve kauçuk ağızlarla (6.906-168.1) birlikte | □ |
| Ağır hizmet tipi zemin nozulu | 27 | 6.906-793.0 | 1 Adet | ID 51 | 500 mm | | Zemin nozulu, alüminyum döküm, zorlu uygulamalar için yüksekliği ayarlanabilir tekerleklerle birlikte | □ |
| | 28 | 6.906-802.0 | 1 Adet | ID 61 | 500 mm | | | □ |

■ Gönderimde dahildir □

IV 60/30 1.573-500.0

KÄRCHER



| | | Sipariş No. | Miktar | | uzun- luk/ Genişlik | | Tanımlama | | |
|--|----|-------------|--------|-------|---------------------------|--|--|--|--------------------------|
| Zemin nozulu için kauçuk şerit | 29 | 6.906-833.0 | 1 Adet | | 500 mm | | 500 mm kauçuk şerit, yağa dayanıklı, 6.906-793.0 ve -802.0 zemin nozulları için | <input type="checkbox"/> | |
| Üçgen nozul (alüminyum döküm, sıkmaç) | 30 | 6.906-796.0 | 1 Adet | ID 51 | 300 mm | | Düz zemin nozulu, 300 mm, zorlu uygulamalar için alüminyum döküm | <input type="checkbox"/> | |
| | 31 | 6.906-805.0 | 1 Adet | ID 61 | 300 mm | | | <input type="checkbox"/> | |
| Üçgen nozul için çelik şerit | 32 | 6.906-835.0 | 1 Adet | | 300 mm | | 300 mm çelik çubuk, 6.906-796.0 ve -805.0 düz zemin nozulu için. 6.906-795.0 ve -804.0 yerine. | <input type="checkbox"/> | |
| üçgen nozul için kauçuk şerit | 33 | 6.906-834.0 | 1 Adet | | 300 mm | | 300 mm kauçuk şerit, yağa dayanıklı, 6.906-796.0 and -805.0 düz zemin nozulları için | <input type="checkbox"/> | |
| | 34 | 6.906-814.0 | 1 Adet | ID 51 | 370 mm | | | <input type="checkbox"/> | |
| Diğer nozullar | | | | | | | | | |
| Kauçuk Emiş Nozulu 45° | 35 | 6.902-146.0 | 1 Adet | ID 51 | 220 mm | | 45° açılı, makinelerin emişi için, yağa dayanıklı | <input type="checkbox"/> | |
| Kauçuk emiş nozul, 45° | 36 | 6.902-106.0 | 1 Adet | ID 61 | 220 mm | | | <input type="checkbox"/> | |
| Uzatılmış yuvarlak nozul, kauçuk | 37 | 6.906-764.0 | 1 Adet | ID 51 | 370 mm | | Emiş nozulu DN 51, kauçuk, yuvarlak | <input type="checkbox"/> | |
| Yuvarlak fırça, açılı | 38 | 6.906-798.0 | 1 Adet | ID 51 | 120 mm | | Düz zemin nozulu, yuvarlak, fırçalı, makine yüzeylerinin nazikçe süpürülmesi için | <input type="checkbox"/> | |
| Yuvarlak fırça başlığı (yedek) | 39 | 6.906-809.0 | 1 Adet | | | | 6.906-798.0 ve 6.906-807 yuvarlak fırçaları için | <input type="checkbox"/> | |
| Düz fırça, açılı | 40 | 6.906-797.0 | 1 Adet | ID 51 | 370 mm | | Düz zemin nozulu, yuvarlak, fırçalı, makine yüzeylerinin nazikçe süpürülmesi için | <input type="checkbox"/> | |
| Düz fırça başlığı (yedek) | 41 | 6.906-808.0 | 1 Adet | | | | Düz 6.906-797.0 ve 6.906-806.0 fırçaları için | <input type="checkbox"/> | |
| Kazıyıcı ve sıyırıcı nozul, plastik | 42 | 6.906-773.0 | 1 Adet | ID 51 | 100 mm | | Emiş nozulu DN 51, plastik, 120 mm, makinelerin ve küçük yüzeylerin emişi için | <input type="checkbox"/> | |
| | 43 | 6.903-056.0 | 1 Adet | ID 61 | 100 mm | | | <input type="checkbox"/> | |
| Metal kazıyıcı ve sıyırıcı nozul | 44 | 6.906-770.0 | 1 Adet | ID 51 | 117 mm | | Kazıyıcı ve sıyırıcı araç DN 51, metal lavha, 117 mm | <input type="checkbox"/> | |
| | 45 | 6.903-360.0 | 1 Adet | ID 61 | 104 mm | | | Kazıyıcı ve sıyırıcı araç DN 61, metal lavha, 117 mm | <input type="checkbox"/> |
| Yüzey nozulu, alüminyum | 46 | 4.130-414.0 | 1 Adet | ID 51 | 200 mm | | Düz zemin nozulu DN 51, 200 mm, alüminyum fırçalı ve paslanmaz çelik tamponlu | <input type="checkbox"/> | |
| Alüminyum yüzey nozulu | 47 | 4.130-415.0 | 1 Adet | ID 61 | 200 mm | | | <input type="checkbox"/> | |
| Boru emiş nozulu | 48 | 6.906-837.0 | 1 Adet | ID 51 | | | 250 mm çapında borular için, plastik | <input type="checkbox"/> | |
| Ara temizleme aparatları | | | | | | | | | |
| Harç nozulu, sentetik | 49 | 6.906-768.0 | 1 Adet | ID 51 | 370 x 50 mm | | Plastik, 370 mm | <input type="checkbox"/> | |
| | 50 | 6.900-222.0 | 1 Adet | ID 61 | 370 x 64 mm | | | Harç nozulu, plastik, 370 mm | <input type="checkbox"/> |
| Harç nozulu, paslanmaz çelik | 51 | 6.906-771.0 | 1 Adet | ID 51 | 400 x 70 mm | | Harç nozulu, paslanmaz çelik, 400 mm | <input type="checkbox"/> | |
| | 52 | 6.900-926.0 | 1 Adet | ID 61 | 370 x 90 mm | | | <input type="checkbox"/> | |
| Çatlak nozulu, paslanmaz çelik, kıvrımlı | 53 | 6.906-831.0 | 1 Adet | ID 51 | 460 x 75 mm | | Harç nozulu, kıvrımlı, paslanmaz çelik | <input type="checkbox"/> | |
| PVC emiş hortumları | | | | | | | | | |
| Emiş hortumu, PVC, priz bağlantısı | 54 | 6.906-791.0 | 1 Adet | ID 51 | 5 m | | Emiş hortumu, e.i., 5m, PVC, tüm genel kullanımlar için oldukça esnek ve hafif | <input type="checkbox"/> | |
| | 55 | 6.906-787.0 | 1 Adet | ID 51 | 10 m | | | Emiş hortumu, e.i., 10 m, PVC, tüm genel kullanımlar için oldukça esnek ve hafif | <input type="checkbox"/> |
| | 56 | 6.906-781.0 | 1 Adet | ID 61 | 5 m | | | Emiş hortumu, e.i., 5 m, PVC, tüm genel kullanımlar için oldukça esnek ve hafif | <input type="checkbox"/> |
| | 57 | 6.906-782.0 | 1 Adet | ID 61 | 10 m | | | Emiş hortumu, e.i., 10 m, PVC, tüm genel kullanımlar için oldukça esnek ve hafif | <input type="checkbox"/> |

■ Gönderimde dahildir □

IV 60/30 1.573-500.0

KÄRCHER



| | | Sipariş No. | Miktar | | uzunluk/Genişlik | | Tanımlama | |
|---|----|-------------|---------|-------|------------------|--|--|--------------------------|
| PU emiş hortumları | | | | | | | | |
| Emiş hortumu, PU, priz bağlantısı | 58 | 6.906-786.0 | 1 Adet | ID 51 | 5 m | | Emiş hortumu, e.i., 5m, yüksek beklentiler ve aşındırıcı maddeler için PU | <input type="checkbox"/> |
| | 59 | 6.906-788.0 | 1 Adet | ID 51 | 10 m | | Emiş hortumu, e.i., 10 m, yüksek beklentiler ve aşındırıcı maddeler için PU | <input type="checkbox"/> |
| | 60 | 6.906-777.0 | 1 Adet | ID 61 | 5 m | | Emiş hortumu, e.i., 5 m, yüksek beklentiler ve aşındırıcı maddeler için PU | <input type="checkbox"/> |
| | 61 | 6.906-778.0 | 1 Adet | ID 61 | 10 m | | Emiş hortumu, e.i., 10 m, yüksek beklentiler ve aşındırıcı maddeler için PU | <input type="checkbox"/> |
| Kauçuk emiş hortumları | | | | | | | | |
| Emiş hortumu, kauçuk, priz bağlantısı | 62 | 6.906-789.0 | 1 Adet | ID 51 | 5 m | | Emiş hortumu, e.i., 5m, kauçuk, genellikle sabit uygulamalar ve en zorlu koşullar için | <input type="checkbox"/> |
| | 63 | 6.906-779.0 | 1 Adet | ID 61 | 5 m | | | <input type="checkbox"/> |
| Metal emiş hortumları | | | | | | | | |
| Emiş hortumu, ME, priz bağlantısı | 64 | 6.906-784.0 | 1 Adet | ID 51 | 5 m | | Emiş hortumu e.c. 5 m, 400°C'e kadar sıcak ortam için metal, sıvılar için uygun değil | <input type="checkbox"/> |
| | 65 | 6.906-775.0 | 1 Adet | ID 61 | 5 m | | | <input type="checkbox"/> |
| Emiş konteyneri | | | | | | | | |
| Disposal system Longopac | 66 | 2.013-050.0 | 1 Adet | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Konteynir, paslanmaz çelik, 60 l | 67 | 4.070-837.0 | 1 Adet | | | | Konteynir, 100 litre, paslanmaz | <input type="checkbox"/> |
| Konteynir, paslanmaz çelik, 100 l | 68 | 4.070-838.0 | 1 Adet | | | | Kuru ve ıslak alım için 100 litre paslanmaz konteynir, boşaltma musluğu yok (ABS sıvısı) | <input type="checkbox"/> |
| Dönüştürme aparatı sıvısı | 69 | 2.882-695.0 | 1 Adet | | | | IVC konteynir için boşaltma musluğu ve kaba elek içerir | <input type="checkbox"/> |
| Talaş sepeti IV | 70 | 6.394-530.0 | 1 Adet | | | | Islak konteynirle birlikte tüm IV 60 ve IV 100 için talaş sepeti | <input type="checkbox"/> |
| Bağlantı aparatı Longopac IV 60, IV 100 | 71 | 2.050-078.0 | 1 Adet | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Tank complete 60l | 72 | 6.394-821.0 | 1 Adet | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Tank with drain cock 60l | 73 | 6.394-822.0 | 1 Adet | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Zubehörsets IV, IVL | | | | | | | | |
| Daha hafif uygulamalar için endüstriyel aparat, priz bağlantısı | 74 | 2.641-177.0 | 7 parça | ID 51 | | | 1 x 4.130-412.0 zemin nozulu DN 51, alüminyum, 500mm 1 x 6.906-773.0 emiş nozulu DN 51, plastik 1 x 6.906-768.0 harç nozulu DN51, plastik 1 x 6.906-767.0 dirsek DN51, paslanmaz çelik 2 x 6.906-766.0 emiş borusu 0.5 m, paslanmaz çelik 1 x 6.906-791.0 emiş hortumu, plastik, DN 51, 5m | <input type="checkbox"/> |
| Zorlu uygulamalar için endüstriyel aparat, priz bağlantısı | 75 | 2.641-178.0 | 7 parça | ID 51 | | | 1 x 6.906-793.0 zemin nozulu DN 51, H-D, 500 mm 1 x 6.906-773.0 emiş nozulu DN 51, plastik 1 x 6.906-768.0 harç nozulu DN 51, plastik 1 x 6.906-767.0 dirsek DN 51, paslanmaz çelik 2 x 6.906-766.0 emiş borusu 0.5 m DN 51, paslanmaz çelik 1 x 6.906-786.0 emiş hortumu PU, DN 51, 5 m | <input type="checkbox"/> |
| Daha hafif uygulamalar için endüstriyel aparat, priz bağlantısı | 76 | 2.641-175.0 | 7 parça | ID 61 | | | 1 x 4.130-413.0 zemin nozulu DN 61, alüminyum, 500mm 1 x 6.903-056.0 emiş nozulu DN 61, plastik 1 x 6.900-222.0 harç nozulu DN51, plastik 1 x 6.906-850.0 dirsek DN 61, paslanmaz çelik 2 x 6.906-851.0 emiş hortumu 0.5 m, DN 61, paslanmaz çelik 1 x 6.906-781.0 emiş hortumu plastik, DN 61, 5m | <input type="checkbox"/> |
| Zorlu uygulamalar için endüstriyel aparat, priz bağlantısı | 77 | 2.641-176.0 | 7 parça | ID 61 | | | 1 x 6.906-802.0 zemin nozulu DN 61, H-D, 500 mm 1 x 6.903-056.0 emiş nozulu DN 61 plastik 1 x 6.900-222.0 harç nozulu DN 61 plastik 1 x 6.906-850.0 dirsek DN 61 paslanmaz çelik 2 x 6.906-851.0 emiş borusu 0.5 m, DN61, paslanmaz çelik 1 x 6.906-777.0 emiş hortumu PU DN 61, 5 m | <input type="checkbox"/> |

■ Gönderimde dahildir □

IV 60/30 1.573-500.0

KÄRCHER



| | | Sipariş No. | Miktar | | uzun- luk/ Genişlik | | | Tanımlama | |
|----------------------------------|----|-------------|--------|--|---------------------------|--|--|-----------|--------------------------|
| Çok yönlü | | | | | | | | | |
| Vinç ve forklift boşaltım cihazı | 78 | 2.642-842.0 | 1 Adet | | | | | | <input type="checkbox"/> |

■ Gönderimde dahildir

IV 60/30 1.573-500.0

KÄRCHER



| | | Sipariş No. | Miktar | | uzunluk | Genişlik | Tanımlama | |
|-----------------------------|---|-------------|--------|--|---------|----------|-----------|--------------------------|
| Sonstiges | | | | | | | | |
| Ön araç, 80 l | 1 | 3.864-010.0 | 1 Adet | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Tambur ayracı | 2 | 3.864-012.0 | 1 Adet | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Ön araç kapağı | 3 | 4.063-132.0 | 1 Adet | | | | | <input type="checkbox"/> |
| 200 l tambur için ara halka | 4 | 6.902-051.0 | 1 Adet | | | | | <input type="checkbox"/> |

■ Gönderimde dahildir