



IV 60/36-3 W

IV 60/36-3W, ıslak ve kuru kullanım için son derece dayanıklı bir endüstriyel elektrikli süpürge'dir. Çeşitli hedef gruplarda çok yönlü kullanılabilen bir tür mobil elektrikli süpürge'dir. Yapısı ve çok sayıda endüstriyel aksesuarı sayesinde, geniş kapsamlı temizlik görevlerinde kullanılabilir. Motorun tipi nedeniyle, bu makine genellikle sürekli kullanılmaz. Elektrikli süpürge'nin çalışma gerilimi: 220-240 V, 50-60 Hz. Kullanım şekline bağlı olarak, konteyner (kuru) parça no. 6.394-523.0 veya konteyner (ıslak) parça no. 6.394-528.0 ayrıca sipariş edilmelidir.



1 Aksesuarlar için makinenin şasisinde kullanışlı saklama alanı

- Makine şasisinde bulunan geniş aksesuar sepeti, başlıklar, dirsekler ve diğer parçalar için kullanışlı bir saklama alanı sağlar.



2 Düşük işletme maliyeti için manüel filtre çırpma

- Manüel filtre çırpma sabit filtrenin çalışma süresini uzatır, böylece bakım işlemlerinde kolaylık sağlar.



3 Üç üfleme motoru bulunmaktadır

- Tek fazlı bir güç kaynağı kullanılarak mümkün olan en yüksek temizleme performansını sağlayan güçlü ve esnek makine.



4 Dirençli ve çok yönlü

- Çok farklı uygulamalar için ergonomik ve ekonomik temizlik çözümleri sağlayan geniş seçeneekli aksesuarlar.



IV 60/36-3 W

- Antistatik ekipman
- Filtre durumu göstergesi
- Dayanıklı sabit ve dönerli tekerlekler

Teknik veriler

Sipariş No.	1.573-300.0	
EAN Kodu	4039784731158	
Çalışma sırasında güç değeri	kW	max. 3,6
Hava debisi	l/s / m³/h	168 / 605
Emiş gücü	mbar / kPa	235 / 23,5
Konteyner kapasitesi	l	60
Filtre alanı	m²	2,3
Ana filtre toz sınıfı		M
Ses seviyesi	dB(A)	73
Güç kablosu uzunluğu	m	8
Bağlantı ID		ID 51
Ağırlık	kg	72
Standard aksesuar ID		ID 51
Boyutlar (U x G x Y)	mm	870 x 640 x 1410

Ekipman

Entegre konteyner	No
Islak vakumlama için konteyner	6.394-822.0
Kuru vakumlama için konteyner	6.394-821.0
Filtre temizliği	Manuel

IV 60/36-3 W 1.573-300.0

KÄRCHER



		Sipariş No.	Miktar		uzun- luk/ Genişlik		Tanımlama	
Adaptör ve yedek parça								
Emiş bağlantısı	1	6.789-003.0	1 Adet	ID 51			Bir IV üzerindeki DN 51 endüstriyel hortumların çalışması için connector	■
	2	6.789-004.0	1 Adet	ID 61			Bir IV üzerindeki DN 61 endüstriyel hortumların çalışması için connector	□
Y connector	3	6.789-001.0	1 Adet	ID 51			Bir IV üzerindeki iki DN 51 endüstriyel hortumların çalışması için connector	□
	4	6.789-002.0	1 Adet	ID 61			Bir IV üzerindeki iki DN 61 endüstriyel hortumların çalışması için connector	□
Çap düşürücü parça, ID 51 üzerinde ID 61	5	6.902-147.0	1 Adet	ID 61			DN 51 aksesuarlarını DN 61 emiş hortumuna bağlayan çap düşürücü	□
Adaptör	6	6.906-799.0	1 Adet	ID 51			İki DN 51 emiş hortumunu birbirine bağlayan bağlantı manşonu	□
Bağlantı burcu	7	6.906-800.0	1 Adet	ID 61			İki DN 61 emiş hortumunu birbirine bağlayan bağlantı manşonu	□
Hortum bağlantısı, dönerbilir	8	6.906-810.0	1 Adet	ID 51			Özel hortum uzunluklarının tamiri ve imali için akımlı halkayla connector	□
	9	6.906-811.0	1 Adet	ID 61				□
ID 72 için Adaptör IV	10	6.902-212.0	1 Adet	ID 72				□
Filtre								
Başlangıç filtresi, beyaz, IV 60 ve IV 100/40-55	11	6.904-341.0	1 Adet				Başlangıç filtresi, beyaz, V 60 ve 100 yerine ancak "M B1" ve 100/75 için geçerli değil	■
Başlangıç filtresi, yeşil, toz filtresi M sınıfı	12	6.904-342.0	1 Adet				"Başlangıç filtresi, yeşil, IV 60 ve 100 M B1 yerine ancak 100/75 (M B1) için geçerli değil; M B1 makinelerle kullanılmamalı!"	□
IV 60-100 için tam filtre bağlantı seti BIA-H	13	6.904-365.0	1 Adet				Montaj parçalarıyla birlikte	□
BIA-H tam filtre (yedek)	14	6.904-345.0	1 Adet				6.904-365.0 ve IV 100/55 H B1 için yedek olarak BIA-H tam filtresi	□
	15	6.904-346.0	10 Adet					□
Çöp torbaları, kağıt	16	6.904-347.0	10 Adet				Çöp torbası, kağıt, tozsuz boşaltım için 100 l	□
Çöp torbaları, PE	17	6.904-348.0	20 Adet				Çöp torbası, PE 20 parça 60710 l tozsuz boşaltım için	□
	18	6.907-336.0	5 Adet					□
	19	6.907-347.0	5 Adet					□
Paslanmaz çelik açılı bağlantı parçaları								
Dirsek, paslanmaz çelik, priz bağlantısı	20	6.906-767.0	1 Adet	ID 51			Paslanmaz çelikten yapılmış dirsek üst konik alanda naylon bir halka ile donatılmıştır. Halka uzun süre kullanıldıktan sonra bile dirseğin gevşetilmesini kolaylaştırır.	□
	21	6.906-850.0	1 Adet	ID 61				□
Paslanmaz çelik emiş tüpleri								
Emiş borusu, paslanmaz çelik, priz bağlantısı	22	6.906-766.0	1 Adet	ID 51	500 mm		Emiş borusu (0.5m) üst konik alanda naylon bir halka ile donatılmıştır. Halka uzun süre kullanıldıktan sonra bile dirseğin gevşetilmesini kolaylaştırır.	□
	23	6.906-851.0	1 Adet	ID 61	500 mm			□
Zemin nozulları								
Fırça şeridi	24	6.903-067.0	2 parça		500 mm			□
Kauçuk şerit seti	25	6.903-081.0	2 parça		370 mm		Kauçuk şerit seti, 370 mm, yağa dayanıklı, 4.130-408.0 zemin nozulu için	□
Zemin nozulu, ıslak/kuru	26	4.130-412.0	1 Adet	ID 51	500 mm		"Alüminyum, yağa dayanıklı, 500 mm, yüksekliği ayarlanabilir tekerlekler, şeritler ve kauçuk ağızlarla birlikte; 6.903-067.0 şerit seti; 6.906-168.0 kauçuk ağız seti"	□
Kauçuk şerit seti	27	6.906-168.0	2 parça		500 mm		Kauçuk şerit seti, 500 mm, yağa dayanıklı, 4.130-413.0 ve -412.0 zemin nozulları için	□

■ Gönderimde dahildir □

IV 60/36-3 W 1.573-300.0

KÄRCHER



		Sipariş No.	Miktar		uzun- luk/ Genişlik		Tanımlama	
Zemin nozulu, ıslak/kuru	28	4.130-413.0	1 Adet	ID 61	500 mm		Alüminyum, yağa dayanıklı, 500 mm, yüksekliği ayarlanabilir tekerler, şeritler (6.903-067.0) ve kauçuk ağızlarla (6.906-168.1) birlikte	<input type="checkbox"/>
Ağır hizmet tipi zemin nozulu	29	6.906-793.0	1 Adet	ID 51	500 mm		Zemin nozulu, alüminyum döküm, zorlu uygulamalar için	<input type="checkbox"/>
	30	6.906-802.0	1 Adet	ID 61	500 mm		yüksekliği ayarlanabilir tekerlerle birlikte	<input type="checkbox"/>
Zemin nozulu için kauçuk şerit	31	6.906-833.0	1 Adet		500 mm		500 mm kauçuk şerit, yağa dayanıklı, 6.906-793.0 ve -802.0 zemin nozulları için	<input type="checkbox"/>
Üçgen nozul (alüminyum döküm, sıkmaç)	32	6.906-796.0	1 Adet	ID 51	300 mm		Düz zemin nozulu, 300 mm, zorlu uygulamalar için alüminyum döküm	<input type="checkbox"/>
	33	6.906-805.0	1 Adet	ID 61	300 mm			<input type="checkbox"/>
Üçgen nozul için çelik şerit	34	6.906-835.0	1 Adet		300 mm		300 mm çelik çubuk, 6.906-796.0 ve -805.0 düz zemin nozulu için. 6.906-795.0 ve -804.0 yerine.	<input type="checkbox"/>
üçgen nozul için kauçuk şerit	35	6.906-834.0	1 Adet		300 mm		300 mm kauçuk şerit, yağa dayanıklı, 6.906-796.0 and -805.0 düz zemin nozulları için	<input type="checkbox"/>
	36	6.906-814.0	1 Adet	ID 51	370 mm			<input type="checkbox"/>
DİĞER NOZULLAR								
Kauçuk Emiş Nozulu 45°	37	6.902-146.0	1 Adet	ID 51	220 mm		45° açılı, makinelerin emişi için, yağa dayanıklı	<input type="checkbox"/>
Kauçuk emiş nozul, 45°	38	6.902-106.0	1 Adet	ID 61	220 mm			<input type="checkbox"/>
Uzatılmış yuvarlak nozul, kauçuk	39	6.906-764.0	1 Adet	ID 51	370 mm		Emiş nozulu DN 51, kauçuk, yuvarlak	<input type="checkbox"/>
Yuvarlak fırça, açılı	40	6.906-798.0	1 Adet	ID 51	120 mm		Düz zemin nozulu, yuvarlak, fırçalı, makine yüzeylerinin nazikçe süpürülmesi için	<input type="checkbox"/>
Yuvarlak fırça başlığı (yedek)	41	6.906-809.0	1 Adet				6.906-798.0 ve 6.906-807 yuvarlak fırçaları için	<input type="checkbox"/>
Düz fırça, açılı	42	6.906-797.0	1 Adet	ID 51	370 mm		Düz zemin nozulu, yuvarlak, fırçalı, makine yüzeylerinin nazikçe süpürülmesi için	<input type="checkbox"/>
Düz fırça başlığı (yedek)	43	6.906-808.0	1 Adet				Düz 6.906-797.0 ve 6.906-806.0 fırçaları için	<input type="checkbox"/>
Kaziyıcı ve sıyırıcı nozul, plastik	44	6.906-773.0	1 Adet	ID 51	100 mm		Emiş nozulu DN 51, plastik, 120 mm, makinelerin ve küçük yüzeylerin emişi için	<input type="checkbox"/>
	45	6.903-056.0	1 Adet	ID 61	100 mm			<input type="checkbox"/>
Metal kaziyıcı ve sıyırıcı nozul	46	6.906-770.0	1 Adet	ID 51	117 mm		Kaziyıcı ve sıyırıcı araç DN 51, metal lavha, 117 mm	<input type="checkbox"/>
	47	6.903-360.0	1 Adet	ID 61	104 mm		Kaziyıcı ve sıyırıcı araç DN 61, metal lavha, 117 mm	<input type="checkbox"/>
Yüzey nozulu, alüminyum	48	4.130-414.0	1 Adet	ID 51	200 mm		Düz zemin nozulu DN 51, 200 mm, alüminyum fırçalı ve paslanmaz çelik tamponlu	<input type="checkbox"/>
Alüminyum yüzey nozulu	49	4.130-415.0	1 Adet	ID 61	200 mm			<input type="checkbox"/>
Boru emiş nozulu	50	6.906-837.0	1 Adet	ID 51			250 mm çapında borular için, plastik	<input type="checkbox"/>
Ara temizleme aparatları								
Harç nozulu, sentetik	51	6.906-768.0	1 Adet	ID 51	370 x 50 mm		Plastik, 370 mm	<input type="checkbox"/>
	52	6.900-222.0	1 Adet	ID 61	370 x 64 mm		Harç nozulu, plastik, 370 mm	<input type="checkbox"/>
Harç nozulu, paslanmaz çelik	53	6.906-771.0	1 Adet	ID 51	400 x 70 mm		Harç nozulu, paslanmaz çelik, 400 mm	<input type="checkbox"/>
	54	6.900-926.0	1 Adet	ID 61	370 x 90 mm			<input type="checkbox"/>
Çatlak nozulu, paslanmaz çelik, kıvrımlı	55	6.906-831.0	1 Adet	ID 51	460 x 75 mm		Harç nozulu, kıvrımlı, paslanmaz çelik	<input type="checkbox"/>
PVC emiş hortumları								
Emiş hortumu, PVC, priz bağlantısı	56	6.906-791.0	1 Adet	ID 51	5 m		Emiş hortumu, e.i., 5m, PVC, tüm genel kullanımlar için oldukça esnek ve hafif	<input type="checkbox"/>
	57	6.906-787.0	1 Adet	ID 51	10 m		Emiş hortumu, e.i., 10 m, PVC, tüm genel kullanımlar için oldukça esnek ve hafif	<input type="checkbox"/>
	58	6.906-781.0	1 Adet	ID 61	5 m		Emiş hortumu, e.i., 5 m, PVC, tüm genel kullanımlar için oldukça esnek ve hafif	<input type="checkbox"/>
	59	6.906-782.0	1 Adet	ID 61	10 m		Emiş hortumu, e.i., 10 m, PVC, tüm genel kullanımlar için oldukça esnek ve hafif	<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir

IV 60/36-3 W 1.573-300.0

KÄRCHER



		Sipariş No.	Miktar		uzun- luk/ Genişlik		Tanımlama	
PU emiş hortumları								
Emiş hortumu, PU, priz bağlantısı	60	6.906-786.0	1 Adet	ID 51	5 m		Emiş hortumu, e.i., 5m, yüksek beklentiler ve aşındırıcı maddeler için PU	<input type="checkbox"/>
	61	6.906-788.0	1 Adet	ID 51	10 m		Emiş hortumu, e.i., 10 m, yüksek beklentiler ve aşındırıcı maddeler için PU	<input type="checkbox"/>
	62	6.906-777.0	1 Adet	ID 61	5 m		Emiş hortumu, e.i., 5 m, yüksek beklentiler ve aşındırıcı maddeler için PU	<input type="checkbox"/>
	63	6.906-778.0	1 Adet	ID 61	10 m		Emiş hortumu, e.i., 10 m, yüksek beklentiler ve aşındırıcı maddeler için PU	<input type="checkbox"/>
Kauçuk emiş hortumları								
Emiş hortumu, kauçuk, priz bağlantısı	64	6.906-789.0	1 Adet	ID 51	5 m		Emiş hortumu, e.i., 5m, kauçuk, genellikle sabit uygulamalar ve en zorlu koşullar için	<input type="checkbox"/>
	65	6.906-779.0	1 Adet	ID 61	5 m			<input type="checkbox"/>
Metal emiş hortumları								
Emiş hortumu, ME, priz bağlantısı	66	6.906-784.0	1 Adet	ID 51	5 m		Emiş hortumu e.c. 5 m, 400°C'e kadar sıcak ortam için metal, sıvılar için uygun değil	<input type="checkbox"/>
	67	6.906-775.0	1 Adet	ID 61	5 m			<input type="checkbox"/>
Emiş konteyneri								
Disposal system Longopac	68	2.013-050.0	1 Adet					<input type="checkbox"/>
Konteynir, paslanmaz çelik, 60 l	69	4.070-837.0	1 Adet				Konteynir, 100 litre, paslanmaz	<input type="checkbox"/>
Konteynir, paslanmaz çelik, 100 l	70	4.070-838.0	1 Adet				Kuru ve ıslak alım için 100 litre paslanmaz konteynir, boşaltma musluğu yok (ABS sıvısı)	<input type="checkbox"/>
Dönüştürme aparatı sıvısı	71	2.882-695.0	1 Adet				IVC konteynir için boşaltma musluğu ve kaba elek içerir	<input type="checkbox"/>
Talaş sepeti IV	72	6.394-530.0	1 Adet				Islak konteynirle birlikte tüm IV 60 ve IV 100 için talaş sepeti	<input type="checkbox"/>
Bağlantı aparatı Longopac IV 60, IV 100	73	2.050-078.0	1 Adet					<input type="checkbox"/>
Tank complete 60l	74	6.394-821.0	1 Adet					<input type="checkbox"/>
Tank with drain cock 60l	75	6.394-822.0	1 Adet					<input type="checkbox"/>
Zubehörsets IV, IVL								
Daha hafif uygulamalar için endüstriyel aparat, priz bağlantısı	76	2.641-177.0	7 parça	ID 51			1 x 4.130-412.0 zemin nozulu DN 51, alüminyum, 500mm 1 x 6.906-773.0 emiş nozulu DN 51, plastik 1 x 6.906-768.0 harç nozulu DN51, plastik 1 x 6.906-767.0 dirsek DN51, paslanmaz çelik 2 x 6.906-766.0 emiş borusu 0.5 m, paslanmaz çelik 1 x 6.906-791.0 emiş hortumu, plastik, DN 51, 5m	<input type="checkbox"/>
Zorlu uygulamalar için endüstriyel aparat, priz bağlantısı	77	2.641-178.0	7 parça	ID 51			1 x 6.906-793.0 zemin nozulu DN 51, H-D, 500 mm 1 x 6.906-773.0 emiş nozulu DN 51, plastik 1 x 6.906-768.0 harç nozulu DN 51, plastik 1 x 6.906-767.0 dirsek DN 51, paslanmaz çelik 2 x 6.906-766.0 emiş borusu 0.5 m DN 51, paslanmaz çelik 1 x 6.906-786.0 emiş hortumu PU, DN 51, 5 m	<input type="checkbox"/>
Daha hafif uygulamalar için endüstriyel aparat, priz bağlantısı	78	2.641-175.0	7 parça	ID 61			1 x 4.130-413.0 zemin nozulu DN 61, alüminyum, 500mm 1 x 6.903-056.0 emiş nozulu DN 61, plastik 1 x 6.900-222.0 harç nozulu DN51, plastik 1 x 6.906-850.0 dirsek DN 61, paslanmaz çelik 2 x 6.906-851.0 emiş hortumu 0.5 m, DN 61, paslanmaz çelik 1 x 6.906-781.0 emiş hortumu plastik, DN 61, 5m	<input type="checkbox"/>
Zorlu uygulamalar için endüstriyel aparat, priz bağlantısı	79	2.641-176.0	7 parça	ID 61			1 x 6.906-802.0 zemin nozulu DN 61, H-D, 500 mm 1 x 6.903-056.0 emiş nozulu DN 61 plastik 1 x 6.900-222.0 harç nozulu DN 61 plastik 1 x 6.906-850.0 dirsek DN 61 paslanmaz çelik 2 x 6.906-851.0 emiş borusu 0.5 m, DN61, paslanmaz çelik 1 x 6.906-777.0 emiş hortumu PU DN 61, 5 m	<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir □

IV 60/36-3 W 1.573-300.0

KÄRCHER



		Sipariş No.	Miktar		uzun- luk/ Genişlik			Tanımlama	
Çok yönlü									
Vinç ve forklift boşaltım cihazı	80	2.642-842.0	1 Adet						<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir

IV 60/36-3 W 1.573-300.0

KÄRCHER



		Sipariş No.	Miktar		uzunluk	Genişlik	Tanımlama	
Sonstiges								
Ön ayraç, 80 l	1	3.864-010.0	1 Adet					<input type="checkbox"/>
Tambur ayracı	2	3.864-012.0	1 Adet					<input type="checkbox"/>
Ön ayraç kapağı	3	4.063-132.0	1 Adet					<input type="checkbox"/>
200 l tambur için ara halka	4	6.902-051.0	1 Adet					<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir

IV 60/36-3 W 1.573-300.0

KÄRCHER



		Sipariş No.	uzunluk	Renk	Miktar		Tanımlama	
Çok yönlü								
Uzatma kablosu	1	6.647-022.0	20 m		1 Adet		Uzatma kablosu, 20 m, 3x15 mm ² . Sıçratmaz, topraklı fiş, sünmez ve dolaşmaz kol ile birlikte.	<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir