



IV 100/55 H B1

IV 100/55 H B1 farklı hedef gruplarının ihtiyaçlarını karşılayan dayanıklı endüstriyel elektrik süpürgevidir. Motorunun yapısından dolayı kesintisiz işlemlerde rahatça kullanılabilir.



1 Güvenlik

- M B1 ve H B1 tipleri, sağlığı tehdit eden tozlar ile Bölge 22 patlama olasılığı bulunan atmosferlerde ve daha yüksek hijyen seviyesi gerektiren uygulamalarda temel temizlik ve bakım temizliği için idealdir.

2 Güvenli elektrikli süpürge sistemleri

- Patlama olasılığı bulunan atmosferlerde (Bölge 22) kullanım için uygun olmasının yanı sıra, bu süper sınıf güvenli elektrikli süpürgeler M toz sınıfı gerekliliklerini de karşılamaktadır. IV 100/55 B1, H toz sınıfı gerekliliklerini karşılamaktadır.

3 Bakım gerektirmeyen doğrudan tahrik

- Doğrudan tahrik en yüksek dayanıklılık ve verimi garanti eder. Uzun kullanım ömrü sayesinde, çok vardiyalı çalışma için uygundur.

4 Manüel filtre temizleme

- Manüel filtre çırpma sabit filtrenin çalışma süresini uzatır, böylece bakım işlemlerinde kolaylık sağlar.



IV 100/55 H B1

- Antistatik ekipman
- Filtre durumu göstergesi
- Değişken kutuplu fiş

Teknik veriler

Sipariş No.	1.573-755.0	
EAN Kodu	4039784731233	
Çalışma sırasında güç değeri	kW	6
Hava debisi	l/s / m³/h	139 / 500
Emiş gücü	mbar / kPa	280 / 28
Konteyner kapasitesi	l	100
Filtre alanı	m²	3,9
Ana filtre toz sınıfı		H
Ses seviyesi	dB(A)	79
Güç kablosu uzunluğu	m	8
Bağlantı ID		ID 61
Ağırlık	kg	155
Standard aksesuar ID		ID 61 / ID 51
Boyutlar (U x G x Y)	mm	1220 x 670 x 1530

Ekipman

Entegre konteyner	No
Kuru vakumlama için konteyner	6.394-823.0
Toz sınıfı	H
Model	Z22
Filtre temizliği	Manuel

IV 100/55 H B1 1.573-755.0

KÄRCHER



		Sipariş No.	Miktar		uzun- luk/ Genişlik		Tanımlama	
Adaptör ve yedek parça								
Emiş bağlantısı	1	6.789-004.0	1 Adet	ID 61			Bir IV üzerindeki DN 61 endüstriyel hortumların çalışması için connector	<input checked="" type="checkbox"/>
	2	6.789-003.0	1 Adet	ID 51			Bir IV üzerindeki DN 51 endüstriyel hortumların çalışması için connector	<input type="checkbox"/>
Çap düşürücü parça, ID 51 üzerinde ID 61	3	6.902-147.0	1 Adet	ID 61			DN 51 aksesuarlarını DN 61 emiş hortumuna bağlayan çap düşürücü	<input type="checkbox"/>
Filtre								
Başlangıç filtresi, yeşil, toz filtresi M sınıfı	4	6.904-342.0	1 Adet				"Başlangıç filtresi, yeşil, IV 60 ve 100 M B1 yerine ancak 100/75 (M B1) için geçerli değil; M B1 makinelerle kullanılmalı!"	<input checked="" type="checkbox"/>
IV 60-100 için tam filtre bağlantı seti BIA-H	5	6.904-365.0	1 Adet				Montaj parçalarıyla birlikte	<input checked="" type="checkbox"/>
BIA-H tam filtre (yedek)	6	6.904-345.0	1 Adet				6.904-365.0 ve IV 100/55 H B1 için yedek olarak BIA-H tam filtresi	<input type="checkbox"/>
Çöp torbaları, kağıt	7	6.904-347.0	10 Adet				Çöp torbası, kağıt, tozsuz boşaltım için 100 l	<input type="checkbox"/>
Çöp torbaları, PE	8	6.904-348.0	20 Adet				Çöp torbası, PE 20 parça 60710 l tozsuz boşaltım için	<input type="checkbox"/>
	9	6.907-336.0	5 Adet					<input type="checkbox"/>
Paslanmaz çelik açılı bağlantı parçaları								
Dirsek, paslanmaz çelik, priz bağlantısı	10	6.906-767.0	1 Adet	ID 51			Paslanmaz çelikten yapılmış dirsek üst konik alanda naylon bir halka ile donatılmıştır. Halka uzun süre kullanıldıktan sonra bile dirseğin gevşetilmesini kolaylaştırır.	<input type="checkbox"/>
Paslanmaz çelik emiş tüpleri								
Emiş borusu, paslanmaz çelik, priz bağlantısı	11	6.906-766.0	1 Adet	ID 51	500 mm		Emiş borusu (0.5m) üst konik alanda naylon bir halka ile donatılmıştır. Halka uzun süre kullanıldıktan sonra bile dirseğin gevşetilmesini kolaylaştırır.	<input type="checkbox"/>
Zemin nozulları								
Kauçuk şerit seti	12	6.903-081.0	2 parça		370 mm		Kauçuk şerit seti, 370 mm, yağa dayanıklı, 4.130-408.0 zemin nozulu için	<input type="checkbox"/>
Zemin nozulu, ıslak/kuru	13	4.130-412.0	1 Adet	ID 51	500 mm		"Alüminyum, yağa dayanıklı, 500 mm, yüksekliği ayarlanabilir tekerlekler, şeritler ve kauçuk ağızlarla birlikte; 6.903-067.0 şerit seti; 6.906-168.0 kauçuk ağız seti"	<input type="checkbox"/>
Kauçuk şerit seti	14	6.906-168.0	2 parça		500 mm		Kauçuk şerit seti, 500 mm, yağa dayanıklı, 4.130-413.0 ve -412.0 zemin nozulları için	<input type="checkbox"/>
Ağır hizmet tipi zemin nozulu	15	6.906-793.0	1 Adet	ID 51	500 mm		Zemin nozulu, alüminyum döküm, zorlu uygulamalar için yüksekliği ayarlanabilir tekerleklerle birlikte	<input type="checkbox"/>
Zemin nozulu için kauçuk şerit	16	6.906-833.0	1 Adet		500 mm		500 mm kauçuk şerit, yağa dayanıklı, 6.906-793.0 ve -802.0 zemin nozulları için	<input type="checkbox"/>
Üçgen nozul (alüminyum döküm, sıkmaç)	17	6.906-796.0	1 Adet	ID 51	300 mm		Düz zemin nozulu, 300 mm, zorlu uygulamalar için alüminyum döküm	<input type="checkbox"/>
Üçgen nozul için çelik şerit	18	6.906-835.0	1 Adet		300 mm		300 mm çelik çubuk, 6.906-796.0 ve -805.0 düz zemin nozulu için. 6.906-795.0 ve -804.0 yerine.	<input type="checkbox"/>
üçgen nozul için kauçuk şerit	19	6.906-834.0	1 Adet		300 mm		300 mm kauçuk şerit, yağa dayanıklı, 6.906-796.0 and -805.0 düz zemin nozulları için	<input type="checkbox"/>
	20	6.906-814.0	1 Adet	ID 51	370 mm			<input type="checkbox"/>
Diğer nozullar								
Kauçuk Emiş Nozulu 45°	21	6.902-146.0	1 Adet	ID 51	220 mm		45° açılı, makinelerin emişi için, yağa dayanıklı	<input type="checkbox"/>
Uzatılmış yuvarlak nozul, kauçuk	22	6.906-764.0	1 Adet	ID 51	370 mm		Emiş nozulu DN 51, kauçuk, yuvarlak	<input type="checkbox"/>
Kazıyıcı ve sıyırıcı nozul, plastik	23	6.906-773.0	1 Adet	ID 51	100 mm		Emiş nozulu DN 51, plastik, 120 mm, makinelerin ve küçük yüzeylerin emişi için	<input type="checkbox"/>
Metal kazıyıcı ve sıyırıcı nozul	24	6.906-770.0	1 Adet	ID 51	117 mm		Kazıyıcı ve sıyırıcı araç DN 51, metal lavha, 117 mm	<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir □

IV 100/55 H B1 1.573-755.0

KÄRCHER



		Sipariş No.	Miktar		uzun- luk/ Genişlik				Tanımlama	
Ara temizleme aparatları										
Harç nozulu, sentetik	25	6.906-768.0	1 Adet	ID 51	370 x 50 mm				Plastik, 370 mm	<input type="checkbox"/>
Harç nozulu, paslanmaz çelik	26	6.906-771.0	1 Adet	ID 51	400 x 70 mm				Harç nozulu, paslanmaz çelik, 400 mm	<input type="checkbox"/>
Çatlak nozulu, paslanmaz çelik, kıvrımlı	27	6.906-831.0	1 Adet	ID 51	460 x 75 mm				Harç nozulu, kıvrımlı, paslanmaz çelik	<input type="checkbox"/>
PVC emiş hortumları										
Emiş hortumu, PVC, priz bağlantısı	28	6.906-791.0	1 Adet	ID 51	5 m				Emiş hortumu, e.i., 5m, PVC, tüm genel kullanımlar için oldukça esnek ve hafif	<input type="checkbox"/>
	29	6.906-787.0	1 Adet	ID 51	10 m				Emiş hortumu, e.i., 10 m, PVC, tüm genel kullanımlar için oldukça esnek ve hafif	<input type="checkbox"/>
PU emiş hortumları										
Emiş hortumu, PU, priz bağlantısı	30	6.906-786.0	1 Adet	ID 51	5 m				Emiş hortumu, e.i., 5m, yüksek beklentiler ve aşındırıcı maddeler için PU	<input type="checkbox"/>
	31	6.906-788.0	1 Adet	ID 51	10 m				Emiş hortumu, e.i., 10 m, yüksek beklentiler ve aşındırıcı maddeler için PU	<input type="checkbox"/>
Kauçuk emiş hortumları										
Emiş hortumu, kauçuk, priz bağlantısı	32	6.906-789.0	1 Adet	ID 51	5 m				Emiş hortumu, e.i., 5m, kauçuk, genellikle sabit uygulamalar ve en zorlu koşullar için	<input type="checkbox"/>
Metal emiş hortumları										
Emiş hortumu, ME, priz bağlantısı	33	6.906-784.0	1 Adet	ID 51	5 m				Emiş hortumu e.c. 5 m, 400°C'e kadar sıcak ortam için metal, sıvılar için uygun değil	<input type="checkbox"/>
Emiş konteyneri										
Konteyner, paslanmaz çelik, 100 l	34	4.070-838.0	1 Adet						Kuru ve ıslak alım için 100 litre paslanmaz konteyner, boşaltma musluğu yok (ABS sıvısı)	<input type="checkbox"/>
Talaş sepeti IV	35	6.394-530.0	1 Adet						Islak konteynerle birlikte tüm IV 60 ve IV 100 için talaş sepeti	<input type="checkbox"/>
Zubehörsets IV, IVL										
Daha hafif uygulamalar için endüstriyel aparat, priz bağlantısı	36	2.641-177.0	7 parça	ID 51					1 x 4.130-412.0 zemin nozulu DN 51, alüminyum, 500mm 1 x 6.906-773.0 emiş nozulu DN 51, plastik 1 x 6.906-768.0 harç nozulu DN51, plastik 1 x 6.906-767.0 dirsek DN51, paslanmaz çelik 2 x 6.906-766.0 emiş borusu 0,5 m, paslanmaz çelik 1 x 6.906-791.0 emiş hortumu, plastik, DN 51, 5m	<input type="checkbox"/>
Zorlu uygulamalar için endüstriyel aparat, priz bağlantısı	37	2.641-178.0	7 parça	ID 51					1 x 6.906-793.0 zemin nozulu DN 51, H-D, 500 mm 1 x 6.906-773.0 emiş nozulu DN 51, plastik 1 x 6.906-768.0 harç nozulu DN 51, plastik 1 x 6.906-767.0 dirsek DN 51, paslanmaz çelik 2 x 6.906-766.0 emiş borusu 0,5 m DN 51, paslanmaz çelik 1 x 6.906-786.0 emiş hortumu PU, DN 51, 5 m	<input type="checkbox"/>
Çok yönlü										
Vinç ve forklift boşaltım cihazı	38	2.642-842.0	1 Adet							<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir