



## IV 100/75

IV 100/75, çok sağlam bir endüstriyel elektrikli süpürge. Çeşitli hedef gruplarda çok yönlü kullanılabilir. Son derece uzun ömürlü bir yan kanal üfleyici ile sürülmektedir. Güçlü motoru nedeniyle sürekli kullanıma uygundur. Elektrikli süpürge çalıştırma gerilimi: 400 V, 50 Hz. Kullanım şekline bağlı olarak, konteyner (kuru) parça no. 6.394-527.0 veya konteyner (ıslak) parça no. 6.394-529.0 ayrıca sipariş edilmelidir.



### 1 Bakım gerektirmeyen doğrudan tahrik

- Doğrudan tahrik en yüksek dayanıklılık ve verimi garanti eder. Uzun kullanım ömrü sayesinde, çok vardiyalı çalışma için uygundur.

### 3 Düşük işletme maliyeti için manüel filtre çırpma

- Manüel filtre çırpma sabit filtrenin çalışma süresini uzatır, böylece bakım işlemlerinde kolaylık sağlar.

### 2 Polyester yapağından yapılmış yüksek kaliteli yıldız filtre

- Manuel filtre temizliği ile 4.3 m<sup>2</sup>'ye kadar olan start filtrenin filtre alanı, uzun bakım aralıkları sağlar

### 4 Çökertme mekanizmasına sahip atık konteyneri

- Çökertme mekanizmalı atık konteyneri, çekilen atıklar ağır olduğu zaman ergonomik bir şekilde boşaltmaya olanak sağlar.



## IV 100/75

■ Antistatik ekipman

## Teknik veriler

Sipariş No.	1.573-800.0	
EAN Kodu	4039784731264	
Enerji beslemesi	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Hava debisi	l/s / m <sup>3</sup> /h	153 / 550
Emiş gücü	mbar / kPa	330 / 33
Konteyner kapasitesi	l	100
Motor değerleri	kW	max. 7,5
Çalışma sırasında güç değeri	kW	7,5
Filtre alanı	m <sup>2</sup>	3
Bağlantı ID	ID 61	
Standard aksesuar ID	ID 61	
Ses seviyesi	dB(A)	72
Güç kablosu uzunluğu	m	8
Ağırlık	kg	256
Boyutlar (U x G x Y)	mm	1280 × 690 × 1820

## Ekipman

Uygun konteyner (ıslak)	6.394-824.0
Uygun konteyner (kuru)	6.394-823.0
Çok vardiyalı operasyonlar için önerilir	■

■ Gönderimde dahildir

# IV 100/75 1.573-800.0

**KÄRCHER**



		Sipariş No.	Miktar	uzunluk/ Genişlik		Tanımlama	
<b>Adaptör ve yedek parça</b>							
Emiş bağlantısı	1	6.789-004.0	1 Adet	ID 61		Bir IV üzerindeki DN 61 endüstriyel hortumların çalışması için connector	<input checked="" type="checkbox"/>
Y connector	2	6.789-001.0	1 Adet	ID 51		Bir IV üzerindeki iki DN 51 endüstriyel hortumların çalışması için connector	<input type="checkbox"/>
	3	6.789-002.0	1 Adet	ID 61		Bir IV üzerindeki iki DN 61 endüstriyel hortumların çalışması için connector	<input type="checkbox"/>
Çap düşürücü parça, ID 51 üzerinde ID 61	4	6.902-147.0	1 Adet	ID 61		DN 51 aksesuarlarını DN 61 emiş hortumuna bağlayan çap düşürücü	<input type="checkbox"/>
Bağlantı burcu	5	6.906-800.0	1 Adet	ID 61		İki DN 61 emiş hortumunu birbirine bağlayan bağlantı manşonu	<input type="checkbox"/>
Hortum bağlantısı, dönebilir	6	6.906-811.0	1 Adet	ID 61		Özel hortum uzunluklarının tamiri ve imali için akımlı halkayla connector	<input type="checkbox"/>
ID 72 için Adaptör IV	7	6.902-212.0	1 Adet	ID 72			<input type="checkbox"/>
<b>Filtre</b>							
Başlangıç filtresi, beyaz, IV 100/75	8	6.904-343.0	1 Adet			Başlangıç filtresi, beyaz, IV 100/75 yerine ancak IV 100/75 M B1 için geçerli değil	<input checked="" type="checkbox"/>
Başlangıç filtresi, yeşil, IV 100/75, toz filtresi sınıfı M	9	6.904-344.0	1 Adet			"Başlangıç filtresi, yeşil, IV 100/75 M B1 yerine; IV 100/75 M B1 için kullanılmalıdır!"	<input type="checkbox"/>
Çöp torbaları, kağıt	10	6.904-347.0	10 Adet			Çöp torbası, kağıt, tozsuz boşaltım için 100 l	<input type="checkbox"/>
Çöp torbaları, PE	11	6.904-348.0	20 Adet			Çöp torbası, PE 20 parça 60710 l tozsuz boşaltım için	<input type="checkbox"/>
	12	6.907-336.0	5 Adet				<input type="checkbox"/>
<b>Paslanmaz çelik açılı bağlantı parçaları</b>							
Dirsek, paslanmaz çelik, priz bağlantısı	13	6.906-850.0	1 Adet	ID 61		Paslanmaz çelikten yapılmış dirsek üst konik alanda naylon bir halka ile donatılmıştır. Halka uzun süre kullanıldıktan sonra bile dirseğin gevşetilmesini kolaylaştırır.	<input type="checkbox"/>
<b>Paslanmaz çelik emiş tüpleri</b>							
Emiş borusu, paslanmaz çelik, priz bağlantısı	14	6.906-851.0	1 Adet	ID 61	500 mm	Emiş borusu (0.5m) üst konik alanda naylon bir halka ile donatılmıştır. Halka uzun süre kullanıldıktan sonra bile dirseğin gevşetilmesini kolaylaştırır.	<input type="checkbox"/>
<b>Zemin nozulları</b>							
Fırça şeridi	15	6.903-067.0	2 parça		500 mm		<input type="checkbox"/>
Kauçuk şerit seti	16	6.906-168.0	2 parça		500 mm	Kauçuk şerit seti, 500 mm, yağa dayanıklı, 4.130-413.0 ve -412.0 zemin nozulları için	<input type="checkbox"/>
Zemin nozulu, ıslak/kuru	17	4.130-413.0	1 Adet	ID 61	500 mm	Alüminyum, yağa dayanıklı, 500 mm, yüksekliği ayarlanabilir tekerler, şeritler (6.903-067.0) ve kauçuk ağızlarla (6.906-168.1) birlikte	<input type="checkbox"/>
Ağır hizmet tipi zemin nozulu	18	6.906-802.0	1 Adet	ID 61	500 mm	Zemin nozulu, alüminyum döküm, zorlu uygulamalar için yüksekliği ayarlanabilir tekerlerle birlikte	<input type="checkbox"/>
Zemin nozulu için kauçuk şerit	19	6.906-833.0	1 Adet		500 mm	500 mm kauçuk şerit, yağa dayanıklı, 6.906-793.0 ve -802.0 zemin nozulları için	<input type="checkbox"/>
Üçgen nozul (alüminyum döküm, sıkmaç)	20	6.906-805.0	1 Adet	ID 61	300 mm	Düz zemin nozulu, 300 mm, zorlu uygulamalar için alüminyum döküm	<input type="checkbox"/>
Üçgen nozul için çelik şerit	21	6.906-835.0	1 Adet		300 mm	300 mm çelik çubuk, 6.906-796.0 ve -805.0 düz zemin nozulu için. 6.906-795.0 ve -804.0 yerine.	<input type="checkbox"/>
Üçgen nozul için kauçuk şerit	22	6.906-834.0	1 Adet		300 mm	300 mm kauçuk şerit, yağa dayanıklı, 6.906-796.0 and -805.0 düz zemin nozulları için	<input type="checkbox"/>
<b>Diğer nozullar</b>							
Kauçuk emiş nozul, 45°	23	6.902-106.0	1 Adet	ID 61	220 mm	45° açılı, makinelerin emişi için, yağa dayanıklı	<input type="checkbox"/>
Yuvarlak fırça başlığı (yedek)	24	6.906-809.0	1 Adet			6.906-798.0 ve 6.906-807 yuvarlak fırçaları için	<input type="checkbox"/>
Düz fırça başlığı (yedek)	25	6.906-808.0	1 Adet			Düz 6.906-797.0 ve 6.906-806.0 fırçaları için	<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir □

# IV 100/75 1.573-800.0

**KÄRCHER**



		Sipariş No.	Miktar		uzun- luk/ Genişlik		Tanımlama	
Kaziyıcı ve sıyırıcı nozul, plastik	26	6.903-056.0	1 Adet	ID 61	100 mm		Emiş nozulu DN 51, plastik, 120 mm, makinelerin ve küçük yüzeylerin emişi için	<input type="checkbox"/>
Metal kaziyıcı ve sıyırıcı nozul	27	6.903-360.0	1 Adet	ID 61	104 mm		Kaziyıcı ve sıyırıcı araç DN 61, metal lavha, 117 mm	<input type="checkbox"/>
Alüminyum yüzey nozulu	28	4.130-415.0	1 Adet	ID 61	200 mm		Düz zemin nozulu DN 51, 200 mm, alüminyum fırçalı ve paslanmaz çelik tamponlu	<input type="checkbox"/>
<b>Ara temizleme aparatları</b>								
Harç nozulu, sentetik	29	6.900-222.0	1 Adet	ID 61	370 x 64 mm		Harç nozulu, plastik, 370 mm	<input type="checkbox"/>
Harç nozulu, paslanmaz çelik	30	6.900-926.0	1 Adet	ID 61	370 x 90 mm		Harç nozulu, paslanmaz çelik, 400 mm	<input type="checkbox"/>
Çatlak nozulu, paslanmaz çelik, kıvrımlı	31	6.906-831.0	1 Adet	ID 51	460 x 75 mm		Harç nozulu, kıvrımlı, paslanmaz çelik	<input type="checkbox"/>
<b>PVC emiş hortumları</b>								
Emiş hortumu, PVC, priz bağlantısı	32	6.906-781.0	1 Adet	ID 61	5 m		Emiş hortumu, e.i., 5 m, PVC, tüm genel kullanımlar için oldukça esnek ve hafif	<input type="checkbox"/>
	33	6.906-782.0	1 Adet	ID 61	10 m		Emiş hortumu, e.i., 10 m, PVC, tüm genel kullanımlar için oldukça esnek ve hafif	<input type="checkbox"/>
<b>PU emiş hortumları</b>								
Emiş hortumu, PU, priz bağlantısı	34	6.906-777.0	1 Adet	ID 61	5 m		Emiş hortumu, e.i., 5 m, yüksek beklentiler ve aşındırıcı maddeler için PU	<input type="checkbox"/>
	35	6.906-778.0	1 Adet	ID 61	10 m		Emiş hortumu, e.i., 10 m, yüksek beklentiler ve aşındırıcı maddeler için PU	<input type="checkbox"/>
<b>Kauçuk emiş hortumları</b>								
Emiş hortumu, kauçuk, priz bağlantısı	36	6.906-779.0	1 Adet	ID 61	5 m		Emiş hortumu, e.i., 5m, kauçuk, genellikle sabit uygulamalar ve en zorlu koşullar için	<input type="checkbox"/>
<b>Metal emiş hortumları</b>								
Emiş hortumu, ME, priz bağlantısı	37	6.906-775.0	1 Adet	ID 61	5 m		Emiş hortumu e.c. 5 m, 400°C'e kadar sıcak ortam için metal, sıvılar için uygun değil	<input type="checkbox"/>
<b>Emiş konteyneri</b>								
Disposal system Longopac	38	2.013-050.0	1 Adet					<input type="checkbox"/>
Konteynir, paslanmaz çelik, 100 l	39	4.070-838.0	1 Adet				Kuru ve ıslak alım için 100 litre paslanmaz konteynir, boşaltma musluğu yok (ABS sıvısı)	<input type="checkbox"/>
Dönüştürme aparatı sıvısı	40	2.882-695.0	1 Adet				IVC konteynir için boşaltma musluğu ve kaba elek içerir	<input type="checkbox"/>
IV 100/75 ve ıslak konteynir için siklon tıkama	41	6.394-600.0	1 Adet				IV 100/75 için Nassbehälter 6.394-529.0 ıslak konteynir ek olarak siklon conta da sipariş edilmelidir.	<input type="checkbox"/>
Talaş sepeti IV	42	6.394-530.0	1 Adet				Islak konteynirle birlikte tüm IV 60 ve IV 100 için talaş sepeti	<input type="checkbox"/>
Bağlantı aparatı Longopac IV 60, IV 100	43	2.050-078.0	1 Adet					<input type="checkbox"/>
Tank complete 100l	44	6.394-823.0	1 Adet					<input type="checkbox"/>
Tank with drain cock 100l	45	6.394-824.0	1 Adet					<input type="checkbox"/>
<b>Zubehörsets IV, IVL</b>								
Daha hafif uygulamalar için endüstriyel aparat, priz bağlantısı	46	2.641-175.0	7 parça	ID 61			1 x 4.130-413.0 zemin nozulu DN 61, alüminyum, 500mm 1 x 6.903-056.0 emiş nozulu DN 61, plastik 1 x 6.900-222.0 harç nozulu DN51, plastik 1 x 6.906-850.0 dirsek DN 61, paslanmaz çelik 2 x 6.906-851.0 emiş hortumu 0.5 m, DN 61, paslanmaz çelik 1 x 6.906-781.0 emiş hortumu plastik, DN 61, 5m	<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir

# IV 100/75 1.573-800.0

**KÄRCHER**



		Sipariş No.	Miktar	ID	uzun- luk/ Genişlik		Tanımlama	
Zorlu uygulamalar için endüstriyel aparat, priz bağlantısı	47	2.641-176.0	7 parça	ID 61			1 x 6.906-802.0 zemin nozulu DN 61, H-D, 500 mm 1 x 6.903-056.0 emiş nozulu DN 61 plastik 1 x 6.900-222.0 harç nozulu DN 61 plastik 1 x 6.906-850.0 dirsek DN 61 paslanmaz çelik 2 x 6.906-851.0 emiş borusu 0.5 m, DN61, paslanmaz çelik 1 x 6.906-777.0 emiş hortumu PU DN 61, 5 m	<input type="checkbox"/>
<b>Çok yönlü</b>								
Vinç ve forklift boşaltım cihazı	48	2.642-842.0	1 Adet					<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir

# IV 100/75 1.573-800.0

**KÄRCHER**



		Sipariş No.	Miktar		uzunluk	Genişlik	Tanımlama	
<b>Sonstiges</b>								
Ön araç, 80 l	1	3.864-010.0	1 Adet					<input type="checkbox"/>
Tambur ayracı	2	3.864-012.0	1 Adet					<input type="checkbox"/>
Ön araç kapağı	3	4.063-132.0	1 Adet					<input type="checkbox"/>
200 l tambur için ara halka	4	6.902-051.0	1 Adet					<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir