



IV 100/75 M B1

IV 100/75 M B1, farklı hedef grupların ihtiyaçlarını karşılayan çok dayanıklı bir endüstriyel elektrik süpürgesidir. Özellikle Bölge 2 ST 1, ST 2 ve ST 3 patlama sınıflarında bulunan tozlar için geliştirilmiştir. Makine, düz yüzeylerde tek kişi tarafından, hiç yormadan kullanılabilir. Motorun yapısı sayesinde aralıksız kullanıma uygundur. Çalışma gerilimi: 400 V, 50 Hz. Çalıştırmak için konteyner (kuru) parça no. 6.394-527.0 ayrıca sipariş edilmelidir.



1 Güvenli elektrikli süpürge sistemleri

- Patlama olasılığı bulunan atmosferlerde (Bölge 22) kullanım için uygun olmasının yanı sıra, bu süper sınıf güvenli elektrikli süpürgeler M toz sınıfı gerekliliklerini de karşılamaktadır. IV 100/55 B1, H toz sınıfı gerekliliklerini karşılamaktadır.

2 Manüel filtre temizleme

- Manüel filtre çırpma sabit filtrenin çalışma süresini uzatır, böylece bakım işlemlerinde kolaylık sağlar.

3 Güvenlik

- M B1 ve H B1 tipleri, sağlığı tehdit eden tozlar ile Bölge 22 patlama olasılığı bulunan atmosferlerde ve daha yüksek hijyen seviyesi gerektiren uygulamalarda temel temizlik ve bakım temizliği için idealdir.

4 Bakım gerektirmeyen doğrudan tahrik

- Doğrudan tahrik en yüksek dayanıklılık ve verimi garanti eder. Uzun kullanım ömrü sayesinde, çok vardiyalı çalışma için uygundur.



IV 100/75 M B1

■ Antistatik ekipman

Teknik veriler

Sipariş No.	1.573-851.0	
EAN Kodu	4039784731677	
Çalışma sırasında güç değeri	kW	max. 7,5
Hava debisi	l/s / m³/h	153 / 550
Emiş gücü	mbar / kPa	330 / 33
Konteyner kapasitesi	l	100
Filtre alanı	m²	4,3
Ana filtre toz sınıfı		M
Ses seviyesi	dB(A)	72
Güç kablosu uzunluğu	m	8
Bağlantı ID		ID 61
Ağırlık	kg	256
Standard aksesuar ID		ID 61
Boyutlar (U x G x Y)	mm	1280 × 690 × 1820

Ekipman

Entegre konteyner	No
Kuru vakumlama için konteyner	6.394-823.0
Toz sınıfı	M
Model	Z22
Filtre temizliği	Manuel

IV 100/75 M B1 1.573-851.0

KÄRCHER



		Sipariş No.	Miktar		uzun- luk/ Genişlik		Tanımlama	
Adaptör ve yedek parça								
Emiş bağlantısı	1	6.789-004.0	1 Adet	ID 61			Bir IV üzerindeki DN 61 endüstriyel hortumların çalışması için connector	<input checked="" type="checkbox"/>
Çap düşürücü parça, ID 51 üzerinde ID 61	2	6.902-147.0	1 Adet	ID 61			DN 51 aksesuarlarını DN 61 emiş hortumuna bağlayan çap düşürücü	<input type="checkbox"/>
Filtre								
Başlangıç filtresi, yeşil, IV 100/75, toz filtresi sınıfı M	3	6.904-344.0	1 Adet				"Başlangıç filtresi, yeşil, IV 100/75 M B1 yerine; IV 100/75 M B1 için kullanılmalıdır!"	<input checked="" type="checkbox"/>
Çöp torbaları, kağıt	4	6.904-347.0	10 Adet				Çöp torbası, kağıt, tozsuz boşaltım için 100 l	<input type="checkbox"/>
Çöp torbaları, PE	5	6.904-348.0	20 Adet				Çöp torbası, PE 20 parça 60710 l tozsuz boşaltım için	<input type="checkbox"/>
	6	6.907-336.0	5 Adet					<input type="checkbox"/>
Paslanmaz çelik açılı bağlantı parçaları								
Dirsek, paslanmaz çelik, priz bağlantısı	7	6.906-850.0	1 Adet	ID 61			Paslanmaz çelikten yapılmış dirsek üst konik alanda naylon bir halka ile donatılmıştır. Halka uzun süre kullanıldıktan sonra bile dirseğin gevşetilmesini kolaylaştırır.	<input type="checkbox"/>
Paslanmaz çelik emiş tüpleri								
Emiş borusu, paslanmaz çelik, priz bağlantısı	8	6.906-851.0	1 Adet	ID 61	500 mm		Emiş borusu (0.5m) üst konik alanda naylon bir halka ile donatılmıştır. Halka uzun süre kullanıldıktan sonra bile dirseğin gevşetilmesini kolaylaştırır.	<input type="checkbox"/>
Zemin nozulları								
Kauçuk şerit seti	9	6.906-168.0	2 parça		500 mm		Kauçuk şerit seti, 500 mm, yağa dayanıklı, 4.130-413.0 ve -412.0 zemin nozulları için	<input type="checkbox"/>
Zemin nozulu, ıslak/kuru	10	4.130-413.0	1 Adet	ID 61	500 mm		Alüminyum, yağa dayanıklı, 500 mm, yüksekliği ayarlanabilir tekerler, şeritler (6.903-067.0) ve kauçuk ağızlarla (6.906-168.1) birlikte	<input type="checkbox"/>
Ağır hizmet tipi zemin nozulu	11	6.906-802.0	1 Adet	ID 61	500 mm		Zemin nozulu, alüminyum döküm, zorlu uygulamalar için yüksekliği ayarlanabilir tekerlerle birlikte	<input type="checkbox"/>
Zemin nozulu için kauçuk şerit	12	6.906-833.0	1 Adet		500 mm		500 mm kauçuk şerit, yağa dayanıklı, 6.906-793.0 ve -802.0 zemin nozulları için	<input type="checkbox"/>
Üçgen nozul (alüminyum döküm, sıkmaç)	13	6.906-805.0	1 Adet	ID 61	300 mm		Düz zemin nozulu, 300 mm, zorlu uygulamalar için alüminyum döküm	<input type="checkbox"/>
Üçgen nozul için çelik şerit	14	6.906-835.0	1 Adet		300 mm		300 mm çelik çubuk, 6.906-796.0 ve -805.0 düz zemin nozulu için. 6.906-795.0 ve -804.0 yerine.	<input type="checkbox"/>
üçgen nozul için kauçuk şerit	15	6.906-834.0	1 Adet		300 mm		300 mm kauçuk şerit, yağa dayanıklı, 6.906-796.0 and -805.0 düz zemin nozulları için	<input type="checkbox"/>
Diğer nozullar								
Kauçuk emiş nozulu, 45°	16	6.902-106.0	1 Adet	ID 61	220 mm		45° açılı, makinelerin emişi için, yağa dayanıklı	<input type="checkbox"/>
Kazıyıcı ve sıyırıcı nozul, plastik	17	6.903-056.0	1 Adet	ID 61	100 mm		Emiş nozulu DN 51, plastik, 120 mm, makinelerin ve küçük yüzeylerin emişi için	<input type="checkbox"/>
Metal kazıyıcı ve sıyırıcı nozul	18	6.903-360.0	1 Adet	ID 61	104 mm		Kazıyıcı ve sıyırıcı araç DN 61, metal lavha, 117 mm	<input type="checkbox"/>
Ara temizleme aparatları								
Harç nozulu, sentetik	19	6.900-222.0	1 Adet	ID 61	370 x 64 mm		Harç nozulu, plastik, 370 mm	<input type="checkbox"/>
Harç nozulu, paslanmaz çelik	20	6.900-926.0	1 Adet	ID 61	370 x 90 mm		Harç nozulu, paslanmaz çelik, 400 mm	<input type="checkbox"/>
Çatlak nozulu, paslanmaz çelik, kıvrımlı	21	6.906-831.0	1 Adet	ID 51	460 x 75 mm		Harç nozulu, kıvrımlı, paslanmaz çelik	<input type="checkbox"/>
PVC emiş hortumları								
Emiş hortumu, PVC, priz bağlantısı	22	6.906-781.0	1 Adet	ID 61	5 m		Emiş hortumu, e.i., 5 m, PVC, tüm genel kullanımlar için oldukça esnek ve hafif	<input type="checkbox"/>
	23	6.906-782.0	1 Adet	ID 61	10 m		Emiş hortumu, e.i., 10 m, PVC, tüm genel kullanımlar için oldukça esnek ve hafif	<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir

IV 100/75 M B1 1.573-851.0

KÄRCHER

24-25



26



27



28



29



30



31



32

		Sipariş No.	Miktar		uzun- luk/ Genişlik		Tanımlama	
PU emiş hortumları								
Emiş hortumu, PU, priz bağlantısı	24	6.906-777.0	1 Adet	ID 61	5 m		Emiş hortumu, e.i., 5 m, yüksek beklentiler ve aşındırıcı maddeler için PU	<input type="checkbox"/>
	25	6.906-778.0	1 Adet	ID 61	10 m		Emiş hortumu, e.i., 10 m, yüksek beklentiler ve aşındırıcı maddeler için PU	<input type="checkbox"/>
Kauçuk emiş hortumlar								
Emiş hortumu, kauçuk, priz bağlantısı	26	6.906-779.0	1 Adet	ID 61	5 m		Emiş hortumu, e.i., 5m, kauçuk, genellikle sabit uygulamalar ve en zorlu koşullar için	<input type="checkbox"/>
Metal emiş hortumları								
Emiş hortumu, ME, priz bağlantısı	27	6.906-775.0	1 Adet	ID 61	5 m		Emiş hortumu e.c. 5 m, 400°C'e kadar sıcak ortam için metal, sıvılar için uygun değil	<input type="checkbox"/>
Emiş konteyneri								
Konteynir, paslanmaz çelik, 100 l	28	4.070-838.0	1 Adet				Kuru ve ıslak alım için 100 litre paslanmaz konteynir, boşaltma musluğu yok (ABS sıvısı)	<input type="checkbox"/>
Talaş sepeti IV	29	6.394-530.0	1 Adet				Islak konteynirle birlikte tüm IV 60 ve IV 100 için talaş sepeti	<input type="checkbox"/>
Zubehörsets IV, IVL								
Daha hafif uygulamalar için endüstriyel aparat, priz bağlantısı	30	2.641-175.0	7 parça	ID 61			1 x 4.130-413.0 zemin nozulu DN 61, alüminyum, 500mm 1 x 6.903-056.0 emiş nozulu DN 61, plastik 1 x 6.900-222.0 harç nozulu DN51, plastik 1 x 6.906-850.0 dirsek DN 61, paslanmaz çelik 2 x 6.906-851.0 emiş hortumu 0.5 m, DN 61, paslanmaz çelik 1 x 6.906-781.0 emiş hortumu plastik, DN 61, 5m	<input type="checkbox"/>
Zorlu uygulamalar için endüstriyel aparat, priz bağlantısı	31	2.641-176.0	7 parça	ID 61			1 x 6.906-802.0 zemin nozulu DN 61, H-D, 500 mm 1 x 6.903-056.0 emiş nozulu DN 61 plastik 1 x 6.900-222.0 harç nozulu DN 61 plastik 1 x 6.906-850.0 dirsek DN 61 paslanmaz çelik 2 x 6.906-851.0 emiş borusu 0.5 m, DN61, paslanmaz çelik 1 x 6.906-777.0 emiş hortumu PU DN 61, 5 m	<input type="checkbox"/>
Çok yönlü								
Vinç ve forklift boşaltım cihazı	32	2.642-842.0	1 Adet					<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir