



IVC 60/12-1 Tact EC

Kesintisiz çalışma için otomatik filtre temizleme sistemi ve aşınmayan EC motora sahip kompakt endüstriyel elektrikli süpürge. Üretim alanlarındaki ince tozlar için idealdir. Aynı zamanda sabit kullanımlar için de uygundur.



1 Sürekli çalışma için tasarlanmıştır

- Fırçasız EC motorlar aşınmaya dayanıklı ve üç vardiya için ideal, asgari 5000 saat hizmet ömrü

3 Çökertme mekanizmasına sahip atık konteyneri

- Çökertme mekanizmalı atık konteyneri, çekilen atıklar ağır olduğu zaman ergonomik bir şekilde boşaltmaya olanak sağlar.

2 TACT sistemi (Otomatik Filtre Temizleme Sistemi)

- Sabit yüksek emiş gücü için, bu iki filtre otomatik olarak güçlü hava püskürtmeleri ile temizlenir.

4 Düz oluklu kompakt filtrelili

- Kompakt düz oluklu filtre, küçük ve açık bir tasarımla daha geniş bir filtreleme alanı sağlar.


IVC 60/12-1 Tact EC

■ Antistatik ekipman

Teknik veriler

Sipariş No.	1.576-102.0	
EAN Kodu	4039784463714	
Faz sayısı	Ph / V / Hz	1 / 220-240 / 50-60
Hava debisi	l/s / m³/h	62,5 / 225
Emiş gücü	mbar / kPa	244 / 24,4
Konteyner kapasitesi	l	60
Güç kablosu uzunluğu	m	10
Çalışma sırasında güç değeri	kW	1,2
Filtre alanı	m²	0,95
Ses seviyesi	dB(A)	74
Bağlantı ID	ID 72	
Standard aksesuar ID	ID 52 / ID 42	
Ağırlık	kg	59
Boyutlar (U x G x Y)	mm	970 x 690 x 995

Ekipman

Haznenin malzemesi	Paslanmaz çelik
Konteyner boşaltma	İndirme aparatı
Filtre	Katlı yassı filtre
Entegre konteyner	60 l
Filtre temizliği	Full otomatik
Elektrik dolun seviyesi kapatma	■
Katlı yassı filtre	Gönderimde dahildir

■ Gönderimde dahildir

IVC 60/12-1 TACT EC 1.576-102.0

KÄRCHER



		Sipariş No.	Anzahl	Dummy	Dummy	Dummy	Tanımlama	
Düz pileli filtre (PES)								
Yassı kıvrılmış filtre, PES	1	6.907-277.0	1 Adet					<input checked="" type="checkbox"/>
Düz pleli ffiltre (Kağıt)								
Yassı kıvrılmış filtre, kağıt	2	6.907-276.0	1 Adet					<input type="checkbox"/>
Düz pileli filtre (PTFE)								
Flat-pleated filter packaged PTFE	3	6.907-449.0	1 Adet					<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir

IVC 60/12-1 TACT EC 1.576-102.0

KÄRCHER



		Sipariş No.	Miktar		uzun- luk/ Genişlik		Tanımlama	
Emiş konteyneri								
Konteynir, paslanmaz çelik, 60 l	1	4.070-837.0	1 Adet				Konteynir, 100 litre, paslanmaz	<input checked="" type="checkbox"/>
Disposal system Longopac	2	2.013-050.0	1 Adet					<input type="checkbox"/>
	3	4.070-930.0	1 Adet					<input type="checkbox"/>
Konteynir, paslanmaz çelik, 100 l	4	4.070-838.0	1 Adet				Kuru ve ıslak alım için 100 litre paslanmaz konteynir, boşaltma musluğu yok (ABS sıvısı)	<input type="checkbox"/>
Dönüştürme aparatı sıvısı	5	2.882-695.0	1 Adet				IVC konteynir için boşaltma musluğu ve kaba elek içerir	<input type="checkbox"/>
	6	2.860-268.0	1 Adet					<input type="checkbox"/>
Talaş eleği	7	5.731-645.0	1 Adet				Plastik, iç dişliyle uyumlu Boşaltma hortumunun sert kıymıklardan, çirpılardan vb. korunması	<input type="checkbox"/>
EVA-Schläuche								
Suction hose EVA el. DN42 3m	8	9.988-092.0	1 Adet	ID 42	3 m			<input type="checkbox"/>
Suction hose EVA el. DN42 5m	9	9.988-093.0	1 Adet	ID 42	5 m			<input type="checkbox"/>
Extension hose EVA el. DN42 3m	10	9.988-088.0	1 Adet	ID 42	3 m			<input type="checkbox"/>
Extension hose EVA el. DN42 5m	11	9.988-089.0	1 Adet	ID 42	5 m			<input type="checkbox"/>
Emiş nozulları								
Slot nozzle flexible DN 40	12	9.981-423.0	1 Adet	ID 42	490 x 20 mm			<input type="checkbox"/>
Nozzle flexible rubber mouthpiece DN40/D	13	9.981-420.0	1 Adet	ID 42	30 mm			<input type="checkbox"/>
Emiş ve hava nozulu, 90° köşe modeli	14	9.981-926.0	1 Adet	ID 42			DN 40 emiş ve hava nozulu, 90° köşe modeli Her tür ara ve çatlakların rahat bir şekilde süpürülmesi için. Ayrı bir basınçlı hava kaynağının gerektiğini unutmayın.	<input type="checkbox"/>
Süpürge fırçası	15	9.981-911.0	1 Adet	ID 42	300 mm			<input type="checkbox"/>
Dırsek borusu, kaplanmış								
	16	6.902-202.0	1 Adet	ID 42				<input type="checkbox"/>
Emiş tüpü								
Emiş borusu, vida bağlantısı	17	6.902-182.0	1 Adet	ID 42	750 mm			<input type="checkbox"/>
Zemin nozulları								
Çok amaçlı nozul ıslak/kuru	18	6.902-185.0	1 Adet	ID 42	370 mm		Çok amaçlı nozul, genişlik 370mm, DN 42	<input type="checkbox"/>
Multi-purpose nozzle electrically conduc	19	6.902-213.0	1 Adet	ID 42	370 mm			<input type="checkbox"/>
Diğer nozullar								
Esnek nozul, plastik	20	6.902-197.0	1 Adet	ID 42	220 mm		Nozul, elastik, kauçuk, DN 42	<input type="checkbox"/>
Uzatılmış yuvarlak nozul, kauçuk	21	6.902-200.0	1 Adet	ID 42	315 mm		Emiş nozulu, kauçuk, yuvarlak, DN 42, uzunluk 315mm	<input type="checkbox"/>
Nozzle with connecting piece 90° DN40	22	9.988-118.0	1 Adet	ID 42				<input type="checkbox"/>
Yuvarlak fırça, köşeli	23	6.902-193.0	1 Adet	ID 42			Emiş fırçası; yuvarlak 45°, DN 42	<input type="checkbox"/>
Düz emiş ve hava nozulu	24	6.902-205.0	1 Adet	ID 42			DN 42 emiş ve hava nozulu, düz model Her tür ara ve çatlakların rahat bir şekilde süpürülmesi için. Ayrı bir basınçlı hava kaynağının gerektiğini unutmayın.	<input type="checkbox"/>
Yüzey fırçaları	25	6.902-204.0	1 Adet	ID 42	120 mm		Yüzey fırçası, genişlik 120mm, DN 42	<input type="checkbox"/>
Yüzey nozulu, alüminyum	26	6.902-188.0	1 Adet	ID 42	150 mm		Yüzey nozulu, alüminyum, genişlik 150mm, DN 42	<input type="checkbox"/>
Boru emiş nozulu	27	6.902-207.0	1 Adet	ID 42				<input type="checkbox"/>
Ara temizleme aparatları								
Slot nozzle flat DN40	28	9.988-116.0	1 Adet	ID 42				<input type="checkbox"/>
Çatlak nozulu, plastik	29	6.902-195.0	1 Adet	ID 42	290 x 13 mm		Çatlak nozulu, plastik, uzun, DN 42, genişlik 13mm	<input type="checkbox"/>
Çatlak nozulu, plastik, esnek	30	6.902-210.0	1 Adet	ID 42	340 x 20 mm			<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir

IVC 60/12-1 TACT EC 1.576-102.0

KÄRCHER



		Sipariş No.	Miktar		uzun- luk/ Genişlik		Tanımlama	
Çatlak nozulu, çinko kaplı, esnek	31	6.902-190.0	1 Adet	ID 42	490 x 17 mm		Çatlak nozulu, esnek, genişlik 17mm, DN 42	<input type="checkbox"/>
PVC emiş hortumları								
Emiş hortumu, PVC, vida bağlantısı	32	6.907-292.0	1 Adet	ID 42	3 m		Elektriksel olarak iletken, aksesuar ve göbek bağlantısı, DN 72 süpürge bağlantısı	<input type="checkbox"/>
	33	6.907-293.0	1 Adet	ID 42	5 m			<input type="checkbox"/>
Bağlantı hortumu, PVC, vida bağlantısı	34	6.907-310.0	1 Adet	ID 42	3 m		Elektriksel olarak iletken, aksesuar ve göbek bağlantısı, iki ucunda DN 42 bağlantı olan hortum	<input type="checkbox"/>
	35	6.907-311.0	1 Adet	ID 42	5 m			<input type="checkbox"/>
Emiş hortumu, metre metre kullanılabilir, PVC, vida bağlantısı	36	9.980-645.0		ID 42				<input type="checkbox"/>
PU emiş hortumları								
Emiş hortumu, PU, vida bağlantısı	37	6.907-298.0	1 Adet	ID 42	3 m		Elektriksel olarak iletken, aksesuar ve göbek bağlantısı, DN 72 süpürge bağlantısı	<input type="checkbox"/>
Emiş hortumu, vida bağlantısı	38	6.907-299.0	1 Adet	ID 42	5 m			<input type="checkbox"/>
Bağlantı hortumu, PU, vida bağlantısı	39	6.907-314.0	1 Adet	ID 42	3 m		Elektriksel olarak iletken, aksesuar ve göbek bağlantısı, iki ucunda DN 42 bağlantı olan hortum	<input type="checkbox"/>
	40	6.907-315.0	1 Adet	ID 42	5 m		Elektriksel olarak iletken, aksesuar ve göbek bağlantısı, iki ucunda DN 42 süpürge bağlantısı olan hortum ile birlikte.	<input type="checkbox"/>
Emiş hortumu, metre metre kullanılabilir, vida bağlantısı	41	9.980-678.0		ID 42				<input type="checkbox"/>
Emiş hortumu, metre metre kullanılabilir, hafif, vida bağlantısı	42	9.980-679.0		ID 42				<input type="checkbox"/>
Metal emiş hortumları								
Emiş hortumu, ME-PU, vida bağlantısı	43	6.907-304.0	1 Adet	ID 42	3 m		Elektriksel olarak iletken, aksesuar ve göbek bağlantısı, DN 72 süpürge bağlantısı	<input type="checkbox"/>
	44	6.907-305.0	1 Adet	ID 42	5 m			<input type="checkbox"/>
Bağlantı hortumu, ME-PU, vida bağlantısı	45	6.907-318.0	1 Adet	ID 42	3 m		Elektriksel olarak iletken, aksesuar ve göbek bağlantısı, iki ucunda DN 42 bağlantı olan hortum ile birlikte.	<input type="checkbox"/>
	46	6.907-319.0	1 Adet	ID 42	5 m			<input type="checkbox"/>
Emiş hortumu, metre metre kullanılabilir, ME-PU, vida bağlantısı	47	9.980-647.0		ID 42				<input type="checkbox"/>
Adaptör ve yedek parça								
Vacuum cleaner connection DN72 auf DN61	48	6.902-001.0	1 Adet	ID 61				<input type="checkbox"/>
ID 42 için ID 52 Çap düşürücü	49	6.902-179.0	1 Adet	ID 52				<input type="checkbox"/>
ID 42 için ID 72 Süpürge connecto- ru	50	6.902-178.0	1 Adet	ID 72			Emiş nozuluna eklenme ve DN 42 hortumlarında azalma için	<input type="checkbox"/>
Hortum bağlantısı	51	6.902-170.0	1 Adet	ID 42			DN 42 hortumuna eklenme için	<input type="checkbox"/>
Hortum bağlantısı, dönerbilir	52	6.902-172.0	1 Adet	ID 42			Dönerbilir, DN 42 hortumuna eklenme için	<input type="checkbox"/>
Hortum kelepçesi	53	6.902-167.0	1 Adet	ID 42			Hortumu DN 42/52 aksesuar bağlantısına bağlamak için	<input type="checkbox"/>
Hortum manşonu	54	6.902-171.0	1 Adet	ID 42			Hortumu DN 42 aksesuar bağlantısına bağlamak için	<input type="checkbox"/>
Star grip M 6	55	6.303-555.0	1 Adet	ID 42				<input type="checkbox"/>
Filtre								
Disposal bag Longopac	56	6.907-506.0	4 Adet					<input type="checkbox"/>
	57	6.904-346.0	10 Adet					<input type="checkbox"/>
Çöp torbaları, kağıt	58	6.904-347.0	10 Adet				Çöp torbası, kağıt, tozsuz boşaltım için 100 l	<input type="checkbox"/>
Çöp torbaları, PE	59	6.904-348.0	20 Adet				Çöp torbası, PE 20 parça 60710 l tozsuz boşaltım için	<input type="checkbox"/>
	60	6.907-336.0	5 Adet					<input type="checkbox"/>
	61	6.907-347.0	5 Adet					<input type="checkbox"/>
Çok yönlü								
Vinç ve forklift boşaltım cihazı	62	2.642-842.0	1 Adet					<input type="checkbox"/>
IVC geniş nozul	63	2.642-864.0	1 Adet	ID 42	877 mm			<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir

IVC 60/12-1 TACT EC 1.576-102.0

KÄRCHER



		Sipariş No.	Miktar	uzun- luk/ Genişlik		Tanımlama	
Güç kablosu depo bölmesi	64	5.037-240.0	1 Adet			Güç kablosu boru şasisine bağlı bir kanca üzerinde saklanır. Pratik kablo kancası 30 ila 32 mm çapındaki bir boru için uygundur.	<input type="checkbox"/>
IVC aksesuar tutamağı	65	4.645-412.0	1 Adet				<input type="checkbox"/>
IVC damlama tavası	66	5.039-065.0	1 Adet				<input type="checkbox"/>
Zubehörsets IVC, IVS, IVR (3 Phasen)							
	67	2.869-106.0	6 parça	ID 42			<input type="checkbox"/>
	68	2.869-107.0	6 parça	ID 42			<input type="checkbox"/>
Dirsek borusu							
Hand grip curved black 45°, DN 40	69	9.981-327.0	1 Adet	ID 42			<input type="checkbox"/>
Adaptör ve yedek parça							
	70	9.981-260.0	1 Adet	ID 42			<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir