



IVC 60/24-2 Ap

Kompakt ve hareketli giriş sınıfı endüstriyel elektrik süpürgevidir. Yarı otomatik filtre temizleme sistemi, geniş tekerlekler ve fren sistemi ile üretim alanlarının temizliği için idealdir.



1 Düşük işletme maliyeti için manüel filtre çırpma

- Manüel filtre çırpma sabit filtrenin çalışma süresini uzatır, böylece bakım işlemlerinde kolaylık sağlar.

3 Çökertme mekanizmasına sahip atık konteyneri

- Çökertme mekanizmalı atık konteyneri, çekilen atıklar ağır olduğu zaman ergonomik bir şekilde boşaltmaya olanak sağlar.

2 İki üfleme motoru

- Güçlü temizlik işlemi için iki üfleme motoru. Motorlar elektronik olarak kontrol edilir, böylece yüksek çalışmaya başlama akımlarının önüne geçilir.

4 Düz oluklu kompakt filtrelili

- Kompakt düz oluklu filtre, küçük ve açık bir tasarımla daha geniş bir filtreleme alanı sağlar.



IVC 60/24-2 Ap

- Antistatik ekipman
- Manüel filtre temizleme

Teknik veriler

| | | |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Sipariş No. | 1.576-104.0 | |
| EAN Kodu | 4039784463738 | |
| Faz sayısı | Ph / V / Hz | 1 / 220-240 / 50-60 |
| Hava debisi | l/s / m³/h | 148 / 532 |
| Emiş gücü | mbar / kPa | 254 / 25,4 |
| Konteyner kapasitesi | l | 60 |
| Güç kablosu uzunluğu | m | 8 |
| Çalışma sırasında güç değeri | kW | 2,4 |
| Filtre alanı | m² | 0,95 |
| Ses seviyesi | dB(A) | 73 |
| Bağlantı ID | ID 72 | |
| Standard aksesuar ID | ID 72 / ID 52 / ID 42 | |
| Ağırlık | kg | 60 |
| Boyutlar (U x G x Y) | mm | 970 x 690 x 995 |

Ekipman

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Haznenin malzemesi | Paslanmaz çelik |
| Konteyner boşaltma | İndirme aparatı |
| Filtre | Katlı yassı filtre |
| Entegre konteyner | 60 l |
| Filtre temizliği | Yarı otomatik |
| Katlı yassı filtre | Gönderimde dahildir |

IVC 60/24-2 AP 1.576-104.0

KÄRCHER



| | | Sipariş No. | Anzahl | Dummy | Dummy | Dummy | | Tanımlama | |
|----------------------------------|---|-------------|--------|-------|-------|-------|--|-----------|---|
| Düz pleli ffiltre (Kağıt) | | | | | | | | | |
| Yassı kıvrılmış filtre, kağıt | 1 | 6.904-283.0 | 1 Adet | | | | | | ■ |

■ Gönderimde dahildir

IVC 60/24-2 AP 1.576-104.0

KÄRCHER



| | | Sipariş No. | Miktar | | uzun- luk/ Genişlik | | Tanımlama | |
|----------------------------------------------------------------|----|-------------|---------|-------|---------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Emiş konteyneri | | | | | | | | |
| Konteynir, paslanmaz çelik, 60 l | 1 | 4.070-837.0 | 1 Adet | | | | Konteynir, 100 litre, paslanmaz | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Disposal system Longopac | 2 | 2.013-050.0 | 1 Adet | | | | | <input type="checkbox"/> |
| | 3 | 4.070-930.0 | 1 Adet | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Konteynir, paslanmaz çelik, 100 l | 4 | 4.070-838.0 | 1 Adet | | | | Kuru ve ıslak alım için 100 litre paslanmaz konteynir, boşaltma musluğu yok (ABS sıvısı) | <input type="checkbox"/> |
| Dönüştürme aparatı sıvısı | 5 | 2.882-695.0 | 1 Adet | | | | IVC konteynir için boşaltma musluğu ve kaba elek içerir | <input type="checkbox"/> |
| | 6 | 2.860-268.0 | 1 Adet | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Talaş eleği | 7 | 5.731-645.0 | 1 Adet | | | | Plastik, iç dişliyle uyumlu Boşaltma hortumunun sert kıymıklardan, çirpılardan vb. korunması | <input type="checkbox"/> |
| Drum filling device DN 50 | 8 | 9.982-081.0 | 1 Adet | ID 52 | | | | <input type="checkbox"/> |
| Pre-separator cover IVR mit Schwim.DN50 | 9 | 9.986-371.0 | 1 Adet | ID 52 | | | | <input type="checkbox"/> |
| Pre-separator cover IVR ohne Schwim.DN50 | 10 | 9.986-370.0 | 1 Adet | ID 52 | | | | <input type="checkbox"/> |
| | 11 | 9.986-372.0 | 1 Adet | ID 52 | | | | <input type="checkbox"/> |
| Cyclone separator 125 Liter | 12 | 9.988-125.0 | 1 Adet | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Zemin nozulları | | | | | | | | |
| Fırça şeridi | 13 | 6.903-067.0 | 2 parça | | 500 mm | | | <input type="checkbox"/> |
| Çok amaçlı nozul ıslak/kuru | 14 | 6.902-185.0 | 1 Adet | ID 42 | 370 mm | | Çok amaçlı nozul, genişlik 370mm, DN 42 | <input type="checkbox"/> |
| | 15 | 6.902-184.0 | 1 Adet | ID 52 | 370 mm | | Çok amaçlı nozul, genişlik 370mm, DN 52 | <input type="checkbox"/> |
| | 16 | 6.902-186.0 | 1 Adet | ID 52 | 500 mm | | Çok amaçlı nozul, genişlik 500mm, DN 52 | <input type="checkbox"/> |
| Multi-purpose nozzle electrically conduc | 17 | 6.902-213.0 | 1 Adet | ID 42 | 370 mm | | | <input type="checkbox"/> |
| Multi-purpose nozzle 370mm el. leit., DN | 18 | 9.988-115.0 | 1 Adet | ID 52 | 370 mm | | | <input type="checkbox"/> |
| PVC emiş hortumları | | | | | | | | |
| Emiş hortumu, metre metre kullanılabilir, PVC, vida bağlantısı | 19 | 9.980-677.0 | | ID 72 | | | | <input type="checkbox"/> |
| Emiş hortumu, PVC, vida bağlantısı | 20 | 6.907-292.0 | 1 Adet | ID 42 | 3 m | | Elektriksel olarak iletken, aksesuar ve göbek bağlantısı, DN 72 süpürge bağlantısı | <input type="checkbox"/> |
| | 21 | 6.907-293.0 | 1 Adet | ID 42 | 5 m | | | <input type="checkbox"/> |
| | 22 | 6.907-294.0 | 1 Adet | ID 52 | 3 m | | | <input type="checkbox"/> |
| | 23 | 6.907-295.0 | 1 Adet | ID 52 | 5 m | | | <input type="checkbox"/> |
| | 24 | 6.907-296.0 | 1 Adet | ID 72 | 3 m | | Elektriksel olarak iletken, aksesuar ve göbek bağlantısı, DN 72 süpürge bağlantısı (aynı zamanda uzatma hortumu olarak da kullanılabilir) | <input type="checkbox"/> |
| | 25 | 6.907-297.0 | 1 Adet | ID 72 | 5 m | | | <input type="checkbox"/> |
| Bağlantı hortumu, PVC, vida bağlantısı | 26 | 6.907-310.0 | 1 Adet | ID 42 | 3 m | | Elektriksel olarak iletken, aksesuar ve göbek bağlantısı, iki ucunda DN 42 bağlantı olan hortum | <input type="checkbox"/> |
| | 27 | 6.907-311.0 | 1 Adet | ID 42 | 5 m | | | <input type="checkbox"/> |
| | 28 | 6.907-312.0 | 1 Adet | ID 52 | 3 m | | Elektriksel olarak iletken, aksesuar ve göbek bağlantısı, iki ucunda DN 52 bağlantı olan hortum | <input type="checkbox"/> |
| | 29 | 6.907-313.0 | 1 Adet | ID 52 | 5 m | | | <input type="checkbox"/> |
| Emiş hortumu, metre metre kullanılabilir, PVC, vida bağlantısı | 30 | 9.980-645.0 | | ID 42 | | | | <input type="checkbox"/> |
| | 31 | 9.980-646.0 | | ID 52 | | | | <input type="checkbox"/> |

■ Gönderimde dahildir □

IVC 60/24-2 AP 1.576-104.0

KÄRCHER



| | | Sipariş No. | Miktar | | uzun- luk/ Genişlik | | | | Tanımlama | | |
|------------------------------------------------------------------|----|-------------|--------|-------|---------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|
| EVA-Schläuche | | | | | | | | | | | |
| Suction hose EVA el. DN42 3m | 32 | 9.988-092.0 | 1 Adet | ID 42 | 3 m | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Suction hose EVA el. DN42 5m | 33 | 9.988-093.0 | 1 Adet | ID 42 | 5 m | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Suction hose EVA el. DN52 3m | 34 | 9.988-094.0 | 1 Adet | ID 52 | 3 m | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Suction hose EVA el. DN52 5m | 35 | 9.988-095.0 | 1 Adet | ID 52 | 5 m | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Extension hose EVA el. DN42 3m | 36 | 9.988-088.0 | 1 Adet | ID 42 | 3 m | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Extension hose EVA el. DN42 5m | 37 | 9.988-089.0 | 1 Adet | ID 42 | 5 m | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Extension hose EVA el. DN52 3m | 38 | 9.988-090.0 | 1 Adet | ID 52 | 3 m | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Extension hose EVA el. DN52 5m | 39 | 9.988-091.0 | 1 Adet | ID 52 | 5 m | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| PU emiş hortumları | | | | | | | | | | | |
| Emiş hortumu, metre metre kullanılabilir, vida bağlantısı | 40 | 9.980-650.0 | | ID 72 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Emiş hortumu, metre metre kullanılabilir, hafif, vida bağlantısı | 41 | 9.980-681.0 | | ID 72 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Emiş hortumu, PU, vida bağlantısı | 42 | 6.907-298.0 | 1 Adet | ID 42 | 3 m | | | | Elektriksel olarak iletken, aksesuar ve göbek bağlantısı, DN 72 süpürge bağlantısı | | <input type="checkbox"/> |
| Emiş hortumu, vida bağlantısı | 43 | 6.907-299.0 | 1 Adet | ID 42 | 5 m | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| | 44 | 6.907-300.0 | 1 Adet | ID 52 | 3 m | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| | 45 | 6.907-301.0 | 1 Adet | ID 52 | 5 m | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| | 46 | 6.907-302.0 | 1 Adet | ID 72 | 3 m | | | | Elektriksel olarak iletken, aksesuar ve göbek bağlantısı, DN 72 süpürge bağlantısı (aynı zamanda uzatma hortumu olarak da kullanılabilir) | | <input type="checkbox"/> |
| Emiş hortumu, PU, vida bağlantısı | 47 | 6.907-303.0 | 1 Adet | ID 72 | 5 m | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Bağlantı hortumu, PU, vida bağlantısı | 48 | 6.907-314.0 | 1 Adet | ID 42 | 3 m | | | | Elektriksel olarak iletken, aksesuar ve göbek bağlantısı, iki ucunda DN 42 bağlantı olan hortum | | <input type="checkbox"/> |
| | 49 | 6.907-315.0 | 1 Adet | ID 42 | 5 m | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| | 50 | 6.907-316.0 | 1 Adet | ID 52 | 3 m | | | | Elektriksel olarak iletken, aksesuar ve göbek bağlantısı, iki ucunda DN 42 süpürge bağlantısı olan hortum ile birlikte. | | <input type="checkbox"/> |
| | 51 | 6.907-317.0 | 1 Adet | ID 52 | 5 m | | | | Elektriksel olarak iletken, aksesuar ve göbek bağlantısı, iki ucunda DN 52 bağlantı olan hortum ile birlikte. | | <input type="checkbox"/> |
| Emiş hortumu, metre metre kullanılabilir, vida bağlantısı | 52 | 9.980-678.0 | | ID 42 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| | 53 | 9.980-649.0 | | ID 52 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Extension hose PU leicht DN50 V2A | 54 | 9.988-124.0 | | ID 52 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Emiş hortumu, metre metre kullanılabilir, hafif, vida bağlantısı | 55 | 9.980-679.0 | | ID 42 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| | 56 | 9.980-680.0 | | ID 52 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Emiş nozulları | | | | | | | | | | | |
| Slot nozzle flexible DN 40 | 57 | 9.981-423.0 | 1 Adet | ID 42 | 490 x 20 mm | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Slot nozzle flexible DN 50, 20mm | 58 | 9.981-425.0 | 1 Adet | ID 52 | 490 x 20 mm | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Nozzle flexible rubber mouthpiece DN40/D | 59 | 9.981-420.0 | 1 Adet | ID 42 | 30 mm | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Nozul, çinko kaplamalı, esnek, kauçuk uçlu | 60 | 9.981-421.0 | 1 Adet | ID 52 | 30 mm | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Emiş ve hava nozulu, 90° köşe modeli | 61 | 9.981-926.0 | 1 Adet | ID 42 | | | | | DN 40 emiş ve hava nozulu, 90° köşe modeli Her tür ara ve çatlakların rahat bir şekilde süpürülmesi için. Ayrı bir basınçlı hava kaynağının gerektiğini unutmayın. | | <input type="checkbox"/> |
| Süpürge fırçası | 62 | 9.981-911.0 | 1 Adet | ID 42 | 300 mm | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| | 63 | 9.981-912.0 | 1 Adet | ID 52 | 300 mm | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Paslanmaz çelik açılı bağlantı parçaları | | | | | | | | | | | |
| Hand grip curved stainless steel 45°, IK | 64 | 9.988-111.0 | 1 Adet | ID 52 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |

■ Gönderimde dahildir

IVC 60/24-2 AP 1.576-104.0

KÄRCHER



| | | Sipariş No. | Miktar | uzun- luk/ Genişlik | | Tanımlama | |
|-----------------------------------------|----|-------------|--------|---------------------------|-------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dirsek borusu, kaplanmış | | | | | | | |
| | 65 | 6.902-202.0 | 1 Adet | ID 42 | | | <input type="checkbox"/> |
| | 66 | 6.902-201.0 | 1 Adet | ID 52 | | | <input type="checkbox"/> |
| | 67 | 6.902-203.0 | 1 Adet | ID 72 | | | <input type="checkbox"/> |
| Paslanmaz çelik emiş tüpleri | | | | | | | |
| Extension pipe stainless steel DN50 IK, | 68 | 9.988-114.0 | 1 Adet | ID 52 | | | <input type="checkbox"/> |
| Emiş tüpü | | | | | | | |
| Emiş borusu, vida bağlantısı | 69 | 6.902-182.0 | 1 Adet | ID 42 | 750 mm | | <input type="checkbox"/> |
| | 70 | 6.902-181.0 | 1 Adet | ID 52 | 850 mm | | <input type="checkbox"/> |
| Uzatma borusu DN70, tüm nozullar için | 71 | 9.981-910.0 | 1 Adet | ID 72 | 750 mm | | <input type="checkbox"/> |
| Diğer nozullar | | | | | | | |
| Esnek nozul, plastik | 72 | 6.902-197.0 | 1 Adet | ID 42 | 220 mm | | Nozul, elastik, kauçuk, DN 42 <input type="checkbox"/> |
| | 73 | 6.902-196.0 | 1 Adet | ID 52 | 250 mm | | Nozul, elastik, kauçuk, DN 52 <input type="checkbox"/> |
| | 74 | 6.902-198.0 | 1 Adet | ID 72 | 260 mm | | Nozul, elastik, kauçuk, DN 72 <input type="checkbox"/> |
| Uzatılmış yuvarlak nozul, kauçuk | 75 | 6.902-200.0 | 1 Adet | ID 42 | 315 mm | | Emiş nozulu, kauçuk, yuvarlak, DN 42, uzunluk 315mm <input type="checkbox"/> |
| | 76 | 6.902-199.0 | 1 Adet | ID 52 | 315 mm | | Emiş nozulu, kauçuk, yuvarlak, DN 52, uzunluk 315mm <input type="checkbox"/> |
| Nozzle with connecting piece 90° DN40 | 77 | 9.988-118.0 | 1 Adet | ID 42 | | | <input type="checkbox"/> |
| Nozzle with connecting piece 90° DN50 | 78 | 9.988-119.0 | 1 Adet | ID 52 | | | <input type="checkbox"/> |
| Yuvarlak fırça, köşeli | 79 | 6.902-193.0 | 1 Adet | ID 42 | | | Emiş fırçası; yuvarlak 45°, DN 42 <input type="checkbox"/> |
| | 80 | 6.902-192.0 | 1 Adet | ID 52 | | | Emiş fırçası; yuvarlak 45°, DN 52 <input type="checkbox"/> |
| Düz emiş ve hava nozulu | 81 | 6.902-205.0 | 1 Adet | ID 42 | | | DN 42 emiş ve hava nozulu, düz model Her tür ara ve çatlakların rahat bir şekilde süpürülmesi için. Aynı bir basınçlı hava kaynağının gerektiğini unutmayın. <input type="checkbox"/> |
| Yüzey fırçaları | 82 | 6.902-204.0 | 1 Adet | ID 42 | 120 mm | | Yüzey fırçası, genişlik 120mm, DN 42 <input type="checkbox"/> |
| Yüzey nozulu, alüminyum | 83 | 6.902-188.0 | 1 Adet | ID 42 | 150 mm | | Yüzey nozulu, alüminyum, genişlik 150mm, DN 42 <input type="checkbox"/> |
| | 84 | 6.902-187.0 | 1 Adet | ID 52 | 150 mm | | Yüzey nozulu, alüminyum, genişlik 150mm, DN 52 <input type="checkbox"/> |
| Boru emiş nozulu | 85 | 6.902-207.0 | 1 Adet | ID 42 | | | <input type="checkbox"/> |
| Ara temizleme aparatları | | | | | | | |
| Slot nozzle flat DN40 | 86 | 9.988-116.0 | 1 Adet | ID 42 | | | <input type="checkbox"/> |
| Slot nozzle flat DN50 | 87 | 9.988-117.0 | 1 Adet | ID 52 | | | <input type="checkbox"/> |
| Çatlak nozulu, plastik | 88 | 6.902-195.0 | 1 Adet | ID 42 | 290 x 13 mm | | Çatlak nozulu, plastik, uzun, DN 42, genişlik 13mm <input type="checkbox"/> |
| | 89 | 6.902-194.0 | 1 Adet | ID 52 | 340 x 13 mm | | Çatlak nozulu, plastik, uzun, DN 52, genişlik 13mm <input type="checkbox"/> |
| Çatlak nozulu, plastik, esnek | 90 | 6.902-210.0 | 1 Adet | ID 42 | 340 x 20 mm | | <input type="checkbox"/> |
| | 91 | 6.902-211.0 | 1 Adet | ID 52 | 425 x 20 mm | | <input type="checkbox"/> |
| Crevice nozzle slot nozzle V2A AK DN50 | 92 | 9.988-123.0 | 1 Adet | ID 52 | | | <input type="checkbox"/> |
| Çatlak nozulu, çinko kaplı | 93 | 6.902-189.0 | 1 Adet | ID 52 | 350 x 17 mm | | Çatlak nozulu, çinko plakalı, genişlik 25mm, DN 52 <input type="checkbox"/> |
| | 94 | 6.902-191.0 | 1 Adet | ID 72 | 350 x 30 mm | | Çatlak nozulu, çinko plakalı, genişlik 30mm, DN 72 <input type="checkbox"/> |
| Çatlak nozulu, çinko kaplı, esnek | 95 | 6.902-190.0 | 1 Adet | ID 42 | 490 x 17 mm | | Çatlak nozulu, esnek, genişlik 17mm, DN 42 <input type="checkbox"/> |

■ Gönderimde dahildir □

IVC 60/24-2 AP 1.576-104.0

KÄRCHER



| | | Sipariş No. | Miktar | | uzun- luk/ Genişlik | | | | Tanımlama | | |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|-------------|---------|-------|---------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|
| Metal emiş hortumları | | | | | | | | | | | |
| Emiş hortumu, ME-PU, vida bağ- lantısı | 96 | 6.907-304.0 | 1 Adet | ID 42 | 3 m | | | | Elektriksel olarak iletken, aksesuar ve göbek bağlantısı, DN 72 süpürge bağlantısı | <input type="checkbox"/> | |
| | 97 | 6.907-305.0 | 1 Adet | ID 42 | 5 m | | | | | <input type="checkbox"/> | |
| | 98 | 6.907-306.0 | 1 Adet | ID 52 | 3 m | | | | | <input type="checkbox"/> | |
| | 99 | 6.907-307.0 | 1 Adet | ID 52 | 5 m | | | | | <input type="checkbox"/> | |
| | 100 | 6.907-308.0 | 1 Adet | ID 72 | 3 m | | | | Elektriksel olarak iletken, aksesuar ve göbek bağlantısı, DN 72 süpürge bağlantısı (aynı zamanda uzatma hortumu olarak da kullanılabilir) | <input type="checkbox"/> | |
| | 101 | 6.907-309.0 | 1 Adet | ID 72 | 5 m | | | | | <input type="checkbox"/> | |
| Bağlantı hortumu, ME-PU, vida bağlantısı | 102 | 6.907-318.0 | 1 Adet | ID 42 | 3 m | | | | Elektriksel olarak iletken, aksesuar ve göbek bağlantısı, iki ucunda DN 42 bağlantı olan hortum ile birlikte. | <input type="checkbox"/> | |
| | 103 | 6.907-319.0 | 1 Adet | ID 42 | 5 m | | | | | <input type="checkbox"/> | |
| | 104 | 6.907-320.0 | 1 Adet | ID 52 | 3 m | | | | Elektriksel olarak iletken, aksesuar ve göbek bağlantısı, iki ucunda DN 52 bağlantı olan hortum ile birlikte. | <input type="checkbox"/> | |
| | 105 | 6.907-321.0 | 1 Adet | ID 52 | 5 m | | | | | <input type="checkbox"/> | |
| Emiş hortumu, metre metre kulla- nılabilir, ME-PU, vida bağlantısı | 106 | 9.980-647.0 | | ID 42 | | | | | | <input type="checkbox"/> | |
| | 107 | 9.980-707.0 | | ID 52 | | | | | | <input type="checkbox"/> | |
| Adaptör ve yedek parça | | | | | | | | | | | |
| Vacuum cleaner connection DN72 auf DN61 | 108 | 6.902-001.0 | 1 Adet | ID 61 | | | | | | <input type="checkbox"/> | |
| ID 42 için ID 52 Çap düşürücü | 109 | 6.902-179.0 | 1 Adet | ID 52 | | | | | | <input type="checkbox"/> | |
| ID52 için ID72 Çap düşürücü | 110 | 6.902-180.0 | 1 Adet | ID 72 | | | | | | <input type="checkbox"/> | |
| ID 42 için ID 72 Süpürge connecto- ru | 111 | 6.902-178.0 | 1 Adet | ID 72 | | | | | Emiş nozuluna eklenme ve DN 42 hortumlarında azalma için | <input type="checkbox"/> | |
| Süpürge connectoru, ID 52 için ID 72 | 112 | 6.902-177.0 | 1 Adet | ID 72 | | | | | Emiş nozuluna eklenme ve DN 52 hortumlarında azalma için | <input type="checkbox"/> | |
| Hortum bağlantısı | 113 | 6.902-170.0 | 1 Adet | ID 42 | | | | | DN 42 hortumuna eklenme için | <input type="checkbox"/> | |
| | 114 | 6.902-168.0 | 1 Adet | ID 52 | | | | | DN 52 hortumuna eklenme için | <input type="checkbox"/> | |
| | 115 | 6.902-173.0 | 1 Adet | ID 72 | | | | | DN 72 hortumuna eklenme için | <input type="checkbox"/> | |
| Hortum bağlantısı, dönebilir | 116 | 6.902-172.0 | 1 Adet | ID 42 | | | | | Dönebilir, DN 42 hortumuna eklenme için | <input type="checkbox"/> | |
| | 117 | 6.902-169.0 | 1 Adet | ID 52 | | | | | Dönebilir, DN 52 hortumuna eklenme için | <input type="checkbox"/> | |
| | 118 | 6.902-175.0 | 1 Adet | ID 72 | | | | | DN 72 hortumuna eklenme için | <input type="checkbox"/> | |
| Hortum kelepçesi | 119 | 6.902-167.0 | 1 Adet | ID 42 | | | | | Hortumu DN 42/52 aksesuar bağlantısına bağlamak için | <input type="checkbox"/> | |
| | 120 | 6.902-176.0 | 1 Adet | ID 72 | | | | | Aksesuar bağlantısını DN 72 hortuma bağlamak için | <input type="checkbox"/> | |
| Hortum manşonu | 121 | 6.902-171.0 | 1 Adet | ID 42 | | | | | Hortumu DN 42 aksesuar bağlantısına bağlamak için | <input type="checkbox"/> | |
| | 122 | 6.902-166.0 | 1 Adet | ID 52 | | | | | Hortumu DN 52 aksesuar bağlantısına bağlamak için | <input type="checkbox"/> | |
| | 123 | 6.902-174.0 | 1 Adet | ID 72 | | | | | Aksesuar bağlantısını DN 72 hortuma bağlamak için | <input type="checkbox"/> | |
| Star grip M 6 | 124 | 6.303-555.0 | 1 Adet | ID 42 | | | | | <input type="checkbox"/> | | |
| Star grip M 8 | 125 | 6.303-554.0 | 1 Adet | ID 52 | | | | | <input type="checkbox"/> | | |
| | 126 | 6.902-206.0 | 1 Adet | ID 72 | | | | | | <input type="checkbox"/> | |
| Filtre | | | | | | | | | | | |
| Disposal bag Longopac | 127 | 6.907-506.0 | 4 Adet | | | | | | | <input type="checkbox"/> | |
| | 128 | 6.904-346.0 | 10 Adet | | | | | | | <input type="checkbox"/> | |
| Çöp torbaları, kağıt | 129 | 6.904-347.0 | 10 Adet | | | | | | Çöp torbası, kağıt, tozsuz boşaltım için 100 l | <input type="checkbox"/> | |
| Çöp torbaları, PE | 130 | 6.904-348.0 | 20 Adet | | | | | | Çöp torbası, PE 20 parça 60710 l tozsuz boşaltım için | <input type="checkbox"/> | |
| | 131 | 6.907-336.0 | 5 Adet | | | | | | | <input type="checkbox"/> | |
| | 132 | 6.907-347.0 | 5 Adet | | | | | | | <input type="checkbox"/> | |
| Çok yönlü | | | | | | | | | | | |
| Vinç ve forklift boşaltım cihazı | 133 | 2.642-842.0 | 1 Adet | | | | | | | <input type="checkbox"/> | |
| IVC geniş nozul | 134 | 2.642-864.0 | 1 Adet | ID 42 | 877 mm | | | | | <input type="checkbox"/> | |

■ Gönderimde dahildir

IVC 60/24-2 AP 1.576-104.0

KÄRCHER

| | | Sipariş No. | Miktar | uzun- luk/ Genişlik | | Tanımlama | |
|---------------------------------------------|-----|-------------|---------|---------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Güç kablosu depo bölmesi | 135 | 5.037-240.0 | 1 Adet | | | Güç kablosu boru şasisine bağlı bir kanca üzerinde saklanır. Pratik kablo kancası 30 ila 32 mm çapındaki bir boru için uygundur. | <input type="checkbox"/> |
| IVC aksesuar tutamağı | 136 | 4.645-412.0 | 1 Adet | | | | <input type="checkbox"/> |
| IVC damlama tavaşı | 137 | 5.039-065.0 | 1 Adet | | | | <input type="checkbox"/> |
| Zubehörsets IVC, IVS, IVR (3 Phasen) | | | | | | | |
| | 138 | 2.869-106.0 | 6 parça | ID 42 | | | <input type="checkbox"/> |
| | 139 | 2.869-107.0 | 6 parça | ID 42 | | | <input type="checkbox"/> |
| | 140 | 2.869-108.0 | 6 parça | ID 52 | | | <input type="checkbox"/> |
| | 141 | 2.869-109.0 | 6 parça | ID 52 | | | <input type="checkbox"/> |
| Dirsek borusu | | | | | | | |
| Hand grip curved black 45°, DN 40 | 142 | 9.981-327.0 | 1 Adet | ID 42 | | | <input type="checkbox"/> |
| | 143 | 9.981-320.0 | 1 Adet | ID 52 | | | <input type="checkbox"/> |
| Adaptör ve yedek parça | | | | | | | |
| | 144 | 9.981-260.0 | 1 Adet | ID 42 | | | <input type="checkbox"/> |
| | 145 | 9.981-261.0 | 1 Adet | ID 52 | | | <input type="checkbox"/> |
| | 146 | 9.981-145.0 | 1 Adet | ID 72 | | | <input type="checkbox"/> |
| | 147 | 9.981-325.0 | 1 Adet | ID 52 | | | <input type="checkbox"/> |
| | 148 | 9.981-326.0 | 1 Adet | ID 72 | | | <input type="checkbox"/> |

■ Gönderimde dahildir

IVC 60/24-2 AP 1.576-104.0

KÄRCHER



| | | Sipariş No. | Miktar | uzun- luk/ Genişlik | Tanımlama | |
|---------------|---|-------------|--------|---------------------------|-----------|--------------------------|
| Vorabscheider | 1 | 9.982-235.0 | | | | <input type="checkbox"/> |

Gönderimde dahildir