



IVC 60/24-2 Tact²

Geniş tekerlekli ve fren sistemi olan kompakt endüstriyel elektrik süpürGESİDİR. TACT otomatik filtre temizleme sistemi sayesinde kesintisiz uzun süreli kullanımlara uygundur.



1 Otomatik Tact² filtre temizleme sistemi

- Filtre kendini güçlü hava darbeleriyle temizler. Bu otomatik proses yüksek ve sürekli emiş gücü sağlar. Ayrıca daha düşük bakım maliyetleri ve uzun filtre kullanım ömrünü beraberinde getirir
- Sabit yüksek emiş gücü ile kesintisiz kullanım için tasarlanmış filtre.

2 İki üfleme motoru

- Güçlü temizlik işlemi için iki üfleme motoru. Motorlar elektronik olarak kontrol edilir, böylece yüksek çalışmaya başlama akımlarının önüne geçilir.

3 Çökertme mekanizmasına sahip atık konteyneri

- Çökertme mekanizmalı atık konteyneri, çekilen atıklar ağır olduğu zaman ergonomik bir şekilde boşaltmaya olanak sağlar.

4 Düz oluklu kompakt filtrelili

- Kompakt düz oluklu filtre, küçük ve açık bir tasarımla daha geniş bir filtreleme alanı sağlar.



IVC 60/24-2 Tact²

Teknik veriler

Sipariş No.	1.576-100.0	
EAN Kodu	4039784463691	
Faz sayısı	Ph / V / Hz	1 / 220-240 / 50-60
Hava debisi	l/s / m³/h	148 / 532
Emiş gücü	mbar / kPa	254 / 25,4
Konteyner kapasitesi	l	60
Güç kablosu uzunluğu	m	10
Çalışma sırasında güç değeri	kW	2,4
Filtre alanı	m²	0,95
Ses seviyesi	dB(A)	73
Bağlantı ID	ID 72	
Standard aksesuar ID	ID 52 / ID 42	
Ağırlık	kg	60
Boyutlar (U x G x Y)	mm	970 x 690 x 995

Ekipman

Haznenin malzemesi	Paslanmaz çelik
Konteyner boşaltma	İndirme aparatı
Filtre	Katlı yassı filtre
Entegre konteyner	60 l
Filtre temizliği	Full otomatik
Elektrik dolun seviyesi kapatma	■
Katlı yassı filtre	Gönderimde dahildir
■ Gönderimde dahildir	

IVC 60/24-2 TACT²

1.576-100.0

KÄRCHER



1, 3



2

		Sipariş No.	Anzahl	Dummy	Dummy	Dummy	Tanımlama	
Düz pileli filtre (PES)								
Yassı kıvrılmış filtre, PES	1	6.907-277.0	1 Adet					<input checked="" type="checkbox"/>
Düz pleli ffiltre (Kağıt)								
Yassı kıvrılmış filtre, kağıt	2	6.907-276.0	1 Adet					<input type="checkbox"/>
Düz pileli filtre (PTFE)								
Flat-pleated filter packaged PTFE	3	6.907-449.0	1 Adet					<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir

IVC 60/24-2 TACT² 1.576-100.0

KÄRCHER



		Sipariş No.	Miktar		uzun- luk/ Genişlik		Tanımlama	
Emiş konteyneri								
Konteynir, paslanmaz çelik, 60 l	1	4.070-837.0	1 Adet				Konteynir, 100 litre, paslanmaz	<input checked="" type="checkbox"/>
Disposal system Longopac	2	2.013-050.0	1 Adet					<input type="checkbox"/>
	3	4.070-930.0	1 Adet					<input type="checkbox"/>
Konteynir, paslanmaz çelik, 100 l	4	4.070-838.0	1 Adet				Kuru ve ıslak alım için 100 litre paslanmaz konteynir, boşaltma musluğu yok (ABS sıvısı)	<input type="checkbox"/>
Dönüştürme aparatı sıvısı	5	2.882-695.0	1 Adet				IVC konteynir için boşaltma musluğu ve kaba elek içerir	<input type="checkbox"/>
	6	2.860-268.0	1 Adet					<input type="checkbox"/>
Talaş eleği	7	5.731-645.0	1 Adet				Plastik, iç dişliyle uyumlu Boşaltma hortumunun sert kıymıklardan, çarpılardan vb. korunması	<input type="checkbox"/>
Drum filling device DN 50	8	9.982-081.0	1 Adet	ID 52				<input type="checkbox"/>
Pre-separator cover IVR mit Schwim.DN50	9	9.986-371.0	1 Adet	ID 52				<input type="checkbox"/>
Pre-separator cover IVR ohne Schwim.DN50	10	9.986-370.0	1 Adet	ID 52				<input type="checkbox"/>
	11	9.986-372.0	1 Adet	ID 52				<input type="checkbox"/>
Cyclone separator 125 Liter	12	9.988-125.0	1 Adet					<input type="checkbox"/>
Zemin nozulları								
Fırça şeridi	13	6.903-067.0	2 parça		500 mm			<input type="checkbox"/>
Çok amaçlı nozul ıslak/kuru	14	6.902-185.0	1 Adet	ID 42	370 mm		Çok amaçlı nozul, genişlik 370mm, DN 42	<input type="checkbox"/>
	15	6.902-184.0	1 Adet	ID 52	370 mm		Çok amaçlı nozul, genişlik 370mm, DN 52	<input type="checkbox"/>
	16	6.902-186.0	1 Adet	ID 52	500 mm		Çok amaçlı nozul, genişlik 500mm, DN 52	<input type="checkbox"/>
Multi-purpose nozzle electrically conduc	17	6.902-213.0	1 Adet	ID 42	370 mm			<input type="checkbox"/>
Multi-purpose nozzle 370mm el. leit., DN	18	9.988-115.0	1 Adet	ID 52	370 mm			<input type="checkbox"/>
EVA-Schläuche								
Suction hose EVA el. DN42 3m	19	9.988-092.0	1 Adet	ID 42	3 m			<input type="checkbox"/>
Suction hose EVA el. DN42 5m	20	9.988-093.0	1 Adet	ID 42	5 m			<input type="checkbox"/>
Suction hose EVA el. DN52 3m	21	9.988-094.0	1 Adet	ID 52	3 m			<input type="checkbox"/>
Suction hose EVA el. DN52 5m	22	9.988-095.0	1 Adet	ID 52	5 m			<input type="checkbox"/>
Extension hose EVA el. DN42 3m	23	9.988-088.0	1 Adet	ID 42	3 m			<input type="checkbox"/>
Extension hose EVA el. DN42 5m	24	9.988-089.0	1 Adet	ID 42	5 m			<input type="checkbox"/>
Extension hose EVA el. DN52 3m	25	9.988-090.0	1 Adet	ID 52	3 m			<input type="checkbox"/>
Extension hose EVA el. DN52 5m	26	9.988-091.0	1 Adet	ID 52	5 m			<input type="checkbox"/>
Emiş nozulları								
Slot nozzle flexible DN 40	27	9.981-423.0	1 Adet	ID 42	490 x 20 mm			<input type="checkbox"/>
Slot nozzle flexible DN 50, 20mm	28	9.981-425.0	1 Adet	ID 52	490 x 20 mm			<input type="checkbox"/>
Nozzle flexible rubber mouthpiece DN40/D	29	9.981-420.0	1 Adet	ID 42	30 mm			<input type="checkbox"/>
Nozul, çinko kaplamalı, esnek, kauçuk uçlu	30	9.981-421.0	1 Adet	ID 52	30 mm			<input type="checkbox"/>
Emiş ve hava nozulu, 90° köşe modeli	31	9.981-926.0	1 Adet	ID 42			DN 40 emiş ve hava nozulu, 90° köşe modeli Her tür ara ve çatlakların rahat bir şekilde süpürülmesi için. Ayrı bir basınçlı hava kaynağının gerektiğini unutmayın.	<input type="checkbox"/>
Süpürge fırçası	32	9.981-911.0	1 Adet	ID 42	300 mm			<input type="checkbox"/>
	33	9.981-912.0	1 Adet	ID 52	300 mm			<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir

IVC 60/24-2 TACT² 1.576-100.0

KÄRCHER




		Sipariş No.	Miktar	uzun- luk/ Genişlik		Tanımlama	
Paslanmaz çelik açılı bağlantı parçaları							
Hand grip curved stainless steel 45°, IK	34	9.988-111.0	1 Adet	ID 52			<input type="checkbox"/>
Dirsek borusu, kaplanmış							
	35	6.902-202.0	1 Adet	ID 42			<input type="checkbox"/>
	36	6.902-201.0	1 Adet	ID 52			<input type="checkbox"/>
Paslanmaz çelik emiş tüpleri							
Extension pipe stainless steel DN50 IK,	37	9.988-114.0	1 Adet	ID 52			<input type="checkbox"/>
Emiş tüpü							
Emiş borusu, vida bağlantısı	38	6.902-182.0	1 Adet	ID 42	750 mm		<input type="checkbox"/>
	39	6.902-181.0	1 Adet	ID 52	850 mm		<input type="checkbox"/>
Diğer nozullar							
Esnek nozul, plastik	40	6.902-197.0	1 Adet	ID 42	220 mm	Nozul, elastik, kauçuk, DN 42	<input type="checkbox"/>
	41	6.902-196.0	1 Adet	ID 52	250 mm	Nozul, elastik, kauçuk, DN 52	<input type="checkbox"/>
Uzatılmış yuvarlak nozul, kauçuk	42	6.902-200.0	1 Adet	ID 42	315 mm	Emiş nozulu, kauçuk, yuvarlak, DN 42, uzunluk 315mm	<input type="checkbox"/>
	43	6.902-199.0	1 Adet	ID 52	315 mm	Emiş nozulu, kauçuk, yuvarlak, DN 52, uzunluk 315mm	<input type="checkbox"/>
Nozzle with connecting piece 90° DN40	44	9.988-118.0	1 Adet	ID 42			<input type="checkbox"/>
Nozzle with connecting piece 90° DN50	45	9.988-119.0	1 Adet	ID 52			<input type="checkbox"/>
Yuvarlak fırça, köşeli	46	6.902-193.0	1 Adet	ID 42		Emiş fırçası; yuvarlak 45°, DN 42	<input type="checkbox"/>
	47	6.902-192.0	1 Adet	ID 52		Emiş fırçası; yuvarlak 45°, DN 52	<input type="checkbox"/>
Düz emiş ve hava nozulu	48	6.902-205.0	1 Adet	ID 42		DN 42 emiş ve hava nozulu, düz model Her tür ara ve çat-lakların rahat bir şekilde süpürülmesi için. Ayrı bir basınçlı hava kaynağının gerektiğini unutmayın.	<input type="checkbox"/>
Yüzey fırçaları	49	6.902-204.0	1 Adet	ID 42	120 mm	Yüzey fırçası, genişlik 120mm, DN 42	<input type="checkbox"/>
Yüzey nozulu, alüminyum	50	6.902-188.0	1 Adet	ID 42	150 mm	Yüzey nozulu, alüminyum, genişlik 150mm, DN 42	<input type="checkbox"/>
	51	6.902-187.0	1 Adet	ID 52	150 mm	Yüzey nozulu, alüminyum, genişlik 150mm, DN 52	<input type="checkbox"/>
Boru emiş nozulu	52	6.902-207.0	1 Adet	ID 42			<input type="checkbox"/>
Ara temizleme aparatları							
Slot nozzle flat DN40	53	9.988-116.0	1 Adet	ID 42			<input type="checkbox"/>
Slot nozzle flat DN50	54	9.988-117.0	1 Adet	ID 52			<input type="checkbox"/>
Çatlak nozulu, plastik	55	6.902-195.0	1 Adet	ID 42	290 x 13 mm	Çatlak nozulu, plastik, uzun, DN 42, genişlik 13mm	<input type="checkbox"/>
	56	6.902-194.0	1 Adet	ID 52	340 x 13 mm	Çatlak nozulu, plastik, uzun, DN 52, genişlik 13mm	<input type="checkbox"/>
Çatlak nozulu, plastik, esnek	57	6.902-210.0	1 Adet	ID 42	340 x 20 mm		<input type="checkbox"/>
	58	6.902-211.0	1 Adet	ID 52	425 x 20 mm		<input type="checkbox"/>
Crevice nozzle slot nozzle V2A AK DN50	59	9.988-123.0	1 Adet	ID 52			<input type="checkbox"/>
Çatlak nozulu, çinko kaplı	60	6.902-189.0	1 Adet	ID 52	350 x 17 mm	Çatlak nozulu, çinko plakalı, genişlik 25mm, DN 52	<input type="checkbox"/>
Çatlak nozulu, çinko kaplı, esnek	61	6.902-190.0	1 Adet	ID 42	490 x 17 mm	Çatlak nozulu, esnek, genişlik 17mm, DN 42	<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir □

IVC 60/24-2 TACT² 1.576-100.0

KÄRCHER



		Sipariş No.	Miktar		uzunluk/Genişlik				Tanımlama		
PVC emiş hortumları											
Emiş hortumu, PVC, vida bağlantısı	62	6.907-292.0	1 Adet	ID 42	3 m				Elektriksel olarak iletken, aksesuar ve göbek bağlantısı, DN 72 süpürge bağlantısı	<input type="checkbox"/>	
	63	6.907-293.0	1 Adet	ID 42	5 m					<input type="checkbox"/>	
	64	6.907-294.0	1 Adet	ID 52	3 m					<input type="checkbox"/>	
	65	6.907-295.0	1 Adet	ID 52	5 m					<input type="checkbox"/>	
Bağlantı hortumu, PVC, vida bağlantısı	66	6.907-310.0	1 Adet	ID 42	3 m				Elektriksel olarak iletken, aksesuar ve göbek bağlantısı, iki ucunda DN 42 bağlantı olan hortum	<input type="checkbox"/>	
	67	6.907-311.0	1 Adet	ID 42	5 m					<input type="checkbox"/>	
	68	6.907-312.0	1 Adet	ID 52	3 m				Elektriksel olarak iletken, aksesuar ve göbek bağlantısı, iki ucunda DN 52 bağlantı olan hortum	<input type="checkbox"/>	
	69	6.907-313.0	1 Adet	ID 52	5 m					<input type="checkbox"/>	
Emiş hortumu, metre metre kullanılabilir, PVC, vida bağlantısı	70	9.980-645.0		ID 42						<input type="checkbox"/>	
	71	9.980-646.0		ID 52						<input type="checkbox"/>	
PU emiş hortumları											
Emiş hortumu, PU, vida bağlantısı	72	6.907-298.0	1 Adet	ID 42	3 m				Elektriksel olarak iletken, aksesuar ve göbek bağlantısı, DN 72 süpürge bağlantısı	<input type="checkbox"/>	
Emiş hortumu, vida bağlantısı	73	6.907-299.0	1 Adet	ID 42	5 m					<input type="checkbox"/>	
	74	6.907-300.0	1 Adet	ID 52	3 m					<input type="checkbox"/>	
	75	6.907-301.0	1 Adet	ID 52	5 m					<input type="checkbox"/>	
	76	6.907-314.0	1 Adet	ID 42	3 m				Elektriksel olarak iletken, aksesuar ve göbek bağlantısı, iki ucunda DN 42 bağlantı olan hortum	<input type="checkbox"/>	
Bağlantı hortumu, PU, vida bağlantısı	77	6.907-315.0	1 Adet	ID 42	5 m				Elektriksel olarak iletken, aksesuar ve göbek bağlantısı, iki ucunda DN 42 süpürge bağlantısı olan hortum ile birlikte.	<input type="checkbox"/>	
	78	6.907-316.0	1 Adet	ID 52	3 m				Elektriksel olarak iletken, aksesuar ve göbek bağlantısı, iki ucunda DN 52 bağlantı olan hortum ile birlikte.	<input type="checkbox"/>	
	79	6.907-317.0	1 Adet	ID 52	5 m					<input type="checkbox"/>	
Emiş hortumu, metre metre kullanılabilir, vida bağlantısı	80	9.980-678.0		ID 42						<input type="checkbox"/>	
	81	9.980-649.0		ID 52						<input type="checkbox"/>	
Extension hose PU leicht DN50 V2A	82	9.988-124.0		ID 52						<input type="checkbox"/>	
Emiş hortumu, metre metre kullanılabilir, hafif, vida bağlantısı	83	9.980-679.0		ID 42						<input type="checkbox"/>	
	84	9.980-680.0		ID 52						<input type="checkbox"/>	
Metal emiş hortumları											
Emiş hortumu, ME-PU, vida bağlantısı	85	6.907-304.0	1 Adet	ID 42	3 m				Elektriksel olarak iletken, aksesuar ve göbek bağlantısı, DN 72 süpürge bağlantısı	<input type="checkbox"/>	
	86	6.907-305.0	1 Adet	ID 42	5 m					<input type="checkbox"/>	
	87	6.907-306.0	1 Adet	ID 52	3 m					<input type="checkbox"/>	
	88	6.907-307.0	1 Adet	ID 52	5 m					<input type="checkbox"/>	
Bağlantı hortumu, ME-PU, vida bağlantısı	89	6.907-318.0	1 Adet	ID 42	3 m				Elektriksel olarak iletken, aksesuar ve göbek bağlantısı, iki ucunda DN 42 bağlantı olan hortum ile birlikte.	<input type="checkbox"/>	
	90	6.907-319.0	1 Adet	ID 42	5 m					<input type="checkbox"/>	
	91	6.907-320.0	1 Adet	ID 52	3 m				Elektriksel olarak iletken, aksesuar ve göbek bağlantısı, iki ucunda DN 52 bağlantı olan hortum ile birlikte.	<input type="checkbox"/>	
	92	6.907-321.0	1 Adet	ID 52	5 m					<input type="checkbox"/>	
Emiş hortumu, metre metre kullanılabilir, ME-PU, vida bağlantısı	93	9.980-647.0		ID 42						<input type="checkbox"/>	
	94	9.980-707.0		ID 52						<input type="checkbox"/>	
Adaptör ve yedek parça											
Vacuum cleaner connection DN72 auf DN61	95	6.902-001.0	1 Adet	ID 61						<input type="checkbox"/>	
ID 42 için ID 52 Çap düşürücü	96	6.902-179.0	1 Adet	ID 52						<input type="checkbox"/>	
ID52 için ID72 Çap düşürücü	97	6.902-180.0	1 Adet	ID 72						<input type="checkbox"/>	
ID 42 için ID 72 Süpürge connectoru	98	6.902-178.0	1 Adet	ID 72					Emiş nozuluna eklenme ve DN 42 hortumlarında azalma için	<input type="checkbox"/>	
Süpürge connectoru, ID 52 için ID 72	99	6.902-177.0	1 Adet	ID 72					Emiş nozuluna eklenme ve DN 52 hortumlarında azalma için	<input type="checkbox"/>	

■ Gönderimde dahildir □

IVC 60/24-2 TACT² 1.576-100.0

KÄRCHER



		Sipariş No.	Miktar	ID	uzun- luk/ Genişlik	Tanımlama	
Hortum bağlantısı	100	6.902-170.0	1 Adet	ID 42		DN 42 hortumuna eklenme için	<input type="checkbox"/>
	101	6.902-168.0	1 Adet	ID 52		DN 52 hortumuna eklenme için	<input type="checkbox"/>
Hortum bağlantısı, dönebilir	102	6.902-172.0	1 Adet	ID 42		Dönebilir, DN 42 hortumuna eklenme için	<input type="checkbox"/>
	103	6.902-169.0	1 Adet	ID 52		Dönebilir, DN 52 hortumuna eklenme için	<input type="checkbox"/>
Hortum kelepçesi	104	6.902-167.0	1 Adet	ID 42		Hortumu DN 42/52 aksesuar bağlantısına bağlamak için	<input type="checkbox"/>
Hortum manşonu	105	6.902-171.0	1 Adet	ID 42		Hortumu DN 42 aksesuar bağlantısına bağlamak için	<input type="checkbox"/>
	106	6.902-166.0	1 Adet	ID 52		Hortumu DN 52 aksesuar bağlantısına bağlamak için	<input type="checkbox"/>
Star grip M 6	107	6.303-555.0	1 Adet	ID 42			<input type="checkbox"/>
Star grip M 8	108	6.303-554.0	1 Adet	ID 52			<input type="checkbox"/>
Filtre							
Disposal bag Longopac	109	6.907-506.0	4 Adet				<input type="checkbox"/>
	110	6.904-346.0	10 Adet				<input type="checkbox"/>
Çöp torbaları, kağıt	111	6.904-347.0	10 Adet			Çöp torbası, kağıt, tozsuz boşaltım için 100 l	<input type="checkbox"/>
Çöp torbaları, PE	112	6.904-348.0	20 Adet			Çöp torbası, PE 20 parça 60710 l tozsuz boşaltım için	<input type="checkbox"/>
	113	6.907-336.0	5 Adet				<input type="checkbox"/>
	114	6.907-347.0	5 Adet				<input type="checkbox"/>
Çok yönlü							
Vinç ve forklift boşaltım cihazı	115	2.642-842.0	1 Adet				<input type="checkbox"/>
IVC geniş nozul	116	2.642-864.0	1 Adet	ID 42	877 mm		<input type="checkbox"/>
Güç kablosu depo bölmesi	117	5.037-240.0	1 Adet			Güç kablosu boru şasisine bağlı bir kanca üzerinde saklanır. Pratik kablo kancası 30 ila 32 mm çapındaki bir boru için uygundur.	<input type="checkbox"/>
IVC aksesuar tutamağı	118	4.645-412.0	1 Adet				<input type="checkbox"/>
IVC damlama tavası	119	5.039-065.0	1 Adet				<input type="checkbox"/>
Zubehörssets IVC, IVS, IVR (3 Phasen)							
	120	2.869-106.0	6 parça	ID 42			<input type="checkbox"/>
	121	2.869-107.0	6 parça	ID 42			<input type="checkbox"/>
	122	2.869-108.0	6 parça	ID 52			<input type="checkbox"/>
	123	2.869-109.0	6 parça	ID 52			<input type="checkbox"/>
DİRSEK BORUSU							
Hand grip curved black 45°, DN 40	124	9.981-327.0	1 Adet	ID 42			<input type="checkbox"/>
	125	9.981-320.0	1 Adet	ID 52			<input type="checkbox"/>
Adaptör ve yedek parça							
	126	9.981-260.0	1 Adet	ID 42			<input type="checkbox"/>
	127	9.981-261.0	1 Adet	ID 52			<input type="checkbox"/>
	128	9.981-325.0	1 Adet	ID 52			<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir □

IVC 60/24-2 TACT²

1.576-100.0

KÄRCHER



		Sipariş No.	Miktar		uzun- luk/ Genişlik		Tanımlama	
Vorabscheider								
	1	9.982-235.0						<input type="checkbox"/>

Gönderimde dahildir