



## IVC 60/30 Ap

Kompakt IVC 60/30 Ap endüstriyel elektrikli süpürge imalat alanları ve üretim makineleri için idealdir. Yan kanal üfleyici aşınmaya karşı dayanıklıdır. Bu sayede elektrikli süpürge sürekli kullanılabilir.



### 1 Otomatik Tact<sup>2</sup> filtre temizleme sistemi

- Sabit yüksek emiş gücü ile kesintisiz kullanım için tasarlanmış filtre.

### 3 Çökertme mekanizmasına sahip atık konteyneri

- Çökertme mekanizmalı atık konteyneri, çekilen atıklar ağır olduğu zaman ergonomik bir şekilde boşaltmaya olanak sağlar.

### 2 Suya dayanıklı yan kanal üfleyici

### 4 Düz oluklu kompakt filtrelili

- Kompakt düz oluklu filtre, küçük ve açık bir tasarımla daha geniş bir filtreleme alanı sağlar.



### IVC 60/30 Ap

- Antistatik ekipman
- Manüel filtre temizleme

#### Teknik veriler

<b>Sipariş No.</b>	1.576-107.0	
<b>EAN Kodu</b>	4039784539310	
<b>Faz sayısı</b>	<b>Ph / V / Hz</b>	3 / 400 / 50
<b>Hava debisi</b>	<b>l/s / m³/h</b>	68 / 244,8
<b>Emiş gücü</b>	<b>mbar / kPa</b>	286 / 28,6
<b>Konteyner kapasitesi</b>	<b>l</b>	60
<b>Güç kablosu uzunluğu</b>	<b>m</b>	5
<b>Çalışma sırasında güç değeri</b>	<b>kW</b>	3
<b>Filtre alanı</b>	<b>m²</b>	1,9
<b>Ses seviyesi</b>	<b>dB(A)</b>	77
<b>Bağlantı ID</b>	ID 72	
<b>Standard aksesuar ID</b>	ID 72 / ID 52 / ID 42	
<b>Ağırlık</b>	<b>kg</b>	95
<b>Boyutlar (U x G x Y)</b>	<b>mm</b>	970 x 690 x 1240

#### Ekipman

<b>Haznenin malzemesi</b>	Paslanmaz çelik
<b>Konteyner boşaltma</b>	İndirme aparatı
<b>Filtre</b>	Katlı yassı filtre
<b>Entegre konteyner</b>	60 l
<b>Filtre temizliği</b>	Manuel
<b>Katlı yassı filtre</b>	Gönderimde dahildir

# IVC 60/30 AP 1.576-107.0

**KÄRCHER**



		Sipariş No.	Anzahl	Dummy	Dummy	Dummy	Tanımlama	
<b>Düz pleli ffiltre (Kağıt)</b>								
Yassı kıvrılmış filtre, kağıt	1	6.904-283.0	1 Adet					■

■ Gönderimde dahildir

# IVC 60/30 AP 1.576-107.0

KÄRCHER



		Sipariş No.	Miktar		uzun- luk/ Genişlik		Tanımlama	
<b>Emiş konteyneri</b>								
Konteynir, paslanmaz çelik, 60 l	1	4.070-837.0	1 Adet				Konteynir, 100 litre, paslanmaz	<input checked="" type="checkbox"/>
Disposal system Longopac	2	2.013-050.0	1 Adet					<input type="checkbox"/>
	3	4.070-930.0	1 Adet					<input type="checkbox"/>
Konteynir, paslanmaz çelik, 100 l	4	4.070-838.0	1 Adet				Kuru ve ıslak alım için 100 litre paslanmaz konteynir, boşaltma musluğu yok (ABS sıvısı)	<input type="checkbox"/>
Dönüştürme aparatı sıvısı	5	2.882-695.0	1 Adet				IVC konteynir için boşaltma musluğu ve kaba elek içerir	<input type="checkbox"/>
	6	2.860-268.0	1 Adet					<input type="checkbox"/>
Talaş eleği	7	5.731-645.0	1 Adet				Plastik, iç dişliyle uyumlu Boşaltma hortumunun sert kıymıklardan, çarpılardan vb. korunması	<input type="checkbox"/>
Drum filling device DN 50	8	9.982-081.0	1 Adet	ID 52				<input type="checkbox"/>
Pre-separator cover IVR mit Schwim.DN50	9	9.986-371.0	1 Adet	ID 52				<input type="checkbox"/>
Pre-separator cover IVR ohne Schwim.DN50	10	9.986-370.0	1 Adet	ID 52				<input type="checkbox"/>
	11	9.986-372.0	1 Adet	ID 52				<input type="checkbox"/>
Cyclone separator 125 Liter	12	9.988-125.0	1 Adet					<input type="checkbox"/>
<b>Zemin nozulları</b>								
Fırça şeridi	13	6.903-067.0	2 parça		500 mm			<input type="checkbox"/>
Çok amaçlı nozul ıslak/kuru	14	6.902-185.0	1 Adet	ID 42	370 mm		Çok amaçlı nozul, genişlik 370mm, DN 42	<input type="checkbox"/>
	15	6.902-184.0	1 Adet	ID 52	370 mm		Çok amaçlı nozul, genişlik 370mm, DN 52	<input type="checkbox"/>
	16	6.902-186.0	1 Adet	ID 52	500 mm		Çok amaçlı nozul, genişlik 500mm, DN 52	<input type="checkbox"/>
Multi-purpose nozzle electrically conduc	17	6.902-213.0	1 Adet	ID 42	370 mm			<input type="checkbox"/>
Multi-purpose nozzle 370mm el. leit., DN	18	9.988-115.0	1 Adet	ID 52	370 mm			<input type="checkbox"/>
<b>EVA-Schläuche</b>								
Suction hose EVA el. DN42 3m	19	9.988-092.0	1 Adet	ID 42	3 m			<input type="checkbox"/>
Suction hose EVA el. DN42 5m	20	9.988-093.0	1 Adet	ID 42	5 m			<input type="checkbox"/>
Suction hose EVA el. DN52 3m	21	9.988-094.0	1 Adet	ID 52	3 m			<input type="checkbox"/>
Suction hose EVA el. DN52 5m	22	9.988-095.0	1 Adet	ID 52	5 m			<input type="checkbox"/>
Extension hose EVA el. DN42 3m	23	9.988-088.0	1 Adet	ID 42	3 m			<input type="checkbox"/>
Extension hose EVA el. DN42 5m	24	9.988-089.0	1 Adet	ID 42	5 m			<input type="checkbox"/>
Extension hose EVA el. DN52 3m	25	9.988-090.0	1 Adet	ID 52	3 m			<input type="checkbox"/>
Extension hose EVA el. DN52 5m	26	9.988-091.0	1 Adet	ID 52	5 m			<input type="checkbox"/>
<b>Emiş nozulları</b>								
Slot nozzle flexible DN 40	27	9.981-423.0	1 Adet	ID 42	490 x 20 mm			<input type="checkbox"/>
Slot nozzle flexible DN 50, 20mm	28	9.981-425.0	1 Adet	ID 52	490 x 20 mm			<input type="checkbox"/>
Nozzle flexible rubber mouthpiece DN40/D	29	9.981-420.0	1 Adet	ID 42	30 mm			<input type="checkbox"/>
Nozul, çinko kaplamalı, esnek, kauçuk uçlu	30	9.981-421.0	1 Adet	ID 52	30 mm			<input type="checkbox"/>
Emiş ve hava nozulu, 90° köşe modeli	31	9.981-926.0	1 Adet	ID 42			DN 40 emiş ve hava nozulu, 90° köşe modeli Her tür ara ve çatlakların rahat bir şekilde süpürülmesi için. Ayrı bir basınçlı hava kaynağının gerektiğini unutmayın.	<input type="checkbox"/>
Süpürge fırçası	32	9.981-911.0	1 Adet	ID 42	300 mm			<input type="checkbox"/>
	33	9.981-912.0	1 Adet	ID 52	300 mm			<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir

# IVC 60/30 AP 1.576-107.0

**KÄRCHER**



		Sipariş No.	Miktar	uzun- luk/ Genişlik		Tanımlama	
<b>Paslanmaz çelik açılı bağlantı parçaları</b>							
Hand grip curved stainless steel 45°, IK	34	9.988-111.0	1 Adet	ID 52			<input type="checkbox"/>
<b>Dirsek borusu, kaplanmış</b>							
	35	6.902-202.0	1 Adet	ID 42			<input type="checkbox"/>
	36	6.902-201.0	1 Adet	ID 52			<input type="checkbox"/>
	37	6.902-203.0	1 Adet	ID 72			<input type="checkbox"/>
<b>Paslanmaz çelik emiş tüpleri</b>							
Extension pipe stainless steel DN50 IK,	38	9.988-114.0	1 Adet	ID 52			<input type="checkbox"/>
<b>Emiş tüpü</b>							
Emiş borusu, vida bağlantısı	39	6.902-182.0	1 Adet	ID 42	750 mm		<input type="checkbox"/>
	40	6.902-181.0	1 Adet	ID 52	850 mm		<input type="checkbox"/>
Uzatma borusu DN70, tüm nozullar için	41	9.981-910.0	1 Adet	ID 72	750 mm		<input type="checkbox"/>
<b>Diğer nozullar</b>							
Esnek nozul, plastik	42	6.902-197.0	1 Adet	ID 42	220 mm		Nozul, elastik, kauçuk, DN 42 <input type="checkbox"/>
	43	6.902-196.0	1 Adet	ID 52	250 mm		Nozul, elastik, kauçuk, DN 52 <input type="checkbox"/>
	44	6.902-198.0	1 Adet	ID 72	260 mm		Nozul, elastik, kauçuk, DN 72 <input type="checkbox"/>
Uzatılmış yuvarlak nozul, kauçuk	45	6.902-200.0	1 Adet	ID 42	315 mm		Emiş nozulu, kauçuk, yuvarlak, DN 42, uzunluk 315mm <input type="checkbox"/>
	46	6.902-199.0	1 Adet	ID 52	315 mm		Emiş nozulu, kauçuk, yuvarlak, DN 52, uzunluk 315mm <input type="checkbox"/>
Nozzle with connecting piece 90° DN40	47	9.988-118.0	1 Adet	ID 42			<input type="checkbox"/>
Nozzle with connecting piece 90° DN50	48	9.988-119.0	1 Adet	ID 52			<input type="checkbox"/>
Yuvarlak fırça, köşeli	49	6.902-193.0	1 Adet	ID 42			Emiş fırçası; yuvarlak 45°, DN 42 <input type="checkbox"/>
	50	6.902-192.0	1 Adet	ID 52			Emiş fırçası; yuvarlak 45°, DN 52 <input type="checkbox"/>
Düz emiş ve hava nozulu	51	6.902-205.0	1 Adet	ID 42			DN 42 emiş ve hava nozulu, düz model Her tür ara ve çatlakların rahat bir şekilde süpürülmesi için. Ayrı bir basınçlı hava kaynağının gerektiğini unutmayın. <input type="checkbox"/>
Yüzey fırçaları	52	6.902-204.0	1 Adet	ID 42	120 mm		Yüzey fırçası, genişlik 120mm, DN 42 <input type="checkbox"/>
Yüzey nozulu, alüminyum	53	6.902-188.0	1 Adet	ID 42	150 mm		Yüzey nozulu, alüminyum, genişlik 150mm, DN 42 <input type="checkbox"/>
	54	6.902-187.0	1 Adet	ID 52	150 mm		Yüzey nozulu, alüminyum, genişlik 150mm, DN 52 <input type="checkbox"/>
Boru emiş nozulu	55	6.902-207.0	1 Adet	ID 42			<input type="checkbox"/>
<b>Ara temizleme aparatları</b>							
Slot nozzle flat DN40	56	9.988-116.0	1 Adet	ID 42			<input type="checkbox"/>
Slot nozzle flat DN50	57	9.988-117.0	1 Adet	ID 52			<input type="checkbox"/>
Çatlak nozulu, plastik	58	6.902-195.0	1 Adet	ID 42	290 × 13 mm		Çatlak nozulu, plastik, uzun, DN 42, genişlik 13mm <input type="checkbox"/>
	59	6.902-194.0	1 Adet	ID 52	340 × 13 mm		Çatlak nozulu, plastik, uzun, DN 52, genişlik 13mm <input type="checkbox"/>
Çatlak nozulu, plastik, esnek	60	6.902-210.0	1 Adet	ID 42	340 × 20 mm		<input type="checkbox"/>
	61	6.902-211.0	1 Adet	ID 52	425 × 20 mm		<input type="checkbox"/>
Crevice nozzle slot nozzle V2A AK DN50	62	9.988-123.0	1 Adet	ID 52			<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir

# IVC 60/30 AP 1.576-107.0

KÄRCHER



		Sipariş No.	Miktar		uzun- luk/ Genişlik		Tanımlama	
Çatlak nozulu, çinko kaplı	63	6.902-189.0	1 Adet	ID 52	350 x 17 mm		Çatlak nozulu, çinko plakalı, genişlik 25mm, DN 52	<input type="checkbox"/>
	64	6.902-191.0	1 Adet	ID 72	350 x 30 mm		Çatlak nozulu, çinko plakalı, genişlik 30mm, DN 72	<input type="checkbox"/>
Çatlak nozulu, çinko kaplı, esnek	65	6.902-190.0	1 Adet	ID 42	490 x 17 mm		Çatlak nozulu, esnek, genişlik 17mm, DN 42	<input type="checkbox"/>
<b>PVC emiş hortumları</b>								
Emiş hortumu, PVC, vida bağlantısı	66	6.907-292.0	1 Adet	ID 42	3 m		Elektriksel olarak iletken, aksesuar ve göbek bağlantısı, DN 72 süpürge bağlantısı	<input type="checkbox"/>
	67	6.907-293.0	1 Adet	ID 42	5 m			<input type="checkbox"/>
	68	6.907-294.0	1 Adet	ID 52	3 m			<input type="checkbox"/>
	69	6.907-295.0	1 Adet	ID 52	5 m		Elektriksel olarak iletken, aksesuar ve göbek bağlantısı, DN 72 süpürge bağlantısı (aynı zamanda uzatma hortumu olarak da kullanılabilir)	<input type="checkbox"/>
	70	6.907-296.0	1 Adet	ID 72	3 m			<input type="checkbox"/>
	71	6.907-297.0	1 Adet	ID 72	5 m			<input type="checkbox"/>
Bağlantı hortumu, PVC, vida bağlantısı	72	6.907-310.0	1 Adet	ID 42	3 m		Elektriksel olarak iletken, aksesuar ve göbek bağlantısı, iki ucunda DN 42 bağlantı olan hortum	<input type="checkbox"/>
	73	6.907-311.0	1 Adet	ID 42	5 m			<input type="checkbox"/>
	74	6.907-312.0	1 Adet	ID 52	3 m		Elektriksel olarak iletken, aksesuar ve göbek bağlantısı, iki ucunda DN 52 bağlantı olan hortum	<input type="checkbox"/>
	75	6.907-313.0	1 Adet	ID 52	5 m			<input type="checkbox"/>
Emiş hortumu, metre metre kullanılabilir, PVC, vida bağlantısı	76	9.980-645.0		ID 42				<input type="checkbox"/>
	77	9.980-646.0		ID 52				<input type="checkbox"/>
	78	9.980-677.0		ID 72				<input type="checkbox"/>
<b>PU emiş hortumları</b>								
Emiş hortumu, PU, vida bağlantısı	79	6.907-298.0	1 Adet	ID 42	3 m		Elektriksel olarak iletken, aksesuar ve göbek bağlantısı, DN 72 süpürge bağlantısı	<input type="checkbox"/>
	80	6.907-299.0	1 Adet	ID 42	5 m			<input type="checkbox"/>
	81	6.907-300.0	1 Adet	ID 52	3 m		Elektriksel olarak iletken, aksesuar ve göbek bağlantısı, DN 72 süpürge bağlantısı (aynı zamanda uzatma hortumu olarak da kullanılabilir)	<input type="checkbox"/>
	82	6.907-301.0	1 Adet	ID 52	5 m			<input type="checkbox"/>
	83	6.907-302.0	1 Adet	ID 72	3 m			<input type="checkbox"/>
Emiş hortumu, PU, vida bağlantısı	84	6.907-303.0	1 Adet	ID 72	5 m		Elektriksel olarak iletken, aksesuar ve göbek bağlantısı, iki ucunda DN 42 bağlantı olan hortum	<input type="checkbox"/>
	85	6.907-314.0	1 Adet	ID 42	3 m			<input type="checkbox"/>
Bağlantı hortumu, PU, vida bağlantısı	86	6.907-315.0	1 Adet	ID 42	5 m		Elektriksel olarak iletken, aksesuar ve göbek bağlantısı, iki ucunda DN 42 süpürge bağlantısı olan hortum ile birlikte.	<input type="checkbox"/>
	87	6.907-316.0	1 Adet	ID 52	3 m			<input type="checkbox"/>
	88	6.907-317.0	1 Adet	ID 52	5 m		Elektriksel olarak iletken, aksesuar ve göbek bağlantısı, iki ucunda DN 52 bağlantı olan hortum ile birlikte.	<input type="checkbox"/>
Emiş hortumu, metre metre kullanılabilir, vida bağlantısı	89	9.980-678.0		ID 42				<input type="checkbox"/>
	90	9.980-649.0		ID 52				<input type="checkbox"/>
Extension hose PU leicht DN50 V2A	91	9.988-124.0		ID 52				<input type="checkbox"/>
Emiş hortumu, metre metre kullanılabilir, hafif, vida bağlantısı	92	9.980-679.0		ID 42				<input type="checkbox"/>
	93	9.980-680.0		ID 52				<input type="checkbox"/>
	94	9.980-681.0		ID 72				<input type="checkbox"/>
<b>Metal emiş hortumları</b>								
Emiş hortumu, ME-PU, vida bağlantısı	95	6.907-304.0	1 Adet	ID 42	3 m		Elektriksel olarak iletken, aksesuar ve göbek bağlantısı, DN 72 süpürge bağlantısı	<input type="checkbox"/>
	96	6.907-305.0	1 Adet	ID 42	5 m			<input type="checkbox"/>
	97	6.907-306.0	1 Adet	ID 52	3 m			<input type="checkbox"/>
	98	6.907-307.0	1 Adet	ID 52	5 m		Elektriksel olarak iletken, aksesuar ve göbek bağlantısı, DN 72 süpürge bağlantısı (aynı zamanda uzatma hortumu olarak da kullanılabilir)	<input type="checkbox"/>
	99	6.907-308.0	1 Adet	ID 72	3 m			<input type="checkbox"/>
	100	6.907-309.0	1 Adet	ID 72	5 m			<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir

# IVC 60/30 AP 1.576-107.0

**KÄRCHER**



		Sipariş No.	Miktar		uzun- luk/ Genişlik		Tanımlama	
Bağlantı hortumu, ME-PU, vida bağlantısı	101	6.907-318.0	1 Adet	ID 42	3 m		Elektriksel olarak iletken, aksesuar ve göbek bağlantısı, iki ucunda DN 42 bağlantı olan hortum ile birlikte.	<input type="checkbox"/>
	102	6.907-319.0	1 Adet	ID 42	5 m			<input type="checkbox"/>
	103	6.907-320.0	1 Adet	ID 52	3 m		Elektriksel olarak iletken, aksesuar ve göbek bağlantısı, iki ucunda DN 52 bağlantı olan hortum ile birlikte.	<input type="checkbox"/>
	104	6.907-321.0	1 Adet	ID 52	5 m			<input type="checkbox"/>
Emiş hortumu, metre metre kullanılabilir, ME-PU, vida bağlantısı	105	9.980-647.0		ID 42				<input type="checkbox"/>
	106	9.980-707.0		ID 52				<input type="checkbox"/>
<b>Adaptör ve yedek parça</b>								
Vacuum cleaner connection DN72 auf DN61	107	6.902-001.0	1 Adet	ID 61				<input type="checkbox"/>
ID 42 için ID 52 Çap düşürücü	108	6.902-179.0	1 Adet	ID 52				<input type="checkbox"/>
ID52 için ID72 Çap düşürücü	109	6.902-180.0	1 Adet	ID 72				<input type="checkbox"/>
ID 42 için ID 72 Süpürge connectoru	110	6.902-178.0	1 Adet	ID 72			Emiş nozuluna ekleme ve DN 42 hortumlarında azalma için	<input type="checkbox"/>
Süpürge connectoru, ID 52 için ID 72	111	6.902-177.0	1 Adet	ID 72			Emiş nozuluna ekleme ve DN 52 hortumlarında azalma için	<input type="checkbox"/>
Hortum bağlantısı	112	6.902-170.0	1 Adet	ID 42			DN 42 hortumuna ekleme için	<input type="checkbox"/>
	113	6.902-168.0	1 Adet	ID 52			DN 52 hortumuna ekleme için	<input type="checkbox"/>
	114	6.902-173.0	1 Adet	ID 72			DN 72 hortumuna ekleme için	<input type="checkbox"/>
Hortum bağlantısı, dönebilir	115	6.902-172.0	1 Adet	ID 42			Dönebilir, DN 42 hortumuna ekleme için	<input type="checkbox"/>
	116	6.902-169.0	1 Adet	ID 52			Dönebilir, DN 52 hortumuna ekleme için	<input type="checkbox"/>
	117	6.902-175.0	1 Adet	ID 72			DN 72 hortumuna ekleme için	<input type="checkbox"/>
Hortum kelepçesi	118	6.902-167.0	1 Adet	ID 42			Hortumu DN 42/52 aksesuar bağlantısına bağlamak için	<input type="checkbox"/>
	119	6.902-176.0	1 Adet	ID 72			Aksesuar bağlantısını DN 72 hortuma bağlamak için	<input type="checkbox"/>
Hortum manşonu	120	6.902-171.0	1 Adet	ID 42			Hortumu DN 42 aksesuar bağlantısına bağlamak için	<input type="checkbox"/>
	121	6.902-166.0	1 Adet	ID 52			Hortumu DN 52 aksesuar bağlantısına bağlamak için	<input type="checkbox"/>
	122	6.902-174.0	1 Adet	ID 72			Aksesuar bağlantısını DN 72 hortuma bağlamak için	<input type="checkbox"/>
	125	6.902-206.0	1 Adet	ID 72				<input type="checkbox"/>
Star grip M 6	123	6.303-555.0	1 Adet	ID 42				<input type="checkbox"/>
Star grip M 8	124	6.303-554.0	1 Adet	ID 52				<input type="checkbox"/>
<b>Filtre</b>								
Disposal bag Longopac	126	6.907-506.0	4 Adet					<input type="checkbox"/>
	127	6.904-346.0	10 Adet					<input type="checkbox"/>
Çöp torbaları, kağıt	128	6.904-347.0	10 Adet				Çöp torbası, kağıt, tozsuz boşaltım için 100 l	<input type="checkbox"/>
Çöp torbaları, PE	129	6.904-348.0	20 Adet				Çöp torbası, PE 20 parça 60710 l tozsuz boşaltım için	<input type="checkbox"/>
	130	6.907-336.0	5 Adet					<input type="checkbox"/>
	131	6.907-347.0	5 Adet					<input type="checkbox"/>
<b>Çok yönlü</b>								
Vinç ve forklift boşaltım cihazı	132	2.642-842.0	1 Adet					<input type="checkbox"/>
IVC geniş nozul	133	2.642-864.0	1 Adet	ID 42	877 mm			<input type="checkbox"/>
	134	9.982-080.0	1 Adet					<input type="checkbox"/>
Güç kablosu depo bölmesi	135	5.037-240.0	1 Adet				Güç kablosu boru şasisine bağlı bir kanca üzerinde saklanır. Pratik kablo kancası 30 ila 32 mm çapındaki bir boru için uygundur.	<input type="checkbox"/>
IVC aksesuar tutamağı	136	4.645-412.0	1 Adet					<input type="checkbox"/>
IVC damlama tavası	137	5.039-065.0	1 Adet					<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir □

# IVC 60/30 AP 1.576-107.0

**KÄRCHER**

138



139



140



141



142-143



144-146



147-148

		Sipariş No.	Miktar	uzun- luk/ Genişlik			Tanımlama	
<b>Zubehörsets IVC, IVS, IVR (3 Phasen)</b>								
	138	2.869-106.0	6 parça	ID 42				<input type="checkbox"/>
	139	2.869-107.0	6 parça	ID 42				<input type="checkbox"/>
	140	2.869-108.0	6 parça	ID 52				<input type="checkbox"/>
	141	2.869-109.0	6 parça	ID 52				<input type="checkbox"/>
<b>DİRSEK BORUSU</b>								
Hand grip curved black 45°, DN 40	142	9.981-327.0	1 Adet	ID 42				<input type="checkbox"/>
	143	9.981-320.0	1 Adet	ID 52				<input type="checkbox"/>
<b>Adaptör ve yedek parça</b>								
	144	9.981-260.0	1 Adet	ID 42				<input type="checkbox"/>
	145	9.981-261.0	1 Adet	ID 52				<input type="checkbox"/>
	146	9.981-145.0	1 Adet	ID 72				<input type="checkbox"/>
	147	9.981-325.0	1 Adet	ID 52				<input type="checkbox"/>
	148	9.981-326.0	1 Adet	ID 72				<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir



# IVC 60/30 AP 1.576-107.0

**KÄRCHER**



		Sipariş No.	Miktar		uzun- luk/ Genişlik		Tanımlama	
<b>Vorabscheider</b>								
	1	9.982-235.0						<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir