



IVC 60/30 Tact²

İmalat alanlarının ve üretim makinelerinin temizlenmesi için kompakt endüstriyel elektrikli süpürge. Aşınmaya dayanıklı yan kanal kompresörü sayesinde sürekli kullanıma uygundur. Bu aynı zamanda, üretim veya ambalajlama makinelerinde sabit emiş ünitesi olarak kullanılabilen çeği anlamına gelir.



1 Suya dayanıklı yan kanal üfleyici

3 Çökertme mekanizmasına sahip atık konteyneri

- Çökertme mekanizmalı atık konteyneri, çekilen atıklar ağır olduğu zaman ergonomik bir şekilde boşaltmaya olanak sağlar.

2 Otomatik Tact² filtre temizleme sistemi

4 Düz oluklu kompakt filtrelili

- Sabit yüksek emiş gücü ile kesintisiz kullanım için tasarlanmış filtre.
- Kompakt düz oluklu filtre, küçük ve açık bir tasarımla daha geniş bir filtreleme alanı sağlar.



IVC 60/30 Tact²

Teknik veriler

Sipariş No.	1.576-101.0	
EAN Kodu	4039784463707	
Faz sayısı	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Hava debisi	l/s / m³/h	68 / 244,8
Emiş gücü	mbar / kPa	286 / 28,6
Konteyner kapasitesi	l	60
Güç kablosu uzunluğu	m	7,5
Çalışma sırasında güç değeri	kW	3
Filtre alanı	m²	1,9
Ses seviyesi	dB(A)	77
Bağlantı ID	ID 72	
Standard aksesuar ID	ID 52 / ID 42	
Ağırlık	kg	95
Boyutlar (U x G x Y)	mm	970 x 690 x 1240

Ekipman

Haznenin malzemesi	Paslanmaz çelik
Konteyner boşaltma	İndirme aparatı
Filtre	Katlı yassı filtre
Entegre konteyner	60 l
Filtre temizliği	Otomatik
Elektrik dolun seviyesi kapatma	■
Katlı yassı filtre	Gönderimde dahildir
■ Gönderimde dahildir	

IVC 60/30 TACT²

1.576-101.0

KÄRCHER



		Sipariş No.	Anzahl	Dummy	Dummy	Dummy		Tanımlama	
Düz pileli filtre (PES)									
Yassı kıvrılmış filtre, PES	1	6.907-277.0	1 Adet						<input checked="" type="checkbox"/>
Düz pleli ffiltre (Kağıt)									
Yassı kıvrılmış filtre, kağıt	2	6.907-276.0	1 Adet						<input type="checkbox"/>
Düz pileli filtre (PTFE)									
Flat-pleated filter packaged PTFE	3	6.907-449.0	1 Adet						<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir

IVC 60/30 TACT² 1.576-101.0

KÄRCHER



		Sipariş No.	Miktar		uzun- luk/ Genişlik			Tanımlama	
Emiş konteyneri									
Konteynir, paslanmaz çelik, 60 l	1	4.070-837.0	1 Adet					Konteynir, 100 litre, paslanmaz	<input checked="" type="checkbox"/>
Disposal system Longopac	2	2.013-050.0	1 Adet						<input type="checkbox"/>
	3	4.070-930.0	1 Adet						<input type="checkbox"/>
Konteynir, paslanmaz çelik, 100 l	4	4.070-838.0	1 Adet					Kuru ve ıslak alım için 100 litre paslanmaz konteynir, boşaltma musluğu yok (ABS sıvısı)	<input type="checkbox"/>
Dönüştürme aparatı sıvısı	5	2.882-695.0	1 Adet					IVC konteynir için boşaltma musluğu ve kaba elek içerir	<input type="checkbox"/>
	6	2.860-268.0	1 Adet						<input type="checkbox"/>
Talaş eleği	7	5.731-645.0	1 Adet					Plastik, iç dişliyle uyumlu Boşaltma hortumunun sert kıymıklardan, çirpılardan vb. korunması	<input type="checkbox"/>
Drum filling device DN 50	8	9.982-081.0	1 Adet	ID 52					<input type="checkbox"/>
Pre-separator cover IVR mit Schwim.DN50	9	9.986-371.0	1 Adet	ID 52					<input type="checkbox"/>
Pre-separator cover IVR ohne Schwim.DN50	10	9.986-370.0	1 Adet	ID 52					<input type="checkbox"/>
	11	9.986-372.0	1 Adet	ID 52					<input type="checkbox"/>
Cyclone separator 125 Liter	12	9.988-125.0	1 Adet						<input type="checkbox"/>
Zemin nozulları									
Fırça şeridi	13	6.903-067.0	2 parça		500 mm				<input type="checkbox"/>
Çok amaçlı nozul ıslak/kuru	14	6.902-185.0	1 Adet	ID 42	370 mm			Çok amaçlı nozul, genişlik 370mm, DN 42	<input type="checkbox"/>
	15	6.902-184.0	1 Adet	ID 52	370 mm			Çok amaçlı nozul, genişlik 370mm, DN 52	<input type="checkbox"/>
	16	6.902-186.0	1 Adet	ID 52	500 mm			Çok amaçlı nozul, genişlik 500mm, DN 52	<input type="checkbox"/>
Multi-purpose nozzle electrically conduc	17	6.902-213.0	1 Adet	ID 42	370 mm				<input type="checkbox"/>
Multi-purpose nozzle 370mm el. leit., DN	18	9.988-115.0	1 Adet	ID 52	370 mm				<input type="checkbox"/>
EVA-Schläuche									
Suction hose EVA el. DN42 3m	19	9.988-092.0	1 Adet	ID 42	3 m				<input type="checkbox"/>
Suction hose EVA el. DN42 5m	20	9.988-093.0	1 Adet	ID 42	5 m				<input type="checkbox"/>
Suction hose EVA el. DN52 3m	21	9.988-094.0	1 Adet	ID 52	3 m				<input type="checkbox"/>
Suction hose EVA el. DN52 5m	22	9.988-095.0	1 Adet	ID 52	5 m				<input type="checkbox"/>
Extension hose EVA el. DN42 3m	23	9.988-088.0	1 Adet	ID 42	3 m				<input type="checkbox"/>
Extension hose EVA el. DN42 5m	24	9.988-089.0	1 Adet	ID 42	5 m				<input type="checkbox"/>
Extension hose EVA el. DN52 3m	25	9.988-090.0	1 Adet	ID 52	3 m				<input type="checkbox"/>
Extension hose EVA el. DN52 5m	26	9.988-091.0	1 Adet	ID 52	5 m				<input type="checkbox"/>
Emiş nozulları									
Slot nozzle flexible DN 40	27	9.981-423.0	1 Adet	ID 42	490 x 20 mm				<input type="checkbox"/>
Slot nozzle flexible DN 50, 20mm	28	9.981-425.0	1 Adet	ID 52	490 x 20 mm				<input type="checkbox"/>
Nozzle flexible rubber mouthpiece DN40/D	29	9.981-420.0	1 Adet	ID 42	30 mm				<input type="checkbox"/>
Nozul, çinko kaplamalı, esnek, kauçuk uclu	30	9.981-421.0	1 Adet	ID 52	30 mm				<input type="checkbox"/>
Süpürge fırçası	31	9.981-911.0	1 Adet	ID 42	300 mm				<input type="checkbox"/>
	32	9.981-912.0	1 Adet	ID 52	300 mm				<input type="checkbox"/>
Emiş ve hava nozulu, 90° köşe modeli	33	9.981-926.0	1 Adet	ID 42				DN 40 emiş ve hava nozulu, 90° köşe modeli Her tür ara ve çatlakların rahat bir şekilde süpürülmesi için. Ayrı bir basınçlı hava kaynağının gerektiğini unutmayın.	<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir □

IVC 60/30 TACT² 1.576-101.0

KÄRCHER



		Sipariş No.	Miktar		uzun- luk/ Genişlik		Tanımlama	
Paslanmaz çelik açılı bağlantı parçaları								
Hand grip curved stainless steel 45°, IK	34	9.988-111.0	1 Adet	ID 52				<input type="checkbox"/>
Dirsek borusu, kaplanmış								
	35	6.902-202.0	1 Adet	ID 42				<input type="checkbox"/>
	36	6.902-201.0	1 Adet	ID 52				<input type="checkbox"/>
Paslanmaz çelik emiş tüpleri								
Extension pipe stainless steel DN50 IK,	37	9.988-114.0	1 Adet	ID 52				<input type="checkbox"/>
Emiş tüpü								
Emiş borusu, vida bağlantısı	38	6.902-182.0	1 Adet	ID 42	750 mm			<input type="checkbox"/>
	39	6.902-181.0	1 Adet	ID 52	850 mm			<input type="checkbox"/>
Diğer nozullar								
Esnek nozul, plastik	40	6.902-197.0	1 Adet	ID 42	220 mm		Nozul, elastik, kauçuk, DN 42	<input type="checkbox"/>
	41	6.902-196.0	1 Adet	ID 52	250 mm		Nozul, elastik, kauçuk, DN 52	<input type="checkbox"/>
Uzatılmış yuvarlak nozul, kauçuk	42	6.902-200.0	1 Adet	ID 42	315 mm		Emiş nozulu, kauçuk, yuvarlak, DN 42, uzunluk 315mm	<input type="checkbox"/>
	43	6.902-199.0	1 Adet	ID 52	315 mm		Emiş nozulu, kauçuk, yuvarlak, DN 52, uzunluk 315mm	<input type="checkbox"/>
Nozzle with connecting piece 90° DN40	44	9.988-118.0	1 Adet	ID 42				<input type="checkbox"/>
Nozzle with connecting piece 90° DN50	45	9.988-119.0	1 Adet	ID 52				<input type="checkbox"/>
Yuvarlak fırça, köşeli	46	6.902-193.0	1 Adet	ID 42			Emiş fırçası; yuvarlak 45°, DN 42	<input type="checkbox"/>
	47	6.902-192.0	1 Adet	ID 52			Emiş fırçası; yuvarlak 45°, DN 52	<input type="checkbox"/>
Düz emiş ve hava nozulu	48	6.902-205.0	1 Adet	ID 42			DN 42 emiş ve hava nozulu, düz model Her tür ara ve çat- lakların rahat bir şekilde süpürülmesi için. Ayrı bir basınçlı hava kaynağının gerektiğini unutmayın.	<input type="checkbox"/>
Yüzey fırçaları	49	6.902-204.0	1 Adet	ID 42	120 mm		Yüzey fırçası, genişlik 120mm, DN 42	<input type="checkbox"/>
Yüzey nozulu, alüminyum	50	6.902-188.0	1 Adet	ID 42	150 mm		Yüzey nozulu, alüminyum, genişlik 150mm, DN 42	<input type="checkbox"/>
	51	6.902-187.0	1 Adet	ID 52	150 mm		Yüzey nozulu, alüminyum, genişlik 150mm, DN 52	<input type="checkbox"/>
Boru emiş nozulu	52	6.902-207.0	1 Adet	ID 42				<input type="checkbox"/>
Ara temizleme aparatları								
Slot nozzle flat DN40	53	9.988-116.0	1 Adet	ID 42				<input type="checkbox"/>
Slot nozzle flat DN50	54	9.988-117.0	1 Adet	ID 52				<input type="checkbox"/>
Çatlak nozulu, plastik	55	6.902-195.0	1 Adet	ID 42	290 × 13 mm		Çatlak nozulu, plastik, uzun, DN 42, genişlik 13mm	<input type="checkbox"/>
	56	6.902-194.0	1 Adet	ID 52	340 × 13 mm		Çatlak nozulu, plastik, uzun, DN 52, genişlik 13mm	<input type="checkbox"/>
Çatlak nozulu, plastik, esnek	57	6.902-210.0	1 Adet	ID 42	340 × 20 mm			<input type="checkbox"/>
	58	6.902-211.0	1 Adet	ID 52	425 × 20 mm			<input type="checkbox"/>
Crevice nozzle slot nozzle V2A AK DN50	59	9.988-123.0	1 Adet	ID 52				<input type="checkbox"/>
Çatlak nozulu, çinko kaplı	60	6.902-189.0	1 Adet	ID 52	350 × 17 mm		Çatlak nozulu, çinko plakalı, genişlik 25mm, DN 52	<input type="checkbox"/>
Çatlak nozulu, çinko kaplı, esnek	61	6.902-190.0	1 Adet	ID 42	490 × 17 mm		Çatlak nozulu, esnek, genişlik 17mm, DN 42	<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir □

IVC 60/30 Tact²

1.576-101.0

KÄRCHER



		Sipariş No.	Miktar		uzun- luk/ Genişlik		Tanımlama	
PVC emiş hortumları								
Emiş hortumu, PVC, vida bağlantısı	62	6.907-292.0	1 Adet	ID 42	3 m		Elektriksel olarak iletken, aksesuar ve göbek bağlantısı, DN 72 süpürge bağlantısı	<input type="checkbox"/>
	63	6.907-293.0	1 Adet	ID 42	5 m			<input type="checkbox"/>
	64	6.907-294.0	1 Adet	ID 52	3 m			<input type="checkbox"/>
	65	6.907-295.0	1 Adet	ID 52	5 m			<input type="checkbox"/>
Bağlantı hortumu, PVC, vida bağlantısı	66	6.907-310.0	1 Adet	ID 42	3 m		Elektriksel olarak iletken, aksesuar ve göbek bağlantısı, iki ucunda DN 42 bağlantı olan hortum	<input type="checkbox"/>
	67	6.907-311.0	1 Adet	ID 42	5 m			<input type="checkbox"/>
	68	6.907-312.0	1 Adet	ID 52	3 m			<input type="checkbox"/>
	69	6.907-313.0	1 Adet	ID 52	5 m			<input type="checkbox"/>
Emiş hortumu, metre metre kullanılabilir, PVC, vida bağlantısı	70	9.980-645.0		ID 42				<input type="checkbox"/>
	71	9.980-646.0		ID 52				<input type="checkbox"/>
PU emiş hortumları								
Emiş hortumu, PU, vida bağlantısı	72	6.907-298.0	1 Adet	ID 42	3 m		Elektriksel olarak iletken, aksesuar ve göbek bağlantısı, DN 72 süpürge bağlantısı	<input type="checkbox"/>
Emiş hortumu, vida bağlantısı	73	6.907-299.0	1 Adet	ID 42	5 m			<input type="checkbox"/>
	74	6.907-300.0	1 Adet	ID 52	3 m			<input type="checkbox"/>
	75	6.907-301.0	1 Adet	ID 52	5 m			<input type="checkbox"/>
Bağlantı hortumu, PU, vida bağlantısı	76	6.907-314.0	1 Adet	ID 42	3 m		Elektriksel olarak iletken, aksesuar ve göbek bağlantısı, iki ucunda DN 42 bağlantı olan hortum	<input type="checkbox"/>
	77	6.907-315.0	1 Adet	ID 42	5 m			<input type="checkbox"/>
	78	6.907-316.0	1 Adet	ID 52	3 m			<input type="checkbox"/>
	79	6.907-317.0	1 Adet	ID 52	5 m			<input type="checkbox"/>
Emiş hortumu, metre metre kullanılabilir, vida bağlantısı	80	9.980-678.0		ID 42				<input type="checkbox"/>
	81	9.980-649.0		ID 52				<input type="checkbox"/>
Extension hose PU leicht DN50 V2A	82	9.988-124.0		ID 52				<input type="checkbox"/>
Emiş hortumu, metre metre kullanılabilir, hafif, vida bağlantısı	83	9.980-679.0		ID 42				<input type="checkbox"/>
	84	9.980-680.0		ID 52				<input type="checkbox"/>
Metal emiş hortumları								
Emiş hortumu, ME-PU, vida bağlantısı	85	6.907-304.0	1 Adet	ID 42	3 m		Elektriksel olarak iletken, aksesuar ve göbek bağlantısı, DN 72 süpürge bağlantısı	<input type="checkbox"/>
	86	6.907-305.0	1 Adet	ID 42	5 m			<input type="checkbox"/>
	87	6.907-306.0	1 Adet	ID 52	3 m			<input type="checkbox"/>
	88	6.907-307.0	1 Adet	ID 52	5 m			<input type="checkbox"/>
Bağlantı hortumu, ME-PU, vida bağlantısı	89	6.907-318.0	1 Adet	ID 42	3 m		Elektriksel olarak iletken, aksesuar ve göbek bağlantısı, iki ucunda DN 42 bağlantı olan hortum ile birlikte.	<input type="checkbox"/>
	90	6.907-319.0	1 Adet	ID 42	5 m			<input type="checkbox"/>
	91	6.907-320.0	1 Adet	ID 52	3 m			<input type="checkbox"/>
	92	6.907-321.0	1 Adet	ID 52	5 m			<input type="checkbox"/>
Emiş hortumu, metre metre kullanılabilir, ME-PU, vida bağlantısı	93	9.980-647.0		ID 42				<input type="checkbox"/>
	94	9.980-707.0		ID 52				<input type="checkbox"/>
Adaptör ve yedek parça								
Vacuum cleaner connection DN72 auf DN61	95	6.902-001.0	1 Adet	ID 61				<input type="checkbox"/>
ID 42 için ID 52 Çap düşürücü	96	6.902-179.0	1 Adet	ID 52				<input type="checkbox"/>
ID52 için ID72 Çap düşürücü	97	6.902-180.0	1 Adet	ID 72				<input type="checkbox"/>
ID 42 için ID 72 Süpürge connectoru	98	6.902-178.0	1 Adet	ID 72			Emiş nozuluna eklenme ve DN 42 hortumlarında azalma için	<input type="checkbox"/>
Süpürge connectoru, ID 52 için ID 72	99	6.902-177.0	1 Adet	ID 72			Emiş nozuluna eklenme ve DN 52 hortumlarında azalma için	<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir □

IVC 60/30 TACT² 1.576-101.0

KÄRCHER



		Sipariş No.	Miktar	ID	uzun- luk/ Genişlik	Tanımlama	
Hortum bağlantısı	100	6.902-170.0	1 Adet	ID 42		DN 42 hortumuna eklenme için	<input type="checkbox"/>
	101	6.902-168.0	1 Adet	ID 52		DN 52 hortumuna eklenme için	<input type="checkbox"/>
Hortum bağlantısı, dönebilir	102	6.902-172.0	1 Adet	ID 42		Dönebilir, DN 42 hortumuna eklenme için	<input type="checkbox"/>
	103	6.902-169.0	1 Adet	ID 52		Dönebilir, DN 52 hortumuna eklenme için	<input type="checkbox"/>
Hortum kelepçesi	104	6.902-167.0	1 Adet	ID 42		Hortumu DN 42/52 aksesuar bağlantısına bağlamak için	<input type="checkbox"/>
Hortum manşonu	105	6.902-171.0	1 Adet	ID 42		Hortumu DN 42 aksesuar bağlantısına bağlamak için	<input type="checkbox"/>
	106	6.902-166.0	1 Adet	ID 52		Hortumu DN 52 aksesuar bağlantısına bağlamak için	<input type="checkbox"/>
Star grip M 6	107	6.303-555.0	1 Adet	ID 42			<input type="checkbox"/>
Star grip M 8	108	6.303-554.0	1 Adet	ID 52			<input type="checkbox"/>
Filtre							
Disposal bag Longopac	109	6.907-506.0	4 Adet				<input type="checkbox"/>
	110	6.904-346.0	10 Adet				<input type="checkbox"/>
Çöp torbaları, kağıt	111	6.904-347.0	10 Adet			Çöp torbası, kağıt, tozsuz boşaltım için 100 l	<input type="checkbox"/>
Çöp torbaları, PE	112	6.904-348.0	20 Adet			Çöp torbası, PE 20 parça 60710 l tozsuz boşaltım için	<input type="checkbox"/>
	113	6.907-336.0	5 Adet				<input type="checkbox"/>
	114	6.907-347.0	5 Adet				<input type="checkbox"/>
Çok yönlü							
Vinç ve forklift boşaltım cihazı	115	2.642-842.0	1 Adet				<input type="checkbox"/>
IVC geniş nozul	116	2.642-864.0	1 Adet	ID 42	877 mm		<input type="checkbox"/>
	117	9.982-080.0	1 Adet				<input type="checkbox"/>
Güç kablosu depo bölmesi	118	5.037-240.0	1 Adet			Güç kablosu boru şasisine bağlı bir kanca üzerinde saklanır. Pratik kablo kancası 30 ila 32 mm çapındaki bir boru için uygundur.	<input type="checkbox"/>
IVC aksesuar tutamağı	119	4.645-412.0	1 Adet				<input type="checkbox"/>
IVC damlama tavaşı	120	5.039-065.0	1 Adet				<input type="checkbox"/>
Zubehörssets IVC, IVS, IVR (3 Phasen)							
	121	2.869-106.0	6 parça	ID 42			<input type="checkbox"/>
	122	2.869-107.0	6 parça	ID 42			<input type="checkbox"/>
	123	2.869-108.0	6 parça	ID 52			<input type="checkbox"/>
	124	2.869-109.0	6 parça	ID 52			<input type="checkbox"/>
Dirsek borusu							
Hand grip curved black 45°, DN 40	125	9.981-327.0	1 Adet	ID 42			<input type="checkbox"/>
	126	9.981-320.0	1 Adet	ID 52			<input type="checkbox"/>
Adaptör ve yedek parça							
	127	9.981-260.0	1 Adet	ID 42			<input type="checkbox"/>
	128	9.981-261.0	1 Adet	ID 52			<input type="checkbox"/>
	129	9.981-325.0	1 Adet	ID 52			<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir □

IVC 60/30 TACT²

1.576-101.0

KÄRCHER



		Sipariş No.	Miktar		uzun- luk/ Genişlik		Tanımlama	
Vorabscheider								
	1	9.982-235.0						<input type="checkbox"/>

Gönderimde dahildir