



IVL 50/24-2

Kompakt, sıvı vakumlama yapan endüstriyel elektrik süpürgesidir. Soğutucu ve yağlayıcı sıvılar, katılarla birlikte toplanır. Sıvılar ya ayrıca çekilir ya da çevrime geri döndürülür.



1 Kullanışlı hava yönünü değiştirme fonksiyonu

- Hava akışının yönü değiştirilebilir. Böylece konteynerin boşaltılması kolaylaşır.

2 Elektronik kontrol edilen iki teğetsel üfleyici

- İki üfleyici, yüksek temizlik gücü sağlar. Konteyner dolduğu zaman, cihaz otomatik olarak kapanır.



IVL 50/24-2

■ Paslanmaz çelik konteyner

Teknik veriler

Sipariş No.	1.573-952.0	
EAN Kodu	4039784393998	
Enerji beslemesi	Ph / V / Hz	1 / 220-240 / 50-60
Sıvılar için konteyner kapasitesi	l	50
Talaşlar için konteyner kapasitesi	l	58
Hava debisi	l/s / m ³ /h	112 / 403
Emiş gücü	mbar / kPa	235 / 23,5
Bağlantı ID	ID 51	
Standard aksesuar ID	ID 51	

Ekipman

Otomatik dolum seviyesi kapanma	■
---------------------------------	---



		Sipariş No.	Miktar		uzun- luk/ Genişlik		Tanımlama	
Paslanmaz çelik açılı bağlantı parçaları								
Dirsek, paslanmaz çelik, priz bağlantısı	1	6.906-767.0	1 Adet	ID 51			Paslanmaz çelikten yapılmış dirsek üst konik alanda naylon bir halka ile donatılmıştır. Halka uzun süre kullanıldıktan sonra bile dirseğin gevşetilmesini kolaylaştırır.	<input type="checkbox"/>
Paslanmaz çelik emiş tüpleri								
Emiş borusu, paslanmaz çelik, priz bağlantısı	2	6.906-766.0	1 Adet	ID 51	500 mm		Emiş borusu (0.5m) üst konik alanda naylon bir halka ile donatılmıştır. Halka uzun süre kullanıldıktan sonra bile dirseğin gevşetilmesini kolaylaştırır.	<input type="checkbox"/>
Zemin nozulları								
Kauçuk şerit seti	3	6.903-081.0	2 parça		370 mm		Kauçuk şerit seti, 370 mm, yağa dayanıklı, 4.130-408.0 zemin nozulu için	<input type="checkbox"/>
Zemin nozulu, ıslak/kuru	4	4.130-412.0	1 Adet	ID 51	500 mm		"Alüminyum, yağa dayanıklı, 500 mm, yüksekliği ayarlanabilir tekerlekler, şeritler ve kauçuk ağızlarla birlikte; 6.903-067.0 şerit seti; 6.906-168.0 kauçuk ağız seti"	<input type="checkbox"/>
Kauçuk şerit seti	5	6.906-168.0	2 parça		500 mm		Kauçuk şerit seti, 500 mm, yağa dayanıklı, 4.130-413.0 ve -412.0 zemin nozulları için	<input type="checkbox"/>
Ağır hizmet tipi zemin nozulu	6	6.906-793.0	1 Adet	ID 51	500 mm		Zemin nozulu, alüminyum döküm, zorlu uygulamalar için yüksekliği ayarlanabilir tekerleklerle birlikte	<input type="checkbox"/>
Zemin nozulu için kauçuk şerit	7	6.906-833.0	1 Adet		500 mm		500 mm kauçuk şerit, yağa dayanıklı, 6.906-793.0 ve -802.0 zemin nozulları için	<input type="checkbox"/>
Üçgen nozul (alüminyum döküm, sıkmaç)	8	6.906-796.0	1 Adet	ID 51	300 mm		Düz zemin nozulu, 300 mm, zorlu uygulamalar için alüminyum döküm	<input type="checkbox"/>
Üçgen nozul için çelik şerit	9	6.906-835.0	1 Adet		300 mm		300 mm çelik çubuk, 6.906-796.0 ve -805.0 düz zemin nozulu için. 6.906-795.0 ve -804.0 yerine.	<input type="checkbox"/>
üçgen nozul için kauçuk şerit	10	6.906-834.0	1 Adet		300 mm		300 mm kauçuk şerit, yağa dayanıklı, 6.906-796.0 and -805.0 düz zemin nozulları için	<input type="checkbox"/>
Diğer nozullar								
Kauçuk Emiş Nozulu 45°	11	6.902-146.0	1 Adet	ID 51	220 mm		45° açılı, makinelerin emişi için, yağa dayanıklı	<input type="checkbox"/>
Uzatılmış yuvarlak nozul, kauçuk	12	6.906-764.0	1 Adet	ID 51	370 mm		Emiş nozulu DN 51, kauçuk, yuvarlak	<input type="checkbox"/>
Yuvarlak fırça, açılı	13	6.906-798.0	1 Adet	ID 51	120 mm		Düz zemin nozulu, yuvarlak, fırçalı, makine yüzeylerinin nazikçe süpürülmesi için	<input type="checkbox"/>
Yuvarlak fırça başlığı (yedek)	14	6.906-809.0	1 Adet				6.906-798.0 ve 6.906-807 yuvarlak fırçaları için	<input type="checkbox"/>
Düz fırça, açılı	15	6.906-797.0	1 Adet	ID 51	370 mm		Düz zemin nozulu, yuvarlak, fırçalı, makine yüzeylerinin nazikçe süpürülmesi için	<input type="checkbox"/>
Düz fırça başlığı (yedek)	16	6.906-808.0	1 Adet				Düz 6.906-797.0 ve 6.906-806.0 fırçaları için	<input type="checkbox"/>
Kazıyıcı ve sıyırıcı nozul, plastik	17	6.906-773.0	1 Adet	ID 51	100 mm		Emiş nozulu DN 51, plastik, 120 mm, makinelerin ve küçük yüzeylerin emişi için	<input type="checkbox"/>
Metal kazıyıcı ve sıyırıcı nozul	18	6.906-770.0	1 Adet	ID 51	117 mm		Kazıyıcı ve sıyırıcı araç DN 51, metal lavha, 117 mm	<input type="checkbox"/>
Yüzey nozulu, alüminyum	19	4.130-414.0	1 Adet	ID 51	200 mm		Düz zemin nozulu DN 51, 200 mm, alüminyum fırçalı ve paslanmaz çelik tamponlu	<input type="checkbox"/>
Boru emiş nozulu	20	6.906-837.0	1 Adet	ID 51			250 mm çapında borular için, plastik	<input type="checkbox"/>
Ara temizleme aparatları								
Harç nozulu, sentetik	21	6.906-768.0	1 Adet	ID 51	370 x 50 mm		Plastik, 370 mm	<input type="checkbox"/>
Harç nozulu, paslanmaz çelik	22	6.906-771.0	1 Adet	ID 51	400 x 70 mm		Harç nozulu, paslanmaz çelik, 400 mm	<input type="checkbox"/>
PVC emiş hortumları								
Emiş hortumu, PVC, priz bağlantısı	23	6.906-791.0	1 Adet	ID 51	5 m		Emiş hortumu, e.i., 5m, PVC, tüm genel kullanımlar için oldukça esnek ve hafif	<input type="checkbox"/>
	24	6.906-787.0	1 Adet	ID 51	10 m		Emiş hortumu, e.i., 10 m, PVC, tüm genel kullanımlar için oldukça esnek ve hafif	<input type="checkbox"/>

IVL 50/24-2 1.573-952.0

KÄRCHER

		Sipariş No.	Miktar	ID	uzun- luk/ Genişlik	Tanımlama	
PU emiş hortumları							
Emiş hortumu, PU, priz bağlantısı	25	6.906-786.0	1 Adet	ID 51	5 m	Emiş hortumu, e.i., 5m, yüksek beklentiler ve aşındırıcı maddeler için PU	<input type="checkbox"/>
	26	6.906-788.0	1 Adet	ID 51	10 m	Emiş hortumu, e.i., 10 m, yüksek beklentiler ve aşındırıcı maddeler için PU	<input type="checkbox"/>
Kauçuk emiş hortumlar							
Emiş hortumu, kauçuk, priz bağlantısı	27	6.906-789.0	1 Adet	ID 51	5 m	Emiş hortumu, e.i., 5m, kauçuk, genellikle sabit uygulamalar ve en zorlu koşullar için	<input type="checkbox"/>
Adaptör ve yedek parça							
Çap düşürücü parça, ID 51 üzerinde ID 61	28	6.902-147.0	1 Adet	ID 61		DN 51 aksesuarlarını DN 61 emiş hortumuna bağlayan çap düşürücü	<input type="checkbox"/>
Adaptör	29	6.906-799.0	1 Adet	ID 51		İki DN 51 emiş hortumunu birbirine bağlayan bağlantı manşonu	<input type="checkbox"/>
Hortum bağlantısı, döner	30	6.906-810.0	1 Adet	ID 51		Özel hortum uzunluklarının tamiri ve imali için akımlı hal-kayla connector	<input type="checkbox"/>
Zubehörsets IV, IVL							
Daha hafif uygulamalar için endüstriyel aparat, priz bağlantısı	31	2.641-177.0	7 parça	ID 51		1 x 4.130-412.0 zemin nozulu DN 51, alüminyum, 500mm 1 x 6.906-773.0 emiş nozulu DN 51, plastik 1 x 6.906-768.0 harç nozulu DN51, plastik 1 x 6.906-767.0 dirsek DN51, paslanmaz çelik 2 x 6.906-766.0 emiş borusu 0.5 m, paslanmaz çelik 1 x 6.906-791.0 emiş hortumu, plastik, DN 51, 5m	<input type="checkbox"/>
Zorlu uygulamalar için endüstriyel aparat, priz bağlantısı	32	2.641-178.0	7 parça	ID 51		1 x 6.906-793.0 zemin nozulu DN 51, H-D, 500 mm 1 x 6.906-773.0 emiş nozulu DN 51, plastik 1 x 6.906-768.0 harç nozulu DN 51, plastik 1 x 6.906-767.0 dirsek DN 51, paslanmaz çelik 2 x 6.906-766.0 emiş borusu 0.5 m DN 51, paslanmaz çelik 1 x 6.906-786.0 emiş hortumu PU, DN 51, 5 m	<input type="checkbox"/>