



IVR 35/20-2 Pf Me

Güçlü IVR 35/20-2 Pf Me ince toz vakumlama uygulamaları için kullanılan endüstriyel elektrik süpürgesidir.



1 Sağlam malzeme ve endüstriyel kullanım için uygun tasarım

- Metal işleme sanayide kullanım için ideal.
- Malzeme 1.25 mm kalınlığında ve çoğunlukla kaynaklı bağlantıların uzun bir hizmet ömrü sağlamak - hatta aşındırıcı emme atıkları ile.

2 Rahatsız etmeyen çalışma gürültüsü

- Hava çıkış borularında bulunan ses emiciler, yüksek emiş gücü ile konforlu bir çalışma sesi sağlar.

3 Siklon benzeri ön ayırma sistemi

- Filtreyi korur ve kullanım süresini uzatır. Böylece maliyetlerden tasarruf sağlanır ve daha da fazla alanda kullanılabilir.

4 Çökertme mekanizmasına sahip atık konteyneri

- Çökertme mekanizmalı atık konteyneri, çekilen atıklar ağır olduğu zaman ergonomik bir şekilde boşaltmaya olanak sağlar.


IVR 35/20-2 Pf Me

- Siklon benzeri ön ayırma sistemi
- Paslanmaz çelik konteyner

Teknik veriler

Sipariş No.	9.986-065.0	
EAN Kodu	4054278030050	
Çalışma sırasında güç değeri	kW	2
Hava debisi	l/s / m³/h	100 / 360
Emiş gücü	mbar / kPa	220 / 22
Konteyner kapasitesi	l	35
Filtre alanı	m²	1,4
Ana filtre toz sınıfı		M
Ses seviyesi	dB(A)	75
Güç kablosu uzunluğu	m	6
Bağlantı ID		ID 52
Ağırlık	kg	58
Standard aksesuar ID		ID 52 / ID 42
Boyutlar (U x G x Y)	mm	740 x 580 x 1105

Ekipman

Entegre konteyner	Yes
Filtre temizliği	Manuel

IVR 35/20-2 PF ME 9.986-065.0

KÄRCHER



		Sipariş No.	Miktar	uzun- luk/ Genişlik		Tanımlama	
Adaptör ve yedek parça							
Insertion bend black 115Å°-DN50, IK50	1	9.986-213.0	1 Adet	ID 52			<input checked="" type="checkbox"/>
	2	9.981-260.0	1 Adet	ID 42			<input type="checkbox"/>
	3	9.981-261.0	1 Adet	ID 52			<input type="checkbox"/>
	4	9.981-325.0	1 Adet	ID 52			<input type="checkbox"/>
	5	9.981-149.0	1 Adet	ID 52			<input type="checkbox"/>
Insertion bend stainless steel 115° DN50	6	9.988-112.0	1 Adet	ID 52			<input type="checkbox"/>
Filtre ve kir torbası							
	7	9.980-227.0	1 Adet		400 mm		<input checked="" type="checkbox"/>
DİRSEK BORUSU, KAPLANMIŞ							
	8	6.902-202.0	1 Adet	ID 42			<input type="checkbox"/>
	9	6.902-201.0	1 Adet	ID 52			<input type="checkbox"/>
Emiş tüpü							
Emiş borusu, vida bağlantısı	10	6.902-182.0	1 Adet	ID 42	750 mm		<input type="checkbox"/>
	11	6.902-181.0	1 Adet	ID 52	850 mm		<input type="checkbox"/>
Zemin nozulları							
Çok amaçlı nozul ıslak/kuru	12	6.902-185.0	1 Adet	ID 42	370 mm		<input type="checkbox"/>
	13	6.902-184.0	1 Adet	ID 52	370 mm		<input type="checkbox"/>
	14	6.902-186.0	1 Adet	ID 52	500 mm		<input type="checkbox"/>
Fırça şeridi	15	6.903-067.0	2 parça		500 mm		<input type="checkbox"/>
Multi-purpose nozzle 370mm el. leit., DN	16	9.988-115.0	1 Adet	ID 52	370 mm		<input type="checkbox"/>
Diğer nozullar							
Esnek nozul, plastik	17	6.902-197.0	1 Adet	ID 42	220 mm		<input type="checkbox"/>
	18	6.902-196.0	1 Adet	ID 52	250 mm		<input type="checkbox"/>
Uzatılmış yuvarlak nozul, kauçuk	19	6.902-200.0	1 Adet	ID 42	315 mm		<input type="checkbox"/>
	20	6.902-199.0	1 Adet	ID 52	315 mm		<input type="checkbox"/>
Yuvarlak fırça, köşeli	21	6.902-193.0	1 Adet	ID 42			<input type="checkbox"/>
	22	6.902-192.0	1 Adet	ID 52			<input type="checkbox"/>
Düz emiş ve hava nozulu	23	6.902-205.0	1 Adet	ID 42			<input type="checkbox"/>
Yüzey fırçaları	24	6.902-204.0	1 Adet	ID 42	120 mm		<input type="checkbox"/>
Yüzey nozulu, alüminyum	25	6.902-188.0	1 Adet	ID 42	150 mm		<input type="checkbox"/>
	26	6.902-187.0	1 Adet	ID 52	150 mm		<input type="checkbox"/>
Boru emiş nozulu	27	6.902-207.0	1 Adet	ID 42			<input type="checkbox"/>
Nozzle with connecting piece 90° DN40	28	9.988-118.0	1 Adet	ID 42			<input type="checkbox"/>
Nozzle with connecting piece 90° DN50	29	9.988-119.0	1 Adet	ID 52			<input type="checkbox"/>
Ara temizleme aparatları							
Çatlak nozulu, plastik	30	6.902-195.0	1 Adet	ID 42	290 × 13 mm		<input type="checkbox"/>
	31	6.902-194.0	1 Adet	ID 52	340 × 13 mm		<input type="checkbox"/>

Gönderimde dahildir

IVR 35/20-2 PF ME

9.986-065.0

KÄRCHER



		Sipariş No.	Miktar		uzun- luk/ Genişlik		Tanımlama	
Çatlak nozulu, plastik, esnek	32	6.902-210.0	1 Adet	ID 42	340 x 20 mm			<input type="checkbox"/>
	33	6.902-211.0	1 Adet	ID 52	425 x 20 mm			<input type="checkbox"/>
Çatlak nozulu, çinko kaplı	34	6.902-189.0	1 Adet	ID 52	350 x 17 mm		Çatlak nozulu, çinko plakalı, genişlik 25mm, DN 52	<input type="checkbox"/>
Çatlak nozulu, çinko kaplı, esnek	35	6.902-190.0	1 Adet	ID 42	490 x 17 mm		Çatlak nozulu, esnek, genişlik 17mm, DN 42	<input type="checkbox"/>
Slot nozzle flat DN40	36	9.988-116.0	1 Adet	ID 42				<input type="checkbox"/>
Slot nozzle flat DN50	37	9.988-117.0	1 Adet	ID 52				<input type="checkbox"/>
Crevice nozzle slot nozzle V2A AK DN50	38	9.988-123.0	1 Adet	ID 52				<input type="checkbox"/>
PVC emiş hortumları								
Bağlantı hortumu, PVC, vida bağ- lantısı	39	6.907-310.0	1 Adet	ID 42	3 m		Elektriksel olarak iletken, aksesuar ve göbek bağlantısı, iki ucunda DN 42 bağlantı olan hortum	<input type="checkbox"/>
	40	6.907-311.0	1 Adet	ID 42	5 m			<input type="checkbox"/>
	41	6.907-312.0	1 Adet	ID 52	3 m		Elektriksel olarak iletken, aksesuar ve göbek bağlantısı, iki ucunda DN 52 bağlantı olan hortum	<input type="checkbox"/>
	42	6.907-313.0	1 Adet	ID 52	5 m			<input type="checkbox"/>
Emiş hortumu, metre metre kulla- nılabilir, PVC, vida bağlantısı	43	9.980-645.0		ID 42				<input type="checkbox"/>
	44	9.980-646.0		ID 52				<input type="checkbox"/>
EVA-Schläuche								
Extension hose EVA el. DN42 3m	45	9.988-088.0	1 Adet	ID 42	3 m			<input type="checkbox"/>
Extension hose EVA el. DN42 5m	46	9.988-089.0	1 Adet	ID 42	5 m			<input type="checkbox"/>
Extension hose EVA el. DN52 3m	47	9.988-090.0	1 Adet	ID 52	3 m			<input type="checkbox"/>
Extension hose EVA el. DN52 5m	48	9.988-091.0	1 Adet	ID 52	5 m			<input type="checkbox"/>
PU emiş hortumları								
Bağlantı hortumu, PU, vida bağlan- tısı	49	6.907-314.0	1 Adet	ID 42	3 m		Elektriksel olarak iletken, aksesuar ve göbek bağlantısı, iki ucunda DN 42 bağlantı olan hortum	<input type="checkbox"/>
	50	6.907-315.0	1 Adet	ID 42	5 m		Elektriksel olarak iletken, aksesuar ve göbek bağlantısı, iki ucunda DN 42 süpürge bağlantısı olan hortum ile birlikte.	<input type="checkbox"/>
	51	6.907-316.0	1 Adet	ID 52	3 m		Elektriksel olarak iletken, aksesuar ve göbek bağlantısı, iki ucunda DN 52 bağlantı olan hortum ile birlikte.	<input type="checkbox"/>
	52	6.907-317.0	1 Adet	ID 52	5 m			<input type="checkbox"/>
Emiş hortumu, metre metre kulla- nılabilir, vida bağlantısı	53	9.980-678.0		ID 42				<input type="checkbox"/>
	54	9.980-649.0		ID 52				<input type="checkbox"/>
Emiş hortumu, metre metre kulla- nılabilir, hafif, vida bağlantısı	55	9.980-679.0		ID 42				<input type="checkbox"/>
	56	9.980-680.0		ID 52				<input type="checkbox"/>
Extension hose PU leicht DN50 V2A	57	9.988-124.0		ID 52				<input type="checkbox"/>
Metal emiş hortumları								
Bağlantı hortumu, ME-PU, vida bağ- lantısı	58	6.907-318.0	1 Adet	ID 42	3 m		Elektriksel olarak iletken, aksesuar ve göbek bağlantısı, iki ucunda DN 42 bağlantı olan hortum ile birlikte.	<input type="checkbox"/>
	59	6.907-319.0	1 Adet	ID 42	5 m			<input type="checkbox"/>
	60	6.907-320.0	1 Adet	ID 52	3 m		Elektriksel olarak iletken, aksesuar ve göbek bağlantısı, iki ucunda DN 52 bağlantı olan hortum ile birlikte.	<input type="checkbox"/>
	61	6.907-321.0	1 Adet	ID 52	5 m			<input type="checkbox"/>
Emiş hortumu, metre metre kulla- nılabilir, ME-PU, vida bağlantısı	62	9.980-647.0		ID 42				<input type="checkbox"/>
	63	9.980-707.0		ID 52				<input type="checkbox"/>
Adaptör ve yedek parça								
ID 42 için ID 52 Çap düşürücü	64	6.902-179.0	1 Adet	ID 52				<input type="checkbox"/>
Hortum bağlantısı	65	6.902-170.0	1 Adet	ID 42			DN 42 hortumuna eklenme için	<input type="checkbox"/>
	66	6.902-168.0	1 Adet	ID 52			DN 52 hortumuna eklenme için	<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir

IVR 35/20-2 PF ME 9.986-065.0

KÄRCHER



		Sipariş No.	Miktar		uzun- luk/ Genişlik		Tanımlama	
Hortum bağlantısı, dönebilir	67	6.902-172.0	1 Adet	ID 42			Dönebilir, DN 42 hortumuna eklenme için	<input type="checkbox"/>
	68	6.902-169.0	1 Adet	ID 52			Dönebilir, DN 52 hortumuna eklenme için	<input type="checkbox"/>
Hortum kelepçesi	69	6.902-167.0	1 Adet	ID 42			Hortumu DN 42/52 aksesuar bağlantısına bağlamak için	<input type="checkbox"/>
Hortum manşonu	70	6.902-171.0	1 Adet	ID 42			Hortumu DN 42 aksesuar bağlantısına bağlamak için	<input type="checkbox"/>
	71	6.902-166.0	1 Adet	ID 52			Hortumu DN 52 aksesuar bağlantısına bağlamak için	<input type="checkbox"/>
Star grip M 6	72	6.303-555.0	1 Adet	ID 42				<input type="checkbox"/>
Star grip M 8	73	6.303-554.0	1 Adet	ID 52				<input type="checkbox"/>
Emiş konteyneri								
Drum filling device DN 50	74	9.982-081.0	1 Adet	ID 52				<input type="checkbox"/>
Pre-separator cover IVR mit Schwim.DN50	75	9.986-371.0	1 Adet	ID 52				<input type="checkbox"/>
Pre-separator cover IVR ohne Schwim.DN50	76	9.986-370.0	1 Adet	ID 52				<input type="checkbox"/>
	77	9.986-372.0	1 Adet	ID 52				<input type="checkbox"/>
Zubehörsets IVR (1 Phase)								
Suction set liquids DN42	78	9.986-271.0	6 parça	ID 42				<input type="checkbox"/>
Suction set liquids and Spaene, DN42	79	9.986-280.0	6 parça	ID 42				<input type="checkbox"/>
Suction set liquids DN52	80	9.986-281.0	5 parça	ID 52				<input type="checkbox"/>
Suction set liquids and Spaene, DN52	81	9.986-282.0	5 parça	ID 52				<input type="checkbox"/>
Suction set stainless steel	82	9.988-126.0	6 parça	ID 52				<input type="checkbox"/>
Dirsek borusu								
Hand grip curved black 45°, DN 40	83	9.981-327.0	1 Adet	ID 42				<input type="checkbox"/>
	84	9.981-320.0	1 Adet	ID 52				<input type="checkbox"/>
Emiş nozulları								
Süpürge fırçası	85	9.981-911.0	1 Adet	ID 42	300 mm			<input type="checkbox"/>
	86	9.981-912.0	1 Adet	ID 52	300 mm			<input type="checkbox"/>
Slot nozzle flexible DN 40	87	9.981-423.0	1 Adet	ID 42	490 x 20 mm			<input type="checkbox"/>
Slot nozzle flexible DN 50, 20mm	88	9.981-425.0	1 Adet	ID 52	490 x 20 mm			<input type="checkbox"/>
Nozzle flexible rubber mouthpiece DN40/D	89	9.981-420.0	1 Adet	ID 42	30 mm			<input type="checkbox"/>
Nozul, çinko kaplamalı, esnek, kauçuk uçlu	90	9.981-421.0	1 Adet	ID 52	30 mm			<input type="checkbox"/>
Emiş ve hava nozulu, 90° köşe modeli	91	9.981-926.0	1 Adet	ID 42			DN 40 emiş ve hava nozulu, 90° köşe modeli Her tür ara ve çatlakların rahat bir şekilde süpürülmesi için. Ayrı bir basınçlı hava kaynağının gerektiğini unutmayın.	<input type="checkbox"/>
Paslanmaz çelik açılı bağlantı parçaları								
Hand grip curved stainless steel 45°, IK	92	9.988-111.0	1 Adet	ID 52				<input type="checkbox"/>
Paslanmaz çelik emiş tüpleri								
Extension pipe stainless steel DN50 IK,	93	9.988-114.0	1 Adet	ID 52				<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir