



IVR 40/15 Pf

IVR 40/15 Pf: uzun süre kullanılabilecek endüstriyel elektrikli süpürge. Üretim alanlarında ve makinelerin çevresinde bulunan ince tozları çeker. Yüksek kaliteli yan kanal üfleyici ve cep filtre ile donatılmıştır.



1 Sağlam malzeme ve endüstriyel kullanım için uygun tasarım

- Metal işleme sanayide kullanım için ideal.

2 Rahatsız etmeyen çalışma gürültüsü

- Hava çıkış borularında bulunan ses emiciler, yüksek emiş gücü ile konforlu bir çalışma sesi sağlar.

3 Siklon benzeri ön ayırma sistemi

- Filtreyi korur ve kullanım süresini uzatır. Böylece maliyetlerden tasarruf sağlanır ve daha da fazla alanda kullanılabilir.

4 Yüksek emiş gücü için son derece verimli IE2 motor

- Karşılaştırılabilir bir giriş gücüyle, verimli IE 2 motor alışlagelmiş motorlardan çok daha yüksek emiş gücü sağlar.


IVR 40/15 Pf

- Siklon benzeri ön ayırma sistemi
- Güvenli aksesuar kabı

Teknik veriler

Sipariş No.	9.986-066.0	
EAN Kodu	4054278030067	
Çalışma sırasında güç değeri	kW	1,5
Hava debisi	l/s / m³/h	58 / 210
Emiş gücü	mbar / kPa	200 / 20
Konteyner kapasitesi	l	40
Filtre alanı	m²	1,75
Ana filtre toz sınıfı		M
Ses seviyesi	dB(A)	56
Güç kablosu uzunluğu	m	6
Bağlantı ID		ID 72
Ağırlık	kg	107
Standard aksesuar ID		ID 52 / ID 42
Boyutlar (U x G x Y)	mm	890 × 670 × 1560

Ekipman

Entegre konteyner	Yes
Filtre temizliği	Manuel

IVR 40/15 PF 9.986-066.0

KÄRCHER



		Sipariş No.	Miktar	uzun- luk/ Genişlik		Tanımlama	
Adaptör ve yedek parça							
	1	9.981-313.0	1 Adet	ID 72			<input checked="" type="checkbox"/>
	2	9.981-260.0	1 Adet	ID 42			<input type="checkbox"/>
	3	9.981-261.0	1 Adet	ID 52			<input type="checkbox"/>
	4	9.981-325.0	1 Adet	ID 52			<input type="checkbox"/>
	5	9.981-149.0	1 Adet	ID 52			<input type="checkbox"/>
Filtre ve kir torbası							
	6	9.981-681.0	1 Adet		490 mm		<input checked="" type="checkbox"/>
DİRSEK BORUSU, KAPLANMIŞ							
	7	6.902-202.0	1 Adet	ID 42			<input type="checkbox"/>
	8	6.902-201.0	1 Adet	ID 52			<input type="checkbox"/>
Emiş tüpü							
Emiş borusu, vida bağlantısı	9	6.902-182.0	1 Adet	ID 42	750 mm		<input type="checkbox"/>
	10	6.902-181.0	1 Adet	ID 52	850 mm		<input type="checkbox"/>
Zemin nozulları							
Çok amaçlı nozul ıslak/kuru	11	6.902-185.0	1 Adet	ID 42	370 mm		<input type="checkbox"/>
	12	6.902-184.0	1 Adet	ID 52	370 mm		<input type="checkbox"/>
	13	6.902-186.0	1 Adet	ID 52	500 mm		<input type="checkbox"/>
Fırça şeridi	14	6.903-067.0	2 parça		500 mm		<input type="checkbox"/>
Multi-purpose nozzle 370mm el. leit., DN	15	9.988-115.0	1 Adet	ID 52	370 mm		<input type="checkbox"/>
DİĞER NOZULLAR							
Esnek nozul, plastik	16	6.902-197.0	1 Adet	ID 42	220 mm		<input type="checkbox"/>
	17	6.902-196.0	1 Adet	ID 52	250 mm		<input type="checkbox"/>
Uzatılmış yuvarlak nozul, kauçuk	18	6.902-200.0	1 Adet	ID 42	315 mm		<input type="checkbox"/>
	19	6.902-199.0	1 Adet	ID 52	315 mm		<input type="checkbox"/>
Yuvarlak fırça, köşeli	20	6.902-193.0	1 Adet	ID 42			<input type="checkbox"/>
	21	6.902-192.0	1 Adet	ID 52			<input type="checkbox"/>
Düz emiş ve hava nozulu	22	6.902-205.0	1 Adet	ID 42			<input type="checkbox"/>
							<input type="checkbox"/>
Yüzey fırçaları	23	6.902-204.0	1 Adet	ID 42	120 mm		<input type="checkbox"/>
Yüzey nozulu, alüminyum	24	6.902-188.0	1 Adet	ID 42	150 mm		<input type="checkbox"/>
	25	6.902-187.0	1 Adet	ID 52	150 mm		<input type="checkbox"/>
Boru emiş nozulu	26	6.902-207.0	1 Adet	ID 42			<input type="checkbox"/>
Nozzle with connecting piece 90° DN40	27	9.988-118.0	1 Adet	ID 42			<input type="checkbox"/>
Nozzle with connecting piece 90° DN50	28	9.988-119.0	1 Adet	ID 52			<input type="checkbox"/>
Ara temizleme aparatları							
Çatlak nozulu, plastik	29	6.902-195.0	1 Adet	ID 42	290 x 13 mm		<input type="checkbox"/>
	30	6.902-194.0	1 Adet	ID 52	340 x 13 mm		<input type="checkbox"/>
Çatlak nozulu, plastik, esnek	31	6.902-210.0	1 Adet	ID 42	340 x 20 mm		<input type="checkbox"/>
	32	6.902-211.0	1 Adet	ID 52	425 x 20 mm		<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir □

IVR 40/15 PF 9.986-066.0

KÄRCHER



33



34



38-45



46-47



48-55



56-63



64-65



66-67

		Sipariş No.	Miktar		uzun- luk/ Genişlik		Tanımlama	
Çatlak nozulu, çinko kaplı	33	6.902-189.0	1 Adet	ID 52	350 x 17 mm		Çatlak nozulu, çinko plakalı, genişlik 25mm, DN 52	<input type="checkbox"/>
Çatlak nozulu, çinko kaplı, esnek	34	6.902-190.0	1 Adet	ID 42	490 x 17 mm		Çatlak nozulu, esnek, genişlik 17mm, DN 42	<input type="checkbox"/>
Slot nozzle flat DN40	35	9.988-116.0	1 Adet	ID 42				<input type="checkbox"/>
Slot nozzle flat DN50	36	9.988-117.0	1 Adet	ID 52				<input type="checkbox"/>
Crevice nozzle slot nozzle V2A AK DN50	37	9.988-123.0	1 Adet	ID 52				<input type="checkbox"/>
PVC emiş hortumları								
Emiş hortumu, PVC, vida bağlantısı	38	6.907-292.0	1 Adet	ID 42	3 m		Elektriksel olarak iletken, aksesuar ve göbek bağlantısı, DN 72 süpürge bağlantısı	<input type="checkbox"/>
	39	6.907-293.0	1 Adet	ID 42	5 m			<input type="checkbox"/>
	40	6.907-294.0	1 Adet	ID 52	3 m			<input type="checkbox"/>
	41	6.907-295.0	1 Adet	ID 52	5 m			<input type="checkbox"/>
Bağlantı hortumu, PVC, vida bağlantısı	42	6.907-310.0	1 Adet	ID 42	3 m		Elektriksel olarak iletken, aksesuar ve göbek bağlantısı, iki ucunda DN 42 bağlantı olan hortum	<input type="checkbox"/>
	43	6.907-311.0	1 Adet	ID 42	5 m			<input type="checkbox"/>
	44	6.907-312.0	1 Adet	ID 52	3 m			<input type="checkbox"/>
	45	6.907-313.0	1 Adet	ID 52	5 m			<input type="checkbox"/>
Emiş hortumu, metre metre kullanılabilir, PVC, vida bağlantısı	46	9.980-645.0		ID 42				<input type="checkbox"/>
	47	9.980-646.0		ID 52				<input type="checkbox"/>
EVA-Schläuche								
Suction hose EVA el. DN42 3m	48	9.988-092.0	1 Adet	ID 42	3 m			<input type="checkbox"/>
Suction hose EVA el. DN42 5m	49	9.988-093.0	1 Adet	ID 42	5 m			<input type="checkbox"/>
Suction hose EVA el. DN52 3m	50	9.988-094.0	1 Adet	ID 52	3 m			<input type="checkbox"/>
Suction hose EVA el. DN52 5m	51	9.988-095.0	1 Adet	ID 52	5 m			<input type="checkbox"/>
Extension hose EVA el. DN42 3m	52	9.988-088.0	1 Adet	ID 42	3 m			<input type="checkbox"/>
Extension hose EVA el. DN42 5m	53	9.988-089.0	1 Adet	ID 42	5 m			<input type="checkbox"/>
Extension hose EVA el. DN52 3m	54	9.988-090.0	1 Adet	ID 52	3 m			<input type="checkbox"/>
Extension hose EVA el. DN52 5m	55	9.988-091.0	1 Adet	ID 52	5 m			<input type="checkbox"/>
PU emiş hortumları								
Emiş hortumu, PU, vida bağlantısı	56	6.907-298.0	1 Adet	ID 42	3 m		Elektriksel olarak iletken, aksesuar ve göbek bağlantısı, DN 72 süpürge bağlantısı	<input type="checkbox"/>
Emiş hortumu, vida bağlantısı	57	6.907-299.0	1 Adet	ID 42	5 m			<input type="checkbox"/>
	58	6.907-300.0	1 Adet	ID 52	3 m			<input type="checkbox"/>
	59	6.907-301.0	1 Adet	ID 52	5 m			<input type="checkbox"/>
Bağlantı hortumu, PU, vida bağlantısı	60	6.907-314.0	1 Adet	ID 42	3 m		Elektriksel olarak iletken, aksesuar ve göbek bağlantısı, iki ucunda DN 42 bağlantı olan hortum	<input type="checkbox"/>
	61	6.907-315.0	1 Adet	ID 42	5 m			<input type="checkbox"/>
	62	6.907-316.0	1 Adet	ID 52	3 m			<input type="checkbox"/>
	63	6.907-317.0	1 Adet	ID 52	5 m			<input type="checkbox"/>
Emiş hortumu, metre metre kullanılabilir, vida bağlantısı	64	9.980-678.0		ID 42				<input type="checkbox"/>
	65	9.980-649.0		ID 52				<input type="checkbox"/>
Emiş hortumu, metre metre kullanılabilir, hafif, vida bağlantısı	66	9.980-679.0		ID 42				<input type="checkbox"/>
	67	9.980-680.0		ID 52				<input type="checkbox"/>
Extension hose PU leicht DN50 V2A	68	9.988-124.0		ID 52				<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir

IVR 40/15 PF 9.986-066.0

KÄRCHER**101-102****103-104****105-106****107****111**

		Sipariş No.	Miktar		uzun- luk/ Genişlik				Tanımlama
Emiş nozulları									
Süpürge fırçası	101	9.981-911.0	1 Adet	ID 42	300 mm				<input type="checkbox"/>
	102	9.981-912.0	1 Adet	ID 52	300 mm				<input type="checkbox"/>
Slot nozzle flexible DN 40	103	9.981-423.0	1 Adet	ID 42	490 x 20 mm				<input type="checkbox"/>
Slot nozzle flexible DN 50, 20mm	104	9.981-425.0	1 Adet	ID 52	490 x 20 mm				<input type="checkbox"/>
Nozzle flexible rubber mouthpiece DN40/D	105	9.981-420.0	1 Adet	ID 42	30 mm				<input type="checkbox"/>
Nozul, çinko kaplamalı, esnek, kauçuk uçlu	106	9.981-421.0	1 Adet	ID 52	30 mm				<input type="checkbox"/>
Emiş ve hava nozulu, 90° köşe modeli	107	9.981-926.0	1 Adet	ID 42					<input type="checkbox"/>
Paslanmaz çelik açılı bağlantı parçaları									
Hand grip curved stainless steel 45°, IK	108	9.988-111.0	1 Adet	ID 52					<input type="checkbox"/>
Paslanmaz çelik emiş tüpleri									
Extension pipe stainless steel DN50 IK,	109	9.988-114.0	1 Adet	ID 52					<input type="checkbox"/>
Emiş konteyneri									
Cyclone separator 125 Liter	110	9.988-125.0	1 Adet						<input type="checkbox"/>
Çok yönlü									
	111	9.982-080.0	1 Adet						<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir