



IVR-L 40/12-1

IVR-L grubundaki en küçük ürün IVR-L 40/12-1 dir. Metal işleme endüstrisinde sıvı veya talaş vakumlamada kullanım için idealdir.



1 Dayanıklılık

- Yüksek kaliteli malzemeler ve sağlam kaynak teknikleri daha uzun kullanım ömrünü garanti eder.
- Yağa karşı dayanıklı bir güç kablosu standart olarak verilmektedir ve makinenin kullanım ömrünü arttırmaktadır.

2 Su miktarının düşmemesi için şamandıra

- Makine başlığında bulunan şamandıra, maksimum maksimum dolum kapasitesine ulaşıldığı zaman su dolumunu sonlandırır.

3 Muhteşem sürüş karakteristikleri

- Üstün sürüş karakteristikleri, maksimum esneklik ve uzun ömürlü dayanıklılık için kompakt yapı ve dayanıklı malzemeler.

4 360° çalışma açısı

- Emiş başlığında bulunan döner hortum bağlantısı sayesinde tüm yönlerde temizlik. Dolaşmayan emiş hortumu.



IVR-L 40/12-1

■ Dolum seviyesi göstergesi

Teknik veriler

Sipariş No.	9.986-054.0	
EAN Kodu	4054278029689	
Enerji beslemesi	Ph / V / Hz	1 / 220-240 / 50-60
Sıvılar için konteyner kapasitesi	l	40
Hava debisi	l/s / m ³ /h	59 / 212,4
Emiş gücü	mbar / kPa	230 / 23
Bağlantı ID	ID 52	
Standard aksesuar ID	ID 42	

Ekipman

Otomatik dolum seviyesi kapanma	■
---------------------------------	---

IVR-L 40/12-1

9.986-054.0

KÄRCHER



		Sipariş No.	Miktar		uzunluk/ Genişlik		Tanımlama	
Adaptör ve yedek parça								
Insertion bend black 115Å°-DN50, IK50	1	9.986-213.0	1 Adet	ID 52				<input checked="" type="checkbox"/>
	2	9.981-260.0	1 Adet	ID 42				<input type="checkbox"/>
Insertion bend stainless steel 115° DN50	3	9.988-112.0	1 Adet	ID 52				<input type="checkbox"/>
Emme kabı								
	4	9.984-119.0	1 Adet		410 mm			<input checked="" type="checkbox"/>
Talaş sepeti, 20 l	5	9.980-852.0	1 Adet		400 mm			<input type="checkbox"/>
Şamandıra parçası	6	9.982-118.0	1 Adet		435 mm			<input type="checkbox"/>
Filtre ve kir torbası								
	7	9.980-225.0	1 Adet		370 mm			<input checked="" type="checkbox"/>
Dirsek borusu, kaplanmış								
	8	6.902-202.0	1 Adet	ID 42				<input type="checkbox"/>
Emiş tüpü								
Emiş borusu, vida bağlantısı	9	6.902-182.0	1 Adet	ID 42	750 mm			<input type="checkbox"/>
Zemin nozulları								
Çok amaçlı nozul ıslak/kuru	10	6.902-185.0	1 Adet	ID 42	370 mm		Çok amaçlı nozul, genişlik 370mm, DN 42	<input type="checkbox"/>
Multi-purpose nozzle 370mm el. leit., DN	11	9.988-115.0	1 Adet	ID 52	370 mm			<input type="checkbox"/>
Diğer nozullar								
Esnek nozul, plastik	12	6.902-197.0	1 Adet	ID 42	220 mm		Nozul, elastik, kauçuk, DN 42	<input type="checkbox"/>
Uzatılmış yuvarlak nozul, kauçuk	13	6.902-200.0	1 Adet	ID 42	315 mm		Emiş nozulu, kauçuk, yuvarlak, DN 42, uzunluk 315mm	<input type="checkbox"/>
Yuvarlak fırça, köşeli	14	6.902-193.0	1 Adet	ID 42			Emiş fırçası; yuvarlak 45°, DN 42	<input type="checkbox"/>
Düz emiş ve hava nozulu	15	6.902-205.0	1 Adet	ID 42			DN 42 emiş ve hava nozulu, düz model Her tür ara ve çatlakların rahat bir şekilde süpürülmesi için. Ayrı bir basınçlı hava kaynağının gerektiğini unutmayın.	<input type="checkbox"/>
Yüzey fırçaları	16	6.902-204.0	1 Adet	ID 42	120 mm		Yüzey fırçası, genişlik 120mm, DN 42	<input type="checkbox"/>
Yüzey nozulu, alüminyum	17	6.902-188.0	1 Adet	ID 42	150 mm		Yüzey nozulu, alüminyum, genişlik 150mm, DN 42	<input type="checkbox"/>
Boru emiş nozulu	18	6.902-207.0	1 Adet	ID 42				<input type="checkbox"/>
Nozzle with connecting piece 90° DN40	19	9.988-118.0	1 Adet	ID 42				<input type="checkbox"/>
Nozzle with connecting piece 90° DN50	20	9.988-119.0	1 Adet	ID 52				<input type="checkbox"/>
Ara temizleme aparatları								
Çatlak nozulu, plastik	21	6.902-195.0	1 Adet	ID 42	290 x 13 mm		Çatlak nozulu, plastik, uzun, DN 42, genişlik 13mm	<input type="checkbox"/>
Çatlak nozulu, plastik, esnek	22	6.902-210.0	1 Adet	ID 42	340 x 20 mm			<input type="checkbox"/>
Çatlak nozulu, çinko kaplı, esnek	23	6.902-190.0	1 Adet	ID 42	490 x 17 mm		Çatlak nozulu, esnek, genişlik 17mm, DN 42	<input type="checkbox"/>
Slot nozzle flat DN40	24	9.988-116.0	1 Adet	ID 42				<input type="checkbox"/>
Crevice nozzle slot nozzle V2A AK DN50	25	9.988-123.0	1 Adet	ID 52				<input type="checkbox"/>
PVC emiş hortumları								
Bağlantı hortumu, PVC, vida bağlantısı	26	6.907-310.0	1 Adet	ID 42	3 m		Elektriksel olarak iletken, aksesuar ve göbek bağlantısı, iki ucunda DN 42 bağlantı olan hortum	<input type="checkbox"/>
	27	6.907-311.0	1 Adet	ID 42	5 m			<input type="checkbox"/>
Emiş hortumu, metre metre kullanılabilir, PVC, vida bağlantısı	28	9.980-645.0		ID 42				<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir □

