



IVR-L 100/24-2 Me

IVR-L 100/24-2 Me, kompakt, paslanmaz çelik bir endüstriyel elektrik süpürgesidir. Aşındırıcı akışkanların çekilmesi için 100 l konteyner kapasitesine sahiptir.



1 Servis verilmesi çok kolay

- Sürücü sisteminde bulunan motorlara kolaylıkla ulaşılabilir. Böylece bakım ile ilişkili olarak zaman ve maliyet tasarrufu sağlanır.

2 Sağlam malzeme ve endüstriyel kullanım için uygun tasarım

- Metal işleme sanayide kullanım için ideal.

3 Güvenli aksesuar kabı

- Temiz, düzenli ve kullanıma hazır bir makine için emiş hortumu saklama kancası ve tanımlanmış aksesuar kabı.

4 360° çalışma açısı

- Emiş başlığında bulunan döner hortum bağlantısı sayesinde tüm yönlerde temizlik. Dolaşmayan emiş hortumu.

IVR-L 100/24-2 Me**Teknik veriler**

Sipariş No.		9.986-057.0
EAN Kodu		4054278029917
Enerji beslemesi	V / Hz	220-240 / 50-60
Sıvılar için konteyner kapasitesi	l	100
Hava debisi	l/s / m³/h	118 / 425
Emiş gücü	mbar / kPa	230 / 23
Bağlantı ID		ID 52
Standard aksesuar ID		ID 52 / ID 42

IVR-L 100/24-2 ME 9.986-057.0

KÄRCHER



		Sipariş No.	Miktar		uzun- luk/ Genişlik		Tanımlama	
Adaptör ve yedek parça								
Insertion bend black 115Å°-DN50, IK50	1	9.986-213.0	1 Adet	ID 52				<input checked="" type="checkbox"/>
	2	9.981-260.0	1 Adet	ID 42				<input type="checkbox"/>
	3	9.981-261.0	1 Adet	ID 52				<input type="checkbox"/>
	4	9.981-325.0	1 Adet	ID 52				<input type="checkbox"/>
	5	9.981-149.0	1 Adet	ID 52				<input type="checkbox"/>
Insertion bend stainless steel 115° DN50	6	9.988-112.0	1 Adet	ID 52				<input type="checkbox"/>
Emme kabı								
Bölme plakası	7	9.980-857.0	1 Adet		512 mm			<input checked="" type="checkbox"/>
Talaş sepeti 40 l	8	9.980-849.0	1 Adet		495 mm			<input type="checkbox"/>
İnce yün, 40 l talaş sepeti	9	9.981-048.0	1 Adet		465 mm			<input type="checkbox"/>
Şamandıra parçası	10	9.982-117.0	1 Adet		540 mm			<input type="checkbox"/>
Filtre ve kir torbası								
	11	9.980-179.0	1 Adet		480 mm			<input checked="" type="checkbox"/>
Dirsek borusu, kaplanmış								
	12	6.902-202.0	1 Adet	ID 42				<input type="checkbox"/>
	13	6.902-201.0	1 Adet	ID 52				<input type="checkbox"/>
Emiş tüpü								
Emiş borusu, vida bağlantısı	14	6.902-182.0	1 Adet	ID 42	750 mm			<input type="checkbox"/>
	15	6.902-181.0	1 Adet	ID 52	850 mm			<input type="checkbox"/>
Zemin nozulları								
Çok amaçlı nozul ıslak/kuru	16	6.902-185.0	1 Adet	ID 42	370 mm		Çok amaçlı nozul, genişlik 370mm, DN 42	<input type="checkbox"/>
	17	6.902-184.0	1 Adet	ID 52	370 mm		Çok amaçlı nozul, genişlik 370mm, DN 52	<input type="checkbox"/>
	18	6.902-186.0	1 Adet	ID 52	500 mm		Çok amaçlı nozul, genişlik 500mm, DN 52	<input type="checkbox"/>
Fırça şeridi	19	6.903-067.0	2 parça		500 mm			<input type="checkbox"/>
Multi-purpose nozzle 370mm el. leit., DN	20	9.988-115.0	1 Adet	ID 52	370 mm			<input type="checkbox"/>
Diğer nozullar								
Esnek nozul, plastik	21	6.902-197.0	1 Adet	ID 42	220 mm		Nozul, elastik, kauçuk, DN 42	<input type="checkbox"/>
	22	6.902-196.0	1 Adet	ID 52	250 mm		Nozul, elastik, kauçuk, DN 52	<input type="checkbox"/>
Uzatılmış yuvarlak nozul, kauçuk	23	6.902-200.0	1 Adet	ID 42	315 mm		Emiş nozulu, kauçuk, yuvarlak, DN 42, uzunluk 315mm	<input type="checkbox"/>
	24	6.902-199.0	1 Adet	ID 52	315 mm		Emiş nozulu, kauçuk, yuvarlak, DN 52, uzunluk 315mm	<input type="checkbox"/>
Yuvarlak fırça, köşeli	25	6.902-193.0	1 Adet	ID 42			Emiş fırçası; yuvarlak 45°, DN 42	<input type="checkbox"/>
	26	6.902-192.0	1 Adet	ID 52			Emiş fırçası; yuvarlak 45°, DN 52	<input type="checkbox"/>
Düz emiş ve hava nozulu	27	6.902-205.0	1 Adet	ID 42			DN 42 emiş ve hava nozulu, düz model Her tür ara ve çat-lakların rahat bir şekilde süpürülmesi için. Aynı bir basınçlı hava kaynağının gerektiğini unutmayın.	<input type="checkbox"/>
Yüzey fırçaları	28	6.902-204.0	1 Adet	ID 42	120 mm		Yüzey fırçası, genişlik 120mm, DN 42	<input type="checkbox"/>
Yüzey nozulu, alüminyum	29	6.902-188.0	1 Adet	ID 42	150 mm		Yüzey nozulu, alüminyum, genişlik 150mm, DN 42	<input type="checkbox"/>
	30	6.902-187.0	1 Adet	ID 52	150 mm		Yüzey nozulu, alüminyum, genişlik 150mm, DN 52	<input type="checkbox"/>
Boru emiş nozulu	31	6.902-207.0	1 Adet	ID 42				<input type="checkbox"/>
Nozzle with connecting piece 90° DN40	32	9.988-118.0	1 Adet	ID 42				<input type="checkbox"/>
Nozzle with connecting piece 90° DN50	33	9.988-119.0	1 Adet	ID 52				<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir □

IVR-L 100/24-2 ME

9.986-057.0

KÄRCHER



		Sipariş No.	Miktar		uzun- luk/ Genişlik		Tanımlama	
Ara temizleme aparatları								
Çatlak nozulu, plastik	34	6.902-195.0	1 Adet	ID 42	290 × 13 mm		Çatlak nozulu, plastik, uzun, DN 42, genişlik 13mm	<input type="checkbox"/>
	35	6.902-194.0	1 Adet	ID 52	340 × 13 mm		Çatlak nozulu, plastik, uzun, DN 52, genişlik 13mm	<input type="checkbox"/>
Çatlak nozulu, plastik, esnek	36	6.902-210.0	1 Adet	ID 42	340 × 20 mm			<input type="checkbox"/>
	37	6.902-211.0	1 Adet	ID 52	425 × 20 mm			<input type="checkbox"/>
Çatlak nozulu, çinko kaplı	38	6.902-189.0	1 Adet	ID 52	350 × 17 mm		Çatlak nozulu, çinko plakalı, genişlik 25mm, DN 52	<input type="checkbox"/>
Çatlak nozulu, çinko kaplı, esnek	39	6.902-190.0	1 Adet	ID 42	490 × 17 mm		Çatlak nozulu, esnek, genişlik 17mm, DN 42	<input type="checkbox"/>
Slot nozzle flat DN40	40	9.988-116.0	1 Adet	ID 42				<input type="checkbox"/>
Slot nozzle flat DN50	41	9.988-117.0	1 Adet	ID 52				<input type="checkbox"/>
Crevice nozzle slot nozzle V2A AK DN50	42	9.988-123.0	1 Adet	ID 52				<input type="checkbox"/>
PVC emiş hortumları								
Bağlantı hortumu, PVC, vida bağlantısı	43	6.907-310.0	1 Adet	ID 42	3 m		Elektriksel olarak iletken, aksesuar ve göbek bağlantısı, iki ucunda DN 42 bağlantı olan hortum	<input type="checkbox"/>
	44	6.907-311.0	1 Adet	ID 42	5 m			<input type="checkbox"/>
	45	6.907-312.0	1 Adet	ID 52	3 m		Elektriksel olarak iletken, aksesuar ve göbek bağlantısı, iki ucunda DN 52 bağlantı olan hortum	<input type="checkbox"/>
	46	6.907-313.0	1 Adet	ID 52	5 m			<input type="checkbox"/>
Emiş hortumu, metre metre kullanılabilir, PVC, vida bağlantısı	47	9.980-645.0		ID 42				<input type="checkbox"/>
	48	9.980-646.0		ID 52				<input type="checkbox"/>
PU emiş hortumları								
Bağlantı hortumu, PU, vida bağlantısı	49	6.907-314.0	1 Adet	ID 42	3 m		Elektriksel olarak iletken, aksesuar ve göbek bağlantısı, iki ucunda DN 42 bağlantı olan hortum	<input type="checkbox"/>
	50	6.907-315.0	1 Adet	ID 42	5 m		Elektriksel olarak iletken, aksesuar ve göbek bağlantısı, iki ucunda DN 42 süpürge bağlantısı olan hortum ile birlikte.	<input type="checkbox"/>
	51	6.907-316.0	1 Adet	ID 52	3 m		Elektriksel olarak iletken, aksesuar ve göbek bağlantısı, iki ucunda DN 52 bağlantı olan hortum ile birlikte.	<input type="checkbox"/>
	52	6.907-317.0	1 Adet	ID 52	5 m			<input type="checkbox"/>
Emiş hortumu, metre metre kullanılabilir, vida bağlantısı	53	9.980-678.0		ID 42				<input type="checkbox"/>
	54	9.980-649.0		ID 52				<input type="checkbox"/>
Emiş hortumu, metre metre kullanılabilir, hafif, vida bağlantısı	55	9.980-679.0		ID 42				<input type="checkbox"/>
	56	9.980-680.0		ID 52				<input type="checkbox"/>
Metal emiş hortumları								
Bağlantı hortumu, ME-PU, vida bağlantısı	57	6.907-318.0	1 Adet	ID 42	3 m		Elektriksel olarak iletken, aksesuar ve göbek bağlantısı, iki ucunda DN 42 bağlantı olan hortum ile birlikte.	<input type="checkbox"/>
	58	6.907-319.0	1 Adet	ID 42	5 m			<input type="checkbox"/>
	59	6.907-320.0	1 Adet	ID 52	3 m		Elektriksel olarak iletken, aksesuar ve göbek bağlantısı, iki ucunda DN 52 bağlantı olan hortum ile birlikte.	<input type="checkbox"/>
	60	6.907-321.0	1 Adet	ID 52	5 m			<input type="checkbox"/>
Emiş hortumu, metre metre kullanılabilir, ME-PU, vida bağlantısı	61	9.980-647.0		ID 42				<input type="checkbox"/>
	62	9.980-707.0		ID 52				<input type="checkbox"/>
Adaptör ve yedek parça								
ID 42 için ID 52 Çap düşürücü	63	6.902-179.0	1 Adet	ID 52				<input type="checkbox"/>
Hortum bağlantısı	64	6.902-170.0	1 Adet	ID 42			DN 42 hortumuna eklenme için	<input type="checkbox"/>
	65	6.902-168.0	1 Adet	ID 52			DN 52 hortumuna eklenme için	<input type="checkbox"/>
	66	6.902-172.0	1 Adet	ID 42			Dönebilir, DN 42 hortumuna eklenme için	<input type="checkbox"/>
Hortum bağlantısı, dönebilir	67	6.902-169.0	1 Adet	ID 52			Dönebilir, DN 52 hortumuna eklenme için	<input type="checkbox"/>
	68	6.902-167.0	1 Adet	ID 42			Hortumu DN 42/52 aksesuar bağlantısına bağlamak için	<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir

IVR-L 100/24-2 ME

9.986-057.0

KÄRCHER



		Sipariş No.	Miktar		uzun- luk/ Genişlik		Tanımlama	
Hortum manşonu	69	6.902-171.0	1 Adet	ID 42			Hortumu DN 42 aksesuar bağlantısına bağlamak için	<input type="checkbox"/>
	70	6.902-166.0	1 Adet	ID 52			Hortumu DN 52 aksesuar bağlantısına bağlamak için	<input type="checkbox"/>
Star grip M 6	71	6.303-555.0	1 Adet	ID 42				<input type="checkbox"/>
Star grip M 8	72	6.303-554.0	1 Adet	ID 52				<input type="checkbox"/>
Zubehörssets IVR (1 Phase)								
Suction set liquids DN42	73	9.986-271.0	6 parça	ID 42				<input type="checkbox"/>
Suction set liquids and Spaene, DN42	74	9.986-280.0	6 parça	ID 42				<input type="checkbox"/>
Suction set liquids DN52	75	9.986-281.0	5 parça	ID 52				<input type="checkbox"/>
Suction set liquids and Spaene, DN52	76	9.986-282.0	5 parça	ID 52				<input type="checkbox"/>
Suction set stainless steel	77	9.988-126.0	6 parça	ID 52				<input type="checkbox"/>
DİRSEK BORUSU								
Hand grip curved black 45°, DN 40	78	9.981-327.0	1 Adet	ID 42				<input type="checkbox"/>
	79	9.981-320.0	1 Adet	ID 52				<input type="checkbox"/>
Emiş nozulları								
Süpürge fırçası	80	9.981-911.0	1 Adet	ID 42	300 mm			<input type="checkbox"/>
	81	9.981-912.0	1 Adet	ID 52	300 mm			<input type="checkbox"/>
Slot nozzle flexible DN 40	82	9.981-423.0	1 Adet	ID 42	490 x 20 mm			<input type="checkbox"/>
Slot nozzle flexible DN 50, 20mm	83	9.981-425.0	1 Adet	ID 52	490 x 20 mm			<input type="checkbox"/>
Nozzle flexible rubber mouthpiece DN40/D	84	9.981-420.0	1 Adet	ID 42	30 mm			<input type="checkbox"/>
Nozul, çinko kaplamalı, esnek, kauçuk uçlu	85	9.981-421.0	1 Adet	ID 52	30 mm			<input type="checkbox"/>
Emiş ve hava nozulu, 90° köşe modeli	86	9.981-926.0	1 Adet	ID 42			DN 40 emiş ve hava nozulu, 90° köşe modeli Her tür ara ve çatlakların rahat bir şekilde süpürülmesi için. Ayrı bir basınçlı hava kaynağının gerektiğini unutmayın.	<input type="checkbox"/>
Paslanmaz çelik açılı bağlantı parçaları								
Hand grip curved stainless steel 45°, IK	87	9.988-111.0	1 Adet	ID 52				<input type="checkbox"/>
Paslanmaz çelik emiş tüpleri								
Extension pipe stainless steel DN50 IK,	88	9.988-114.0	1 Adet	ID 52				<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir □