



KM 70/15 C

Küçük iç ve dış alanların temizliği için üretilmiş makine; saatte 2800 m² temizlik performansı, kullanım kolaylığı ve çevikliği ile dikkat çekiyor.



1 Ana rulo fırça

- Ana rulo fırça iki tekerlek tarafından tahrik edilir böylelikle köşelerde bile mükemmel temizlik sonuçları elde edilir.

3 Geniş çöp haznesi

- Ergonomik haznesi kolaylıkla çıkartılabilir ve boşaltılabilir

2 Ayarlanabilir itme kolu

- Üçlü ayar opsiyonu sayesinde ergonomiktir
- Katlanabilir olması depolama rahatlığı sağlar

4 Faraş prensibi



KM 70/15 C

Teknik veriler

| | | |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| Sipariş No. | 1.517-151.0 | |
| EAN Kodu | 4039784718067 | |
| Tahrik motoru | Manuel | |
| Azami saha performansı | m ² /h | 2800 |
| Çalışma genişliği | mm | 480 |
| Tek yan fırçalı çalışma genişliği | mm | 700 |
| Çöp haznesi kapasitesi gros/net | l | 42 / 20 |
| Ağırlık | kg | 20 |
| Boyutlar (U x G x Y) | mm | 1300 × 810 × 1040 |
| Ambalajlı ağırlık | kg | 25 |
| Ambalaj ölçüleri (U x G x Y) | mm | 795 × 400 × 935 |

Ekipman

| | |
|--------------------------------|---|
| Manual süpürme sürüşü | ■ |
| İtme kolunu aşağıya katlayınız | ■ |
| Faraş prensibi | ■ |
| Dış alanda kullanılabilir | ■ |
| İç alanda kullanılabilir | ■ |
| ■ Gönderimde dahildir | |

KM 70/15 C 1.517-151.0

KÄRCHER



| | | Sipariş No. | Sipariş No: Kullanıcı eli- le kurulum | uzunluk/ Genişlik | Çap | | Tanımlama | |
|---|---|-------------|---|----------------------|-----|--|--|---|
| Standart ana silindir fırçalar | | | | | | | | |
| Reversing rolling mill complete | 1 | 6.907-041.0 | | 480 mm | | | Rutubete karşı dayanıklı evrensel kıllar, uzun ömürlü, tüm yüzeyler için uygun | ■ |
| Ana silindir fırçalar (Yumuşak / neme dayanıklı) | | | | | | | | |
| Ana döner fırça, yumuşak / suya dayanıklı | 2 | 6.903-995.0 | | 480 mm | | | İç ve dış mekanlarda tüm yüzeylerdeki ince tozları süpürür. | □ |

■ Gönderimde dahildir □

KM 70/15 C 1.517-151.0

KÄRCHER



| | | Sipariş No. | Sipariş No: Kullanıcı eliyle kurulum | uzunluk/ Genişlik | Çap | | Tanımlama | |
|------------------------------|---|-------------|--|----------------------|--------|--|---|---|
| Standart yan fırçalar | | | | | | | | |
| FIRÇA (KM 70/20 C) | 1 | 6.966-005.0 | | | 330 mm | | Tüm yüzeylerdeki normal lekeler için rutubete dayanıklı evrensel kıllı standart yan fırça. Oldukça dayanıklı. | ■ |

■ Gönderimde dahildir

KM 70/15 C 1.517-151.0

KÄRCHER



| | | Sipariş No. | Sipariş No: Kullanıcı eli- le kurulum | | | | | Tanımlama | |
|-----------------------------|---|-------------|---|--|--|--|--|-------------------------|--------------------------|
| Diğer montaj kitleri | | | | | | | | | |
| ABS bulk waste gripper | 1 | 2.640-908.0 | | | | | | Atıkları toplamak için. | <input type="checkbox"/> |

■ Gönderimde dahildir