



## BD 38/12 C

Hafif, sessiz ve çevik. Yeni BD 38/12 zemin bakım otomatı; disk fırçası, yüksek performans lityum-iyon aküsü ve eco!efficiency (ekoverimlilik) modu ile oldukça kullanışlıdır.



### 1 Güvenli disk teknolojisi

- Düz yer kaplamalarında çok iyi temizlik etkisi.
- Fırçalar ve pedler ile kullanıma uygun.

### 2 Yüksek performanslı lityum-iyon pil

- Geleneksel pillere göre üç kata kadar daha uzun ömürlü
- Hızlı dolum (3 saatte tam, 1 saatte yarım dolum)

### 3 Yüksek performanslı dahili şarj

- Dahili şarj cihazı sayesinde her daim şarj edilebilir
- Üç saat içinde tam şarj veya bir saat içinde yarım şarj yapılabilir. (İstediğiniz zaman ara şarj yapabilirsiniz.)

### 4 Eco!efficiency modu

- %40 azaltılmış ses seviyesi
- Kaynakları korur ve çalışma periodunu %50 uzatır.



## BD 38/12 C

- Lityum-iyon akü
- Ecoefficiency modu

## Teknik veriler

Sipariş No.	1.783-430.0	
EAN Kodu	4039784944541	
Çalışma genişliği, fırça	mm	380
Çalışma genişliği, vakum	mm	480
Motor değerleri	W	500
Akü kapasitesi	Ah	21
Akü Voltaj Değeri	V	25,2
Kirli/temiz su tankı	l	12 / 12
Fırça dönüş hızı	rpm	180
Azami saha performansı	m <sup>2</sup> /h	1500
Ağırlık	kg	36
Boyutlar (U x G x Y)	mm	980 x 510 x 1300

## Ekipman

Disk fırça	■
Çift tank sistemi	■
Akü ve dolun cihazı monte edilmiş	■
Taşıma Tekerlekleri	■
Kavisli emiş başlığı	■
■ Gönderimde dahildir	

# BD 38/12 C 1.783-430.0

**KÄRCHER**

		Sipariş No.	uzunluk	Renk	Miktar			Tanımlama	
<b>Emiş aparatları için emiş lastikleri</b>									
Emiş başlıkları	1	4.037-059.0	690 mm	Şeffaf	2 parça				■

■ Gönderimde dahildir

# BD 38/12 C 1.783-430.0

**KÄRCHER**



		Sipariş No.	Miktar	Akü Voltaj Değeri	Akü kapasitesi	Akü tipi	Tanımlama	
<b>Bataryalar</b>								
Lithium-ion batarya	1	6.654-294.0	1 Adet	25,2 V	21 Ah	Bakım gerektirmeyen		■

■ Gönderimde dahildir

# BD 38/12 C 1.783-430.0

KÄRCHER



		Sipariş No.	Sertlik/fırça tipi	Çap	Renk	Miktar	Tanımlama	
<b>BD makineler için disk fırçalar</b>								
Disk fırça	1	6.907-151.0	Orta	385 mm	Kırmızı	1 Adet	Orta. Tüm uygulamaların temizliği için.	<input checked="" type="checkbox"/>
	2	6.907-154.0	Çok yumuşak	385 mm	Beyaz	1 Adet	Hassas zeminlerin temizliği ve cilalanması için.	<input type="checkbox"/>
	3	6.907-153.0	Yumuşak	385 mm	Doğal	1 Adet	Doğal liflerden yapılmıştır, püskürtme temizlik ve cila içindir.	<input type="checkbox"/>
	4	6.907-152.0	Sert	385 mm	Siyah	1 Adet	Sert, ağır kirler ve derinlemesine temizlik için; yalnızca hassas olmayan zeminler için. Yalnızca hassas olmayan zeminler için.	<input type="checkbox"/>

Gönderimde dahildir

# BD 38/12 C 1.783-430.0


**KÄRCHER**

		Sipariş No.	Sertlik/fırça tipi	Çap	Renk	Miktar	Tanımlama	
<b>Mikrofiber ped</b>								
Mikrofiber ped	1	6.905-060.0	Mikrofiber	356 mm	Yeşil	5 Adet		<input type="checkbox"/>
<b>Padler</b>								
Ped	2	6.369-003.0	Orta - yumuşak	356 mm	Kırmızı	5 Adet	5 ped, orta-yumuşak, kırmızı, 356 mm çap. Tüm zeminlerin temizliği için. Örneğin D 65'e uygundur.	<input type="checkbox"/>
	3	6.369-002.0	Orta - sert	356 mm	Yeşil	5 Adet	5 ped, orta-sert, yeşil, 356 mm. çap. İnatçı kirlerin çıkarılması ve genel temizlik için. Örneğin D 65'e uygundur.	<input type="checkbox"/>
	4	6.369-001.0	Sert	356 mm	Siyah	5 Adet	5 ped, sert, siyah, 356 mm çap. İnatçı kirlerin çıkarılması ve genel temizlik için. Örneğin D 65'e uygundur.	<input type="checkbox"/>
<b>Pad-Treibteller</b>								
Ped sürücü tahtası	5	6.907-150.0		355 mm		1 Adet	Pedlerle temizlik için. Hızlıca değişebilen birleştirme ve merkez kilitliyle.	<input type="checkbox"/>
<b>Elmas pedler</b>								
Diamond ped	6	6.371-250.0	İşlenmemiş	356 mm	Beyaz	5 Adet		<input type="checkbox"/>
	7	6.371-251.0	Orta	356 mm	Sarı	5 Adet		<input type="checkbox"/>
	8	6.371-235.0	Parlak	356 mm	Yeşil	5 Adet		<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir

# BD 38/12 C

## 1.783-430.0

**KÄRCHER**

		Sipariş No.	uzunluk	Renk	Miktar		Tanımlama	
<b>RM Dosierstation</b>								
DS 3 Deterjan Ayarlama Bölmesi	1	2.641-811.0			1 Adet		Musluğa bağlandıktan sonra deterjan temiz su tankına gerektiği üzere seyreltilmiş olarak doldurulabilir. Doldurma sistemi ekleme aparatıyla da kullanılabilir. Geriakış engelliyicisi içerir (DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>
<b>Çok yönlü</b>								
Doldurma hortumu	2	6.680-124.0	1,5 m		1 Adet		Cihazın musluktan kolayca doldurulması için 1,500-mm doldurma hortumu. Tüm standart musluklar için evrensel hunik bağlantı parçası.	<input type="checkbox"/>
Add-on kit ecolzero	3	5.388-133.0			1 Adet			<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir