



B 250 R

Akölü B 250 R binicili süpürme fonksiyonlu zemin temizleme makinesi 12,000 m² ye kadar olan alanlarda etkili olarak kullanılabilir. Enerji verimliliği sağlayan Eco!efficiency modu bulunur.

1 Konfigüre edilebilir makine

- Cam sileceği ve Dose temizlik maddesi dozaj sistemi, flaşör veya far gibi özel opsiyonlar serbestçe seçilebilir.
- Makine temizlik taleplerine göre optimal şekilde adapte edilebilir.

2 Otomatik dolum

- Otomatik temiz su doldurma
- Bir temiz su hortumu bağlayın, tank dolduğunda dolum işlemi otomatik olarak durur.

3 EASY operasyon

- Kolay kullanım
- EASY anahtar aracılığıyla temel fonksiyonların basit kontrolü.

4 Eco!efficiency modu

- Su tasarrufu
- Enerji tasarrufu



B 250 R

Teknik veriler

Sipariş No.	1.480-230.2	
EAN Kodu	4039784659971	
Çalışma genişliği, fırça	mm	1000
Çalışma genişliği, vakum	mm	1160
Kirli/temiz su tankı	l	250 / 250
Performans	m ² /h	8000
Akü Voltaj Değeri	V	36
Boyutlar (U x G x Y)	mm	1900 × 1550

Ekipman

Yürüyüş motoru	■
Otomatik su keser	■
DOSE	-
Park freni	■
Ayarlanabilir direksiyon	■
Uzun ömürlü fan	■
Solenoid valf	■
Çift tank sistemi	■
■ Gönderimde dahildir	

B 250 R

1.480-230.2

KÄRCHER

		Sipariş No.	uzunluk	Çap	Miktar		Tanımlama	
Diğer ek kitleler								
Otomatik Doldurma	1	4.035-345.0			1 Adet			<input checked="" type="checkbox"/>
Tutamakla birlikte dönen sinyal ışığı	2	2.640-935.0			1 Adet			<input type="checkbox"/>
Deterjan ayarlama ünitesi için doz ekleme aparatı	3	2.641-414.0			1 Adet			<input type="checkbox"/>
	4	2.640-935.7			1 Adet			<input type="checkbox"/>
Yan fırça aparatı	5	2.640-720.7			1 Adet			<input type="checkbox"/>
	6	2.641-277.7			1 Adet			<input type="checkbox"/>
Döner sinyal ışığı olan koruyucu tavan	7	2.640-897.0			1 Adet			<input type="checkbox"/>
Add-on kit work illumination	8	2.640-887.0			1 Adet			<input type="checkbox"/>
	9	2.640-897.7			1 Adet			<input type="checkbox"/>
Add-on kit work illumination	10	2.640-887.7			1 Adet			<input type="checkbox"/>
Add-on kit revolving signal light	11	2.641-441.0			1 Adet			<input type="checkbox"/>
Add-on kit protection shield revolving s	12	2.641-442.0			1 Adet			<input type="checkbox"/>
	13	6.989-732.0			1 Adet			<input type="checkbox"/>
Halı yıkama kurulum kiti								
Sprey emiş aparatı	14	2.640-938.0			1 Adet		Makinelerin ulaşamayacağı alanların temizliğini kolaylaştırır.	<input type="checkbox"/>
Halı yıkama montaj aparatı	15	2.640-938.7			1 Adet		Makinenin ulaşamayacağı alanların temizliği için	<input type="checkbox"/>
Geri dönüşüm uygulamaları için ek kitleler								
Geri dönüşüm modu aparatı	16	2.640-884.0			1 Adet		Deterjan ölçümü 2.641-011. ile birlikte değildir.	<input type="checkbox"/>
ABS geri dönüşüm	17	2.640-884.7						<input type="checkbox"/>

Gönderimde dahildir

B 250 R

1.480-230.2

KÄRCHER


1-2




3, 6




4-5



9, 11-12



10, 14



13

		Sipariş No.	uzunluk	Renk	Miktar			Tanımlama	
Emiş aparatları (komple)									
Çek-pas	1	4.777-082.0	1400 mm	Şeffaf	1 Adet				<input type="checkbox"/>
	2	4.777-085.0	1200 mm	Şeffaf	1 Adet				<input type="checkbox"/>
	3	4.777-404.0	1180 mm	Şeffaf	1 Adet				<input type="checkbox"/>
	4	4.777-414.0	1160 mm	Şeffaf	1 Adet				<input type="checkbox"/>
	5	4.777-415.0	1400 mm	Şeffaf	1 Adet				<input type="checkbox"/>
	6	4.777-405.0	1420 mm	Şeffaf	1 Adet				<input type="checkbox"/>
Emiş aparatları için emiş lastikleri									
Rubber lip set corrugated oil resistant	7	6.273-016.0	1334 mm	Şeffaf	2 parça				<input type="checkbox"/>
	8	6.273-026.0	1542 mm	Şeffaf	2 parça				<input type="checkbox"/>
Emiş başlıkları	9	6.273-252.0	1210 mm	Şeffaf	2 parça				<input type="checkbox"/>
	10	6.273-296.0	1210 mm	Şeffaf	2 parça				<input type="checkbox"/>
	11	6.273-340.0	1210 mm	Şeffaf	2 parça				<input type="checkbox"/>
	12	6.273-210.0	1440 mm	Şeffaf	2 parça				<input type="checkbox"/>
	13	6.273-216.0	1440 mm	Şeffaf	2 parça				<input type="checkbox"/>
	14	6.273-295.0	1440 mm	Şeffaf	2 parça				<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir

B 250 R 1.480-230.2

KÄRCHER


		Sipariş No.	Sertlik/fırça tipi	uzunluk	Renk	Miktar	Tanımlama	
BR makineler için silindir fırçalar								
Silindir fırça	1	6.906-993.0	Yumuşak	914 mm	Beyaz	1 Adet	Yumuşak, hassas yüzeylerin temizliği ve cilalanması için, yıldız burunlu.	<input type="checkbox"/>
Roller brush red for replacement BR 100	2	4.035-183.0	Orta	914 mm	Kırmızı	1 Adet		<input type="checkbox"/>
Silindir fırça	3	6.906-995.0	Sert	914 mm	Yeşil	1 Adet	Sert, ağır SOILINGLER ve derinlemesine temizlik için; yalnızca hassas olmayan zeminler için.	<input type="checkbox"/>
	4	6.906-996.0	Çok sert	914 mm	Siyah	1 Adet	Çok sert, aşırı derecede yapışkan kir ve derinlemesine temizlik için; yalnızca hassas olmayan zeminler için, yıldız burunlu.	<input type="checkbox"/>
	5	6.906-994.0	Yüksek / Düşük	914 mm	Turuncu	1 Adet	Orta sert, sert yapılı zeminler ve derin birleşme noktalarının temizliği için, yıldız burunlu.	<input type="checkbox"/>
	6	6.906-855.0	Yumuşak	1118 mm	Beyaz	1 Adet	Yumuşak, hassas yüzeylerin temizliği ve cilalanması için.	<input type="checkbox"/>
	7	6.906-853.0	Orta	1118 mm	Kırmızı	1 Adet	Orta, tüm zeminler için.	<input type="checkbox"/>
	8	6.907-426.0	Sert	1118 mm	Yeşil	1 Adet		<input type="checkbox"/>
	9	6.906-856.0	Çok sert	1118 mm	Siyah	1 Adet	Çok sert, aşırı derecede yapışkan kir ve derinlemesine temizlik için; yalnızca hassas olmayan zeminler için.	<input type="checkbox"/>
	10	6.906-854.0	Yüksek / Düşük	1118 mm	Turuncu	1 Adet	Orta sert, sert yapılı zeminler ve derin birleşme noktalarının temizliği için	<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir

B 250 R

1.480-230.2

KÄRCHER



		Sipariş No.	Sertlik/fırça tipi	uzunluk	Çap	Renk	Tanımlama	
Silindir ped şaftları								
Silindir fırça şaftı	1	4.762-436.0		900 mm				<input type="checkbox"/>
	2	4.762-498.0		1104 mm				<input type="checkbox"/>
Silindir pedler								
Silindir ped	3	6.371-077.0	Orta		130 mm	Kırmızı	Sert, yapısız zeminlerden inatçı kirlerin çıkarılması ve derinlemesine temizlik için. Uygun silindir ped şaftı ile birleştirilir.	<input type="checkbox"/>
	4	6.371-076.0	Sert		130 mm	Yeşil	Orta, yapısız yüzeylerin temizliği için. Uygun silindir ped şaftı ile birleştirilir.	<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir

B 250 R

1.480-230.2

KÄRCHER



		Sipariş No.	Sertlik/fırça tipi	Çap	Renk	Miktar	Tanımlama	
BD makineler için disk fırçalar								
Disk fırça	1	4.905-028.0	Çok yumuşak	510 mm	Beyaz	1 Adet		<input type="checkbox"/>
	2	4.905-027.0	Yumuşak	510 mm	Doğal	1 Adet		<input type="checkbox"/>
	3	4.905-026.0	Orta	510 mm	Kırmızı	1 Adet		<input type="checkbox"/>
	4	4.905-029.0	Sert	510 mm	Siyah	1 Adet		<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir

B 250 R

1.480-230.2

KÄRCHER

		Sipariş No.	Sertlik/fırça tipi	Çap	Renk	Miktar	Tanımlama	
Mikrofiber ped								
Mikrofiber ped	1	6.371-271.0	Mikrofiber	508 mm	Beyaz	5 Adet		<input type="checkbox"/>
Padler								
Pad	2	6.369-079.0	Orta - yumuşak	508 mm	Kırmızı	5 Adet	Orta yumuşak, yüm yüzeylerde ıslak tip temizlik ve sprey temizleme için.	<input type="checkbox"/>
	3	6.369-078.0	Orta - sert	508 mm	Yeşil	5 Adet	Orta sert, ağır kirler ve derinlemesine temizlik için.	<input type="checkbox"/>
	4	6.369-077.0	Sert	508 mm	Siyah	5 Adet	Sert, kalıcı kirler ve derinlemesine temizlik için.	<input type="checkbox"/>
	5	6.371-320.0	Yumuşak	508 mm	Beyaz	5 Adet		<input type="checkbox"/>
Pad-Treibteller								
Pad sürücü tahtası	6	4.762-534.0		479 mm		1 Adet		<input type="checkbox"/>
Elmas pedler								
Diamond ped	7	6.371-260.0	İşlenmemiş	508 mm	Beyaz	5 Adet		<input type="checkbox"/>
	8	6.371-261.0	Orta	508 mm	Sarı	5 Adet		<input type="checkbox"/>
	9	6.371-240.0	Parlak	508 mm	Yeşil	5 Adet		<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir

B 250 R

1.480-230.2

KÄRCHER



		Sipariş No.	uzunluk	Renk	Miktar		Tanımlama	
Çok yönlü								
Doldurma hortumu	1	6.680-124.0	1,5 m		1 Adet		Cihazın musluktan kolayca doldurulması için 1,500-mm doldurma hortumu. Tüm standart musluklar için evrensel hunik bağlantı parçası.	<input type="checkbox"/>
Add-on kit eco!zero	2	5.388-133.0			1 Adet			<input type="checkbox"/>
Tekerlekler / lastikler								
Süper tutuşlu ön tekerler	3	6.435-855.0			1 Adet		Bitişik zeminlerde %18'e kadar eğimde yüksek çekiş gücü için. Özellikle yeraltı araba garajlarında kullanım için uygundur.	<input type="checkbox"/>
RM Dosierstation								
DS 3 Deterjan Ayarlama Bölmesi	4	2.641-811.0			1 Adet		Musluğa bağlandıktan sonra deterjan temiz su tankına gerektiği üzere seyreltilmiş olarak doldurulabilir. Doldurma sistemi ekleme aparatıyla da kullanılabilir. Geriakış engelle-yicisi içerir (DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir

B 250 R

1.480-230.2

KÄRCHER



		Sipariş No.						Tanımlama	
Fırça başlıklar									
Fırça başlığı R 100 S	1	2.763-033.7							<input type="checkbox"/>
Fırça başlığı D 100 S	2	2.763-035.7							<input type="checkbox"/>
Fırça başlığı R 120 S	3	2.763-034.7							<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir

B 250 R

1.480-230.2

KÄRCHER

		Sipariş No.	Miktar	Akü Voltaj Değeri	Akü kapasitesi	Akü tipi	Tanımlama	
Bataryalar								
Batarya	1	6.654-136.0	1 Adet	36 V	630 Ah	Az bakım gerektiren	Merkezi doldurma sistemi tepsisinde	<input type="checkbox"/>
Batarya şarj cihazları								
Şarj cihazı	2	6.654-295.0	1 Adet	36 V		Ayrıştırılmış		<input type="checkbox"/>
Battery charger for replacement 36V 65A	3	4.035-191.0	1 Adet	36 V		Ayrıştırılmış		<input type="checkbox"/>
Bataryalar ve şarj setleri								
Hızlı şarj ekleme aparatı	4	2.642-237.0	1 Adet	36 V		Az bakım gerektiren		<input type="checkbox"/>
Hızlı şarj tadilat aparatı	5	2.882-687.0	1 Adet	36 V		Az bakım gerektiren		<input type="checkbox"/>
Bataryalar için aksesuarlar								
Duvar tutamaklı kutu	6	2.641-243.0	1 Adet			Az bakım gerektiren	Islak pilleri şarj etmek için besleme sistemi, piller kolaylıkla doldurularak zaman tasarrufu sağlanır. Kutuyu 4 metre yükseğe monte edin.	<input type="checkbox"/>
Kutu	7	2.641-244.0	1 Adet			Az bakım gerektiren		<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir □

B 250 R 1.480-230.2

KÄRCHER



		Sipariş No.	Sipariş No: Kullanıcı eliy- le kurulum	uzunluk/ Genişlik	Çap		Tanımlama	
Standart ana silindir fırçalar								
Standart döner fırça	1	6.906-375.0		700 mm	285 mm			<input type="checkbox"/>
■ Gönderimde dahildir <input type="checkbox"/>								

B 250 R

1.480-230.2

KÄRCHER



		Sipariş No.	Sipariş No: Kullanıcı eliyle kurulum	uzunluk/ Genişlik	Çap		Tanımlama	
Standart yan fırçalar								
Standart yan fırça	1	6.905-986.0			450 mm		Tüm yüzeylerdeki normal lekeler için rutubete dayanıklı evrensel kıllı standart yan fırça. Oldukça dayanıklı.	<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir