



BR 47/35 Esc

Yürüyen merdiven ve yaya bantlarının temel ve günlük temizliğini yapmak üzere tasarlanmış BR 47/35, bir çok yürüyen merdiven ve yaya bandı üreticileri tarafından önerilen tek makinedir.

1 Mükemmel emiş gücü

- Temizlik için verilen su iki güçlü emiş motoru, dört emiş hortumu ve tarak sayesinde makineye geri vakumlanır.
- Suyun yürüyen merdivenin şaftına kaçmasını engeller.

2 Yürüyen merdivenler için uygundur.

- Merdivenin olukları arasına giren taraklar gerekli vakumu yapar.
- Farklı taraklar farklı tipte yürüyen merdiven tiplerine uygun olmak üzere tasarlanmıştır. Bu da suyun yürüyen merdivenden verimli bir şekilde vakumlandığını garanti eder.

3 Operasyon esnasında makinenin arkasında ayakta durmak mümkündür.

- Kolay kullanım

4 Fırça ve taraklar herhangi bir alete gereksinim duymadan değiştirilebilir.

- Tanklar boş olduğunda, fırçalar ve taraklar herhangi bir alet kullanımına gerek olmadan kolaylıkla değiştirilebilir.



BR 47/35 Esc

- Yürüyen merdiven ve yolları hareket halinde iken temizler
- Standard yıkama ve toplama fırçası

Teknik veriler

Sipariş No.	1.310-109.0	
EAN Kodu	4039784470019	
Çalışma genişliği	mm	470
Çalışma genişliği, fırça	mm	470
Çalışma genişliği, vakum	mm	470
Kirli/temiz su tankı	l	35 / 35
Fırça dönüş hızı	rpm	870-1090
Fırça güç değeri	W	1100
Emiş motoru	W	800
Ses seviyesi	dB(A)	75
Gerilim	V	220-240
Frekans	Hz	50-60
Ağırlık	kg	90
Boyutlar (U x G x Y)	mm	1200 x 670 x 1100

Ekipman

Temizleme fırçası	■	
Toplama fırçaları	■	
Elektrik soketi sabitleyici	■	
Emiş motoru	W	800
■ Gönderimde dahildir		

BR 47/35 ESC 1.310-109.0

KÄRCHER



		Sipariş No.	Sertlik/fırça tipi	Renk	Miktar			Tanımlama	
Fırçalar									
Fırçalar, standart	1	5.762-266.0	Yumuşak	Beyaz	1 Adet				<input checked="" type="checkbox"/>
Fırçalar, giriş fırçaları	2	5.762-268.0		Siyah	1 Adet				<input checked="" type="checkbox"/>
Fırçalar, sert	3	5.762-267.0	Sert	Siyah	1 Adet				<input type="checkbox"/>
Diğer									
Kılavuz rayı, standart	4	5.032-932.0			1 Adet				<input checked="" type="checkbox"/>
MERDİVEN TARAĞI	5	6.369-507.0			1 Adet				<input type="checkbox"/>
TARAK	6	6.369-508.0			1 Adet				<input type="checkbox"/>
Giriş / Çıkış tarakları									
Guide comb grey	7	6.369-509.0		Gri	2 Adet				<input type="checkbox"/>
	8	6.369-519.0		Gri	2 Adet				<input type="checkbox"/>
ÖN TARAK (SİYAH)	9	6.369-510.0		Siyah	2 Adet				<input type="checkbox"/>
ARKA TARAK (SİYAH)	10	6.369-520.0		Siyah	2 Adet				<input type="checkbox"/>
ON TARAK (YEŞİL)	11	6.369-511.0		Yeşil	2 Adet				<input type="checkbox"/>
	12	6.369-521.0		Yeşil	2 Adet				<input type="checkbox"/>
Guide comb white	13	6.369-512.0		Beyaz	2 Adet				<input type="checkbox"/>
	14	6.369-522.0		Beyaz	2 Adet				<input type="checkbox"/>
Giriş tarakları, mavi	15	6.369-914.0		Mavi	2 Adet				<input type="checkbox"/>
Çıkış tarakları, mavi	16	6.369-915.0		Mavi	2 Adet				<input type="checkbox"/>
Giriş tarakları, sarı	17	6.371-272.0		Sarı	2 Adet			Thyssen-Krupp ve Fujitec marka yürüyen merdivenler için giriş tarakları.	<input type="checkbox"/>
Çıkış tarakları, sarı	18	6.371-273.0		Sarı	2 Adet			Thyssen-Krupp ve Fujitec marka yürüyen merdivenler için çıkış tarakları.	<input type="checkbox"/>
Giriş tarakları, turuncu	19	6.371-321.0		Turuncu	2 Adet				<input type="checkbox"/>
Çıkış tarakları, turuncu	20	6.371-322.0		Turuncu	2 Adet				<input type="checkbox"/>
El pedleri									
El pedleri	21	6.369-513.0	Orta	Yeşil	5 Adet				<input type="checkbox"/>
	22	6.369-514.0	Orta	Yeşil	5 Adet				<input type="checkbox"/>
	23	6.369-515.0	Orta	Yeşil	5 Adet				<input type="checkbox"/>
	24	6.369-516.0	Orta	Yeşil	5 Adet				<input type="checkbox"/>

Gönderimde dahildir

BR 47/35 ESC 1.310-109.0

KÄRCHER



		Sipariş No.	uzunluk	Renk	Miktar		Tanımlama	
Çok yönlü								
Uzatma kablosu	1	6.647-022.0	20 m		1 Adet		Uzatma kablosu, 20 m, 3x15 mm ² . Sıçratmaz, topraklı fiş, sünmez ve dolaşmaz kol ile birlikte.	<input type="checkbox"/>
Doldurma hortumu	2	6.389-524.0	1,5 m		1 Adet		Doldurma hortumu, 1500 mm. Evrensel ağızlıkla birlikte. Makinenin musluktan doldurulmasını kolaylaştırır.	<input type="checkbox"/>
RM Dosierstation								
DS 3 Deterjan Ayarlama Bölmesi	3	2.641-811.0			1 Adet		Musluğa bağlandıktan sonra deterjan temiz su tankına gerektiği üzere seyreltilmiş olarak doldurulabilir. Doldurma sistemi ekleme aparatıyla da kullanılabilir. Geriakış engelle-yicisi içerir (DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir